

琉球大学UIガイドライン

University Identity Guidelines

2018.11.28版



琉球大学

UNIVERSITY OF THE RYUKYUS

- 01 学章
- 02 エンブレム/タイプフェース
- 03 琉大マーク/琉大カラー
- 04 パターン一覧
- 05 パターン一覧II
- 06 アイソレーションエリア
- 07 グリッドスケール エンブレム
- 08 グリッドスケール タイプフェース
- 09 背景色
- 10 使用禁止例
- 11 名刺 デザイン参考例
- 12 名刺 デザイン参考例II
- 13 封筒 デザイン参考例
- 14 レターヘッド デザイン参考例
- 15 スライド資料 デザイン参考例
- 16 コミュニケーションマーク/タグライン
- 17 コミュニケーションマーク パターン一覧
- 18 コミュニケーションマーク アイソレーション
- 19 コミュニケーションマーク カラー
- 20 コミュニケーションマーク カラーII
- 21 コミュニケーションマーク カラーIII

※本「琉球大学UIガイドライン」は、
国立大学法人琉球大学ユニバーシティ・アイデンティティに関する規程に基づき
定められています。

01 学章

1980年に琉球大学章規則で公式に設定されました。

開学初期の1951年より多少の修正をされながら使用されていたマークが、
本学創立30周年の機会に安次富長昭氏および宮良薫氏によってリデザインされたものです。

芭蕉の葉と羽根ペンのイメージが核となっており、

前者は「琉球諸島の伝統文化や自然」を、後者は「学問と自由」を象徴しています。

この両者の組み合わせが「人の和と宇宙」を表す丸い円にまとめられています。

※学章の図法、色彩については、琉球大学章規則で定められています。



学章旗 W 125.5 cm × H 84.5 cm



50.5 cm

02 エンブレム/タイプフェイス

エンブレム

本学創立30周年時に作成されたマークをリデザインしました。

学章の周りを漢字表記の「琉球大学」と英語表記の「UNIVERSITY OF THE RYUKYUS」、そして創立年の「1950」で囲み、国内はもとより海外においても、一見しただけで琉球大学であると認識されうるエンブレムとしました。



タイプフェイス

本学の名称である琉球大学を表記する文字を規定しました。

琉球大学のエンブレムと併用する書体は、常にこのタイプフェイスを用います。

※コミュニケーションマークと併用することはできません。

琉球大学
UNIVERSITY OF THE RYUKYUS

UNIVERSITY
OF
THE RYUKYUS

UNIVERSITY OF THE RYUKYUS

琉球
大学

03 琉大マーク/琉大カラー

琉大マーク

エンブレムとタイプフェイスを組み合わせ、これを琉大マークとして規定しました。

※琉大マークは、この比率の組合せパターン2種類のみを指します。



琉球大学
UNIVERSITY OF THE RYUKYUS



UNIVERSITY
OF THE RYUKYUS

琉大カラー

琉球大学のイメージをカラーとして規定しました。

琉大黄金^{くがに}

琉球大学が発信する叡智と
貢献する未来の象徴



CMYK C5 M35 Y95 K0

DIC N-795

Pantone 124C

RGB R240 G179 B0

琉大ブルー

海を介して世界へ広がる
国際性の象徴



CMYK C100 M80 Y30 K0

DIC 255

Pantone 294C

RGB R0 G67 B124

04 パターン一覧

※タイプフェイスの黒から白への変更は、背景色によって可能です。

※エンブレムを琉大黄金、タイプフェイスを琉大ブルーといった使用はできません。

琉大黄金^{くがに}×琉大ブルー

[縦配置]



琉球大学
UNIVERSITY OF THE RYUKYUS

[縦配置] 英語版



UNIVERSITY
OF THE RYUKYUS

[縦組]



琉球大学

[横配置] (琉大マーク)



琉球大学
UNIVERSITY OF THE RYUKYUS

[横配置] 英語版 (琉大マーク)



UNIVERSITY
OF THE RYUKYUS

[横配置] 英語版 II



UNIVERSITY OF THE RYUKYUS

05 パターン一覧II

琉大黄金

エンブレム



[横配置] (琉大マーク)



琉球大学
UNIVERSITY OF THE RYUKYUS

[縦配置]



琉球大学
UNIVERSITY OF THE RYUKYUS

[縦配置] 英語版



UNIVERSITY
OF THE RYUKYUS

[縦組]



琉球大学

[横配置] 英語版 (琉大マーク)



UNIVERSITY
OF THE RYUKYUS

[横配置] 英語版II



UNIVERSITY OF THE RYUKYUS

琉大ブルー

エンブレム



[横配置] (琉大マーク)



琉球大学
UNIVERSITY OF THE RYUKYUS

[縦配置]



琉球大学
UNIVERSITY OF THE RYUKYUS

[縦配置] 英語版



UNIVERSITY
OF THE RYUKYUS

[縦組]



琉球大学

[横配置] 英語版 (琉大マーク)



UNIVERSITY
OF THE RYUKYUS

[横配置] 英語版II



UNIVERSITY OF THE RYUKYUS

琉大黄金 単色

エンブレム



[横配置] (琉大マーク)



琉球大学
UNIVERSITY OF THE RYUKYUS

[縦配置]



琉球大学
UNIVERSITY OF THE RYUKYUS

[縦配置] 英語版



UNIVERSITY
OF THE RYUKYUS

[縦組]



琉球大学

[横配置] 英語版 (琉大マーク)



UNIVERSITY
OF THE RYUKYUS

[横配置] 英語版II



UNIVERSITY OF THE RYUKYUS

琉大ブルー 単色

エンブレム



[横配置] (琉大マーク)



琉球大学
UNIVERSITY OF THE RYUKYUS

[縦配置]



琉球大学
UNIVERSITY OF THE RYUKYUS

[縦配置] 英語版



UNIVERSITY
OF THE RYUKYUS

[縦組]



琉球大学

[横配置] 英語版 (琉大マーク)



UNIVERSITY
OF THE RYUKYUS

[横配置] 英語版II



UNIVERSITY OF THE RYUKYUS

黒 単色

エンブレム



[横配置] (琉大マーク)



琉球大学
UNIVERSITY OF THE RYUKYUS

[縦配置]



琉球大学
UNIVERSITY OF THE RYUKYUS

[縦配置] 英語版



UNIVERSITY
OF THE RYUKYUS

[縦組]



琉球大学

[横配置] 英語版 (琉大マーク)



UNIVERSITY
OF THE RYUKYUS

[横配置] 英語版II



UNIVERSITY OF THE RYUKYUS

白 単色

エンブレム



[横配置] (琉大マーク)



琉球大学
UNIVERSITY OF THE RYUKYUS

[縦配置]



琉球大学
UNIVERSITY OF THE RYUKYUS

[縦配置] 英語版



UNIVERSITY
OF THE RYUKYUS

[縦組]



琉球大学

[横配置] 英語版 (琉大マーク)



UNIVERSITY
OF THE RYUKYUS


[横配置] 英語版II



UNIVERSITY OF THE RYUKYUS

06 アイソレーションエリア


点線内を最小の保護エリアとして設定しました。これ以上のスペースを設けるよう配慮してください。



※ ----- は保護エリア

07 グリッドスケール エンブレム


サイン、看板類（手描きで再現）など大きなサイズで使用する場合には、
下にしたグリッドスケール（割り出し図）を参照してください。



※ ----- は保護エリア

08 グリッドスケール タイプフェイス

サイン、看板類（手描きで再現）など大きなサイズで使用する場合には、
下にしたグリッドスケール（割り出し図）を参照してください。



- ※ ----- は保護エリア
- ※ グリッドスケールは
エンブレムと同比率です。

09 背景色

ここでは琉大マークを用いて背景色における使用禁止例を示していますが、すべてのパターンがこれに準じます。

0%	25%	50%	75%	100%

10 使用禁止例

ここでは琉大マークを用いて使用禁止例を示していますが、すべてのパターンがこれに準じます。
エンブレムの大きさは、文字が判別できる大きさと使用ください。

長体・平体などの変形



組み合わせの比率や配置の変更



書体や字間の変更



斜体などの変形




識別しにくい要素の配置



他の要素との組み合わせ



識別性を損なう加工




グラデーション等の識別性を損なう表示



アウトラインのみの表示




指定色以外を使用



視認性の低い表示




識別しにくいパターンや写真の配置



11 名刺 デザイン参考例

ここでは琉大^{くがに}黄金×琉大ブルーのパターンを用いた名刺デザイン参考例を示しています。

横配置 表 (日本語版)



琉球大学
UNIVERSITY OF THE RYUKYUS


○○○○○○○○○

○○○ 琉球 叡知
博士 (○○)

〒903-0213 沖縄県中頭郡西原町字千原1番地
TEL: 098-895-0000 FAX: 098-895-0000
E-mail : ○○○○@jim.u-ryukyu.ac.jp
URL : <http://www.u-ryukyu.ac.jp/>

Island wisdom, for the world, for the future.

横配置 裏 (英語版)



UNIVERSITY
OF THE RYUKYUS


Eichi Ryukyu Ph.D.

○○○
○○○○○○○○○

1 Senbaru, Nishihara, Okinawa 903-0213 Japan
Phone: +81-98-895-0000 FAX: 098-895-0000
E-mail : ○○○○@jim.u-ryukyu.ac.jp
URL : <http://www.u-ryukyu.ac.jp/>

Island wisdom, for the world, for the future.

横配置 表 (日本語版)



琉球大学
UNIVERSITY OF THE RYUKYUS


○○○○○○○○○

琉球 叡知 博士 (○○)

〒903-0213 沖縄県中頭郡西原町字千原1番地
TEL: 098-895-0000 FAX: 098-895-0000
E-mail : ○○○○@jim.u-ryukyu.ac.jp
URL : <http://www.u-ryukyu.ac.jp/>

Island wisdom, for the world, for the future.

横配置 裏 (英語版)



UNIVERSITY
OF THE RYUKYUS

Eichi Ryukyu Ph.D.

○○○○○○○○○

1 Senbaru, Nishihara, Okinawa 903-0213 Japan
Phone: +81-98-895-0000 FAX: 098-895-0000
E-mail : ○○○○@jim.u-ryukyu.ac.jp
URL : <http://www.u-ryukyu.ac.jp/>

Island wisdom, for the world, for the future.



12 名刺 デザイン参考例II

ここでは琉大^{くがに}黄金×琉大ブルーの 패턴を用いた名刺デザイン参考例を示しています。



横配置 表 (日本語版)

 <p>琉球大学 UNIVERSITY OF THE RYUKYUS</p> <p>○○○○○○○○○○</p> <p>○○○ 琉球 叡知 博士 (○○)</p>	 <p>〒903-0213 沖縄県中頭郡西原町字千原1番地 TEL: 098-895-0000 FAX: 098-895-0000 E-mail : ○○○○@jim.u-ryukyu.ac.jp URL : http://www.u-ryukyu.ac.jp/</p> <p>Island wisdom, for the world, for the future.</p>
--	--



横配置 裏 (英語版)

 <p>UNIVERSITY OF THE RYUKYUS</p> <p>Eichi Ryukyu Ph.D.</p> <p>○○○ ○○○○○○○○○○</p>	 <p>1 Senbaru, Nishihara, Okinawa 903-0213 Japan Phone: +81-98-895-0000 FAX: 098-895-0000 E-mail : ○○○○@jim.u-ryukyu.ac.jp URL : http://www.u-ryukyu.ac.jp/</p> <p>Island wisdom, for the world, for the future.</p>
--	--

横配置 表 (日本語版)


 <p>琉球大学 UNIVERSITY OF THE RYUKYUS</p> <p>○○○○○○○○○○</p> <p>○○○ 琉球 叡知 博士 (○○)</p>	 <p>〒903-0213 沖縄県中頭郡西原町字千原1番地 TEL: 098-895-0000 FAX: 098-895-0000 E-mail : ○○○○@jim.u-ryukyu.ac.jp URL : http://www.u-ryukyu.ac.jp/</p> <p>Island wisdom, for the world, for the future.</p>
--	--

横配置 裏 (英語版)

 <p>UNIVERSITY OF THE RYUKYUS</p> <p>Eichi Ryukyu Ph.D.</p> <p>○○○ ○○○○○○○○○○</p>	 <p>1 Senbaru, Nishihara, Okinawa 903-0213 Japan Phone: +81-98-895-0000 FAX: 098-895-0000 E-mail : ○○○○@jim.u-ryukyu.ac.jp URL : http://www.u-ryukyu.ac.jp/</p> <p>Island wisdom, for the world, for the future.</p>
--	--

13 封筒 デザイン参考例

長形3号 W120mm×H235mm (日本語版)



Island wisdom, for the world, for the future.




琉球大学
UNIVERSITY OF THE RYUKYUS

〒903-0213 沖縄県中頭郡西原町字千原1番地
TEL: 098-895- FAX: 098-895-
URL: <http://www.u-ryukyu.ac.jp/>

発信部課

角2号 W240mm×H332mm (日本語版)

洋形0号 W235mm ×H120mm (英語版)



14 レターヘッド デザイン参考例

日本語版



〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〒903-0213 沖縄県中頭郡西原町字千原1番地
TEL: 098-895-0000 FAX: 098-895-0000
E-mail : 〇〇〇〇@jim.u-ryukyu.ac.jp
URL : <http://www.u-ryukyu.ac.jp/>

英語版



〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

1 Senbaru, Nishihara, Okinawa 903-0213 Japan
Phone: +81-98-895-0000 FAX: 098-895-0000
E-mail : 〇〇〇〇@jim.u-ryukyu.ac.jp
URL : <http://www.u-ryukyu.ac.jp/>



UNIVERSITY OF THE RYUKYUS

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

1 Senbaru, Nishihara, Okinawa 903-0213 Japan
Phone: +81-98-895-0000 FAX: 098-895-0000
E-mail : 〇〇〇〇@jim.u-ryukyu.ac.jp
URL : <http://www.u-ryukyu.ac.jp/>

15 スライド資料 デザイン参考例

日本語版



英語版



16 コミュニケーションマーク/タグライン

コミュニケーションマーク

コミュニケーションマークは、気軽に琉球大学をアピールする目的で使用するものとして作成されました。学章やエンブレムが主として公式あるいはそれに準ずる機会に使用されるのに対し、コミュニケーションマークはカジュアルな機会に使用されることが想定されています。琉球大学とそれが生み出す叡智を今回新たにスクールカラーとして規定する琉大^{くがに}黄金の円で表現し、琉球大学の叡智が七つの海（世界）へ広がっていく様を表現したものです。中心円を取り囲む七色の半円は、七つの海のほか、本学の持つ多様性（ダイバーシティ）をも表現しています。



University of the Ryukyus

タグライン

琉球諸島において磨いた叡知を世界へ未来へ展開していくという、琉球大学の目指すところを端的に表現したもの。

Island wisdom, for the world, for the future.

17 コミュニケーションマーク パターン一覧

コミュニケーションマーク



University of the Ryukyus

コミュニケーションマーク 単体



コミュニケーションマーク 白抜き



コミュニケーションマーク単体 白抜き





カラーバリエーション



18 コミュニケーションマーク アイソレーション

点線内を最小の保護エリアとして設定しました。これ以上のスペースを設けるよう配慮してください。



※ ----- は保護エリア

19 コミュニケーションマーク カラー

使用にあたっての背景色、使用禁止例はエンブレムに準じます。

CMYK	C0 M90 Y100 K0
DIC	2497
Pantone	1795C
RGB	R232 G56 B13

CMYK	C100 M40 Y35 K0
DIC	219
Pantone	633C
RGB	R0 G117 B149

CMYK	C0 M20 Y100 K0
DIC	567
Pantone	123C
RGB	R253 G208 B0

CMYK	C90 M90 Y0 K0
DIC	224
Pantone	2685C
RGB	R54 G49 B143

CMYK	C60 M0 Y100 K0
DIC	642
Pantone	368C
RGB	R111 G186 B44

CMYK	C0 M50 Y20 K0
DIC	261
Pantone	197C
RGB	R241 G156 B166

CMYK	C5 M35 Y95 K0
DIC	N-795
Pantone	124C
RGB	R240 G179 B0

CMYK	C60 M0 Y30 K0
DIC	2150
Pantone	325C
RGB	R97 G193 B190



University of the Ryukyus

CMYK	C0 M0 Y0 K100
DIC	582
Pantone	BlackC
RGB	R0 G0 B0

20 コミュニケーションマーク カラーII



CMYK	C0 M50 Y20 K0
DIC	261
Pantone	197C
RGB	R241 G156 B166



CMYK	C25 M80 Y0 K0
DIC	2622
Pantone	674C
RGB	R193 G77 B151



CMYK	C70 M90 Y0 K0
DIC	2433
Pantone	2597C
RGB	R105 G49 B142



CMYK	C90 M90 Y0 K0
DIC	224
Pantone	2685C
RGB	R54 G49 B143



CMYK	C100 M80 Y30 K0
DIC	255
Pantone	294C
RGB	R0 G67 B124



CMYK	C80 M0 Y0 K0
DIC	2589
Pantone	2995C
RGB	R0 G175 B236



CMYK	C60 M0 Y30 K0
DIC	2150
Pantone	325C
RGB	R97 G193 B190



CMYK	C100 M40 Y35 K0
DIC	219
Pantone	633C
RGB	R0 G117 B149




CMYK	C100 M40 Y100 K15
DIC	N-848
Pantone	336C
RGB	R0 G105 B57



CMYK	C60 M0 Y100 K0
DIC	642
Pantone	368C
RGB	R111 G186 B44



CMYK	C35 M0 Y100 K0
DIC	128
Pantone	382C
RGB	R184 G210 B0



CMYK	C10 M0 Y100 K0
DIC	168
Pantone	396C
RGB	R240 G233 B0

21 コミュニケーションマーク カラーⅢ



CMYK	C0 M20 Y100 K0
DIC	567
Pantone	123C
RGB	R253 G208 B0



CMYK	C0 M60 Y90 K20
DIC	2292
Pantone	145C
RGB	R207 G113 B24



CMYK	C20 M95 Y80 K20
DIC	300
Pantone	1807C
RGB	R174 G33 B34



CMYK	C0 M90 Y100 K0
DIC	2497
Pantone	1795C
RGB	R232 G56 B13



CMYK	C0 M90 Y10 K0
DIC	112
Pantone	225C
RGB	R230 G48 B130



CMYK	C10 M5 Y0 K45
DIC	442
Pantone	443C
RGB	R156 G160 B167



CMYK	C50 M25 Y0 K0
DIC	N-895
Pantone	659C
RGB	R136 G171 B218

CMYK	C0 M0 Y0 K64
DIC	582 64%
Pantone	Black C 64%
RGB	R128 G128 B128

CMYK	C0 M0 Y0 K58
DIC	582 58%
Pantone	Black C 58%
RGB	R141 G141 B141

CMYK	C0 M0 Y0 K23
DIC	582 23%
Pantone	Black C 23%
RGB	R215 G215 B215


CMYK	C0 M0 Y0 K80
DIC	582 80%
Pantone	Black C 80%
RGB	R89 G89 B89

CMYK	C0 M0 Y0 K30
DIC	582 30%
Pantone	Black C 30%
RGB	R202 G202 B202

CMYK	C0 M0 Y0 K32
DIC	582 32%
Pantone	Black C 32%
RGB	R198 G198 B198

CMYK	C0 M0 Y0 K46
DIC	582 46%
Pantone	Black C 46%
RGB	R169 G169 B169

CMYK	C0 M0 Y0 K21
DIC	582 21%
Pantone	Black C 21%
RGB	R219 G219 B219



Island wisdom, for the world, for the future.



University of the Ryukyus