

3工区戻り・4工区出し移設リスト

番号	担当者	移 転 元				移 転 先				ラ ン ク	物 品 名	メーカー	型 式	台 数	寸法(mm)			備 考
		棟名	階数	部屋番号	部屋名称	棟名	階数	部屋番号	部屋名称						幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	
1	鬼頭先生	プレハブ棟	1	110	環境学科学生室	本館棟	3	382	院生室	D	冷蔵庫	サンヨー	SR-3610	1	600	620	1720	
2	鬼頭先生	プレハブ棟	1	110	環境学科学生室	本館棟	3	382	院生室	D	スチールデスク			1	1400	700	700	
3	鬼頭先生	プレハブ棟	1	110	環境学科学生室	本館棟	3	382	院生室	D	既存ダンボール			2	770	650	160	
4	鬼頭先生	プレハブ棟	1	110	環境学科学生室	本館棟	3	382	院生室	D	粉エース	國光	A-8	1	230	300	350	
5	鬼頭先生	プレハブ棟	1	110	環境学科学生室	本館棟	3	382	院生室	C	手打ち麺機	ママトウ	HS-1A	1	400	430	480	
6	鬼頭先生	プレハブ棟	1	110	環境学科学生室	本館棟	3	382	院生室	D	ヒーター			1	590	260	720	
7	鬼頭先生	プレハブ棟	1	110	環境学科学生室	本館棟	3	382	院生室	D	ソレックダー			1	370	260	640	
8	鬼頭先生	プレハブ棟	1	110	環境学科学生室	本館棟	3	382	院生室	D	既存ダンボール			7	450	320	300	
9	鬼頭先生	プレハブ棟	1	110	環境学科学生室	本館棟	3	382	院生室	D	Sダンボール			10	460	320	280	
10	鬼頭先生	プレハブ棟	1	110	環境学科学生室	本館棟	3	382	院生室	D	折り畳みテーブル			3	900	1800	700	
11	鬼頭先生	プレハブ棟	1	110	環境学科学生室	本館棟	3	382	院生室	D	椅子			20				
12	鬼頭先生	プレハブ棟	1	110	環境学科学生室	本館棟	3	382	院生室	D	スチールデスク			1	730	1050	730	
13	鬼頭先生	プレハブ棟	1	110	環境学科学生室	本館棟	3	382	院生室	D	スチールデスク			3	730	1060	740	
14	鬼頭先生	プレハブ棟	1	110	環境学科学生室	本館棟	3	382	院生室	D	スチールデスク			1	700	1000	700	
15	鬼頭先生	プレハブ棟	1	110	環境学科学生室	本館棟	3	382	院生室	D	スチールデスク			1	600	900	730	
16	水谷先生(外山先生)	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟	5	580	実験室	A	分光蛍光光度計	日本分光	FP-8200	1	470	540	260	※セトアップのみ
17	水谷先生(外山先生)	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟	5	580	実験室	D	作業台			2	1200	1200	800	
18	水谷先生(外山先生)	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟	5	580	実験室	A	分光光度計	日立ハイテックサイエンス	U-2000A	1	560	630	260	
19	水谷先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟	5	579	実験室	C	オープン	アドバンテック東洋	STA420DA	1	610	600	800	
20	水谷先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟	5	545	実験室	C	凍結乾燥機			1	530	450	760	
21	水谷先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟	5	133	実験室	C	横長クリーンベンチ	7スワン		1	1200	500	730	三つ又コンセント
22	水谷先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟	5	545	実験室	C	コンプレッサー	日立産機システム	PO-075LES	1	390	480	1310	
23	水谷先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟	5	579	実験室	D	既存ダンボール			10	450	280	300	
24	水谷先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟	5	579	実験室	C	ポンプ	東京理化学器械	CCA-1111	1	220	460	480	
25	水谷先生	プレハブ棟	1	107	学生控室	本館棟	5	582	実験室	D	デスク			1	1260	800	1240	
27	水谷先生	プレハブ棟	1	107	学生控室	本館棟	5	582	実験室	D	椅子			2				
28	鬼頭先生	プレハブ棟	2	201	教員室	本館棟	3	378	教員室	D	スチールデスク			1	910	460	740	
29	鬼頭先生	プレハブ棟	2	201	教員室	本館棟	3	378	教員室	D	冷蔵庫	三菱		1	450	490	1170	
30	鬼頭先生	プレハブ棟	2	201	教員室	本館棟	3	378	教員室	D	電子レンジ	シャープ		1	340	450	280	
31	鬼頭先生	プレハブ棟	2	201	教員室	本館棟	3	378	教員室	D	ロッカー			1	460	550	1800	
32	鬼頭先生	プレハブ棟	2	201	教員室	本館棟	3	378	教員室	D	スチールキャビネット(2段)			1	1500	420	1850	
33	鬼頭先生	プレハブ棟	2	201	教員室	本館棟	3	378	教員室	D	長机			1	1800	460	700	
34	鬼頭先生	プレハブ棟	2	201	教員室	本館棟	3	378	教員室	D	長机			1	1500	600	680	
35	鬼頭先生	プレハブ棟	2	201	教員室	本館棟	3	378	教員室	D	カーボックス			1	850	300	430	
36	鬼頭先生	プレハブ棟	2	201	教員室	本館棟	3	378	教員室	D	机			1	740	500	720	
37	鬼頭先生	プレハブ棟	2	201	教員室	本館棟	3	378	教員室	D	ラック			1	580	400	530	
38	鬼頭先生	プレハブ棟	2	201	教員室	本館棟	3	378	教員室	C	複合機	キヤノン	TS6230	1	350	300	150	
39	鬼頭先生	プレハブ棟	2	201	教員室	本館棟	3	378	教員室	C	スキャナー			1	280	160	170	
40	鬼頭先生	プレハブ棟	2	201	教員室	本館棟	3	378	教員室	D	デスクトップパソコン			2	550	300	450	
41	鬼頭先生	プレハブ棟	2	201	教員室	本館棟	3	378	教員室	D	スキャナー	キヤノン	8800F	1	280	460	90	
42	鬼頭先生	プレハブ棟	2	201	教員室	本館棟	3	378	教員室	D	ハンガーラック			1	750	400	980	
43	鬼頭先生	プレハブ棟	2	201	教員室	本館棟	3	378	教員室	D	ワゴン			3	690	400	700	
44	鬼頭先生	プレハブ棟	2	201	教員室	本館棟	3	378	教員室	D	折り畳みベッド			1	1700	600	300	
45	鬼頭先生	プレハブ棟	2	201	教員室	本館棟	3	378	教員室	D	椅子			3				
46	鬼頭先生	プレハブ棟	2	201	教員室	本館棟	3	378	教員室	D	既存ダンボール			6	450	280	300	
47	鬼頭先生	プレハブ棟	2	201	教員室	本館棟	3	378	教員室	D	デンキケータ			1	300	350	500	
48	鬼頭先生	プレハブ棟	2	201	教員室	本館棟	3	378	教員室	D	Sダンボール			30	460	320	280	
49	鬼頭先生	プレハブ棟	2	201	教員室	本館棟	3	378	教員室	D	Mダンボール			10	550	350	410	
50	金城先生	プレハブ棟	2	202	教員室	本館棟	3	381	教員室	D	パソコンデスク			1	1220	560	1200	
51	金城先生	プレハブ棟	2	202	教員室	本館棟	3	381	教員室	D	プリンター	キヤノン	MG6130	1	500	350	180	
52	金城先生	プレハブ棟	2	202	教員室	本館棟	3	381	教員室	D	デスクトップパソコン			3	550	300	450	
53	金城先生	プレハブ棟	2	202	教員室	本館棟	3	381	教員室	D	モニター			1	500	250	450	
54	金城先生	プレハブ棟	2	202	教員室	本館棟	3	381	教員室	D	プラスチックコンテナ			9	280	400	150	
55	金城先生	プレハブ棟	2	202	教員室	本館棟	3	381	教員室	D	収納ケース			3	370	530	590	
56	金城先生	プレハブ棟	2	202	教員室	本館棟	3	381	教員室	D	椅子			2				
57	金城先生	プレハブ棟	2	202	教員室	本館棟	3	381	教員室	D	収納ケース			1	330	450	1170	
58	金城先生	プレハブ棟	2	202	教員室	本館棟	3	381	教員室	C	冷蔵庫			1	470	500	970	
59	金城先生	プレハブ棟	2	202	教員室	本館棟	3	380	実験室	C	蒸留水製造装置	アドバンテック東洋	RFU414BA	1	300	520	580	
60	金城先生	プレハブ棟	2	202	教員室	本館棟	3	380	実験室	C	イオンナライザー	TOADKK	IA-300	1	200	500	470	
61	金城先生	プレハブ棟	2	202	教員室	本館棟	3	380	実験室	D	上記用架台			1	400	700	700	
62	金城先生	プレハブ棟	2	202	教員室	本館棟	3	380	実験室	D	既存ダンボール			60	460	280	300	

3工区戻り・4工区出し移設リスト

番号	担当者	移 転 元				移 転 先				ラ ン ク	物 品 名	メーカー	型 式	台 数	寸法(mm)			備 考
		棟名	階数	部屋番号	部屋名称	棟名	階数	部屋番号	部屋名称						幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	
63	金城先生	プレハブ棟	2	202	教員室	本館棟	3	380	実験室	D	Sダンボール			30	460	320	280	
64	金城先生	プレハブ棟	2	202	教員室	本館棟	3	380	実験室	D	Mダンボール			10	550	350	410	
65	水谷先生(外山先生)	本館棟	2	207	大講義室	本館棟	5	580	実験室	D	既存ダンボール			30	460	280	300	
66	水谷先生	本館棟	2	207	大講義室	本館棟	5	579	実験室	C	ケル撮影装置	UVP		1	350	450	780	
67	水谷先生(外山先生)	本館棟	2	207	大講義室	本館棟	5	582	実験室	D	スチールデスク			1	1470	760	760	
68	水谷先生(外山先生)	本館棟	2	207	大講義室	本館棟	5	582	実験室	D	折り畳みテーブル			1	1570	600	760	
69	水谷先生	プレハブ棟	2	209	教員室	本館棟	5	578	教員室	D	カラーボックス			1	440	300	880	
70	水谷先生	プレハブ棟	2	209	教員室	本館棟	5	578	教員室	D	器具保管庫			1	1500	450	1930	
71	水谷先生	プレハブ棟	2	209	教員室	本館棟	5	578	教員室	C	冷蔵庫			1	440	500	1120	
72	水谷先生	プレハブ棟	2	209	教員室	本館棟	5	578	教員室	C	電子レンジ	シャープ		1	480	330	180	
73	水谷先生	プレハブ棟	2	209	教員室	本館棟	5	578	教員室	D	ロッカー			1	460	520	180	
74	水谷先生	プレハブ棟	2	209	教員室	本館棟	5	578	教員室	C	プリンター	キヤノン		1	380	320	350	
75	水谷先生	プレハブ棟	2	209	教員室	本館棟	5	578	教員室	D	キャビネット			1	460	620	1400	
76	水谷先生	プレハブ棟	2	209	教員室	本館棟	5	578	教員室	D	キャビネット			1	870	380	190	
77	水谷先生	プレハブ棟	2	209	教員室	本館棟	5	578	教員室	C	空気清浄機			1	400	220	600	
78	水谷先生	プレハブ棟	2	209	教員室	本館棟	5	578	教員室	D	スチールデスク			1	1400	700	700	
79	水谷先生	プレハブ棟	2	209	教員室	本館棟	5	578	教員室	D	レターケース			1	280	350	250	
80	水谷先生	プレハブ棟	2	209	教員室	本館棟	5	578	教員室	D	デスク			1	1000	800	650	
81	水谷先生	プレハブ棟	2	209	教員室	本館棟	5	578	教員室	D	カラーボックス			1	360	300	390	
82	水谷先生	プレハブ棟	2	209	教員室	本館棟	5	578	教員室	C	デスクトップパソコン			1	550	250	450	
83	水谷先生	プレハブ棟	2	209	教員室	本館棟	5	578	教員室	C	扇風機			1	500	500	800	
84	水谷先生	プレハブ棟	2	209	教員室	本館棟	5	578	教員室	D	椅子			1				
85	水谷先生	プレハブ棟	2	209	教員室	本館棟	5	578	教員室	D	ホワイトボード			1	1850	430	1740	
86	水谷先生	プレハブ棟	2	209	教員室	本館棟	5	578	教員室	D	既存ダンボール			6	460	280	300	
87	水谷先生	プレハブ棟	2	209	教員室	本館棟	5	578	教員室	D	Sダンボール			20	460	320	280	
88	水谷先生	プレハブ棟	2	209	教員室	本館棟	5	578	教員室	D	Mダンボール			10	550	350	410	
89	水谷先生	プレハブ棟	2	216	学生控室	本館棟	5	582	院生室	D	デスク			2	900	640	750	
90	水谷先生	プレハブ棟	2	216	学生控室	本館棟	5	582	院生室	D	デスク			2	1000	700	700	
91	水谷先生	プレハブ棟	2	216	学生控室	本館棟	5	582	院生室	D	デスク			1	900	600	700	
92	長嶺先生	プレハブ棟	2	220	教官室	本館棟	4	477	教員室	C	冷蔵庫	シャープ		1	700	630	1800	
93	長嶺先生	プレハブ棟	2	220	教官室	本館棟	4	477	教員室	D	器具保管庫			1	1750	550	1700	
94	長嶺先生	本館棟	2	220	教官室	本館棟	4	477	教員室	D	器具保管庫			1	1800	550	1800	
95	長嶺先生	プレハブ棟	2	220	教官室	本館棟	4	477	教員室	A	ダブルビーム分光光度計	日立ハイテックサイエンス	U-2800A	1	500	700	230	
96	長嶺先生	プレハブ棟	2	220	教官室	本館棟	4	477	教員室	C	プリンター	キヤノン		1	430	300	160	
97	長嶺先生	プレハブ棟	2	220	教官室	本館棟	4	477	教員室	D	ワゴン			1	450	450	600	
98	長嶺先生	プレハブ棟	2	220	教官室	本館棟	4	477	教員室	C	テラ	東京理化学器械	CA-1112	1	350	400	850	
99	長嶺先生	プレハブ棟	2	220	教官室	本館棟	4	477	教員室	C	PHメーター	ホリハ	M-7	1	260	350	170	
100	長嶺先生	プレハブ棟	2	220	教官室	本館棟	4	477	教員室	C	電子天秤	A&D	HR-200	1	200	300	300	
101	長嶺先生	プレハブ棟	2	220	教官室	本館棟	4	477	教員室	C	生物顕微鏡	オリンパス	BX40	1	300	500	600	
102	長嶺先生	プレハブ棟	2	220	教官室	本館棟	4	477	教員室	D	会議用テーブル			1	300	750	720	
103	長嶺先生	プレハブ棟	2	220	教官室	本館棟	4	477	教員室	D	会議用テーブル			1	1000	700	720	
104	長嶺先生	プレハブ棟	2	220	教官室	本館棟	4	477	教員室	D	椅子			3				
105	長嶺先生	プレハブ棟	2	220	教官室	本館棟	4	477	教員室	D	長机			2	1500	450	700	
106	長嶺先生	プレハブ棟	2	220	教官室	本館棟	4	477	教員室	D	マルチタック			1	700	350	880	
107	長嶺先生	プレハブ棟	2	220	教官室	本館棟	4	477	教員室	D	マルチタック			1	750	300	1200	
108	長嶺先生	プレハブ棟	2	220	教官室	本館棟	4	477	教員室	D	既存ダンボール			40	460	320	280	
109	長嶺先生	プレハブ棟	2	220	教官室	本館棟	4	477	教員室	D	Sダンボール			30	460	320	280	
110	長嶺先生	プレハブ棟	2	220	教官室	本館棟	4	477	教員室	A	富士ドライケム	富士フイルム	NX500	1	500	400	500	新規購入予定
111	佐々木先生	プレハブ棟	2	221	教員室	本館棟	4	474	教員室	D	木製机			1	1300	450	730	
112	佐々木先生	プレハブ棟	2	221	教員室	本館棟	4	474	教員室	C	プリンター	キヤノン	MK632cdw	1	430	400	400	
113	佐々木先生	プレハブ棟	2	221	教員室	本館棟	4	474	教員室	C	ジョレッダー	コクヨ		1	180	340	300	
114	佐々木先生	プレハブ棟	2	221	教員室	本館棟	4	474	教員室	D	スチールキャビネット			2	880	390	1790	
115	佐々木先生	プレハブ棟	2	221	教員室	本館棟	4	474	教員室	D	折り畳みテーブル			1	600	430	1270	
116	佐々木先生	プレハブ棟	2	221	教員室	本館棟	4	474	教員室	D	ワゴン			1	450	600	740	
117	佐々木先生	プレハブ棟	2	221	教員室	本館棟	4	474	教員室	D	折り畳みテーブル			1	500	770	50	
118	佐々木先生	プレハブ棟	2	221	教員室	本館棟	4	474	教員室	D	スチールデスク			2	1400	700	700	
119	佐々木先生	プレハブ棟	2	221	教員室	本館棟	4	474	教員室	C	デスクトップパソコン			2	550	250	450	
120	佐々木先生	プレハブ棟	2	221	教員室	本館棟	4	474	教員室	C	ノートパソコン			1				
121	佐々木先生	プレハブ棟	2	221	教員室	本館棟	4	474	教員室	D	椅子			2				
122	佐々木先生	プレハブ棟	2	221	教員室	本館棟	4	474	教員室	C	無停電装置			1	430	170	220	
123	佐々木先生	プレハブ棟	2	221	教員室	本館棟	4	474	教員室	C	裁断機			1	410	400	180	

3工区戻り・4工区出し移設リスト

番号	担当者	移 転 元				移 転 先				ラ ン ク	物 品 名	メーカー	型 式	台 数	寸法(mm)			備 考
		棟名	階数	部屋番号	部屋名称	棟名	階数	部屋番号	部屋名称						幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	
124	佐々木先生	プレハブ棟	2	221	教員室	本館棟	4	474	教員室	D	ホワイトボード			1	1800	900	10	
125	佐々木先生	プレハブ棟	2	221	教員室	本館棟	4	474	教員室	D	既存ダンボール			15	460	280	300	
126	佐々木先生	プレハブ棟	2	221	教員室	本館棟	4	474	教員室	C	ハンコン本体			2	200	400	400	
127	佐々木先生	プレハブ棟	2	221	教員室	本館棟	4	474	教員室	D	Sダンボール			20	460	320	280	
128	佐々木先生	プレハブ棟	2	221	教員室	本館棟	4	474	教員室	D	試薬棚			1	1500	300	1175	今年度購入予定
155	仲村渠先生	本館棟	1	135	製図室				未定	D	製図机			21	1050	750	800	ドラフター付
156	仲村渠先生	本館棟	1	135	製図室				未定	D	製図机			7	1070	750	800	
157	仲村渠先生	本館棟	1	135	製図室				未定	D	黒板			1	3600	50	1200	
158	仲村渠先生	本館棟	1	135	製図室				未定	D	掲示板			1	1230	50	1200	
159	仲村渠先生	本館棟	1	135	製図室				未定	D	ドラフター			1	1000	50	800	
160	仲村渠先生	本館棟	1	135	製図室				未定	D	教壇			2	2000	1000	150	
161	仲村渠先生	本館棟	1	135	製図室				未定	D	教卓			1	1000	600	900	
168	仲村渠先生	本館棟	1	135	製図室				未定	D	椅子			30				
170	仲村渠先生	本館棟	1	135	製図室				未定	D	Sダンボール			15	460	320	280	
171	鹿内先生	本館棟	1	136		本館棟			未定	D	長机			1	1500	450	700	
172	鹿内先生	本館棟	1	136		本館棟			未定	D	スチール棚			2	900	400	1100	
173	鹿内先生	本館棟	1	136		本館棟			未定	D	スチール棚			1	900	400	900	
174	鹿内先生	本館棟	1	136		本館棟			未定	D	スチール棚			1	880	520	1800	
175	鹿内先生	本館棟	1	136		本館棟			未定	D	スチール棚			1	880	400	950	
176	鹿内先生	本館棟	1	136		本館棟			未定	D	長机			5	1800	450	720	
177	鹿内先生	本館棟	1	136		本館棟			未定	D	スチールデスク			1	1400	700	700	
178	鹿内先生	本館棟	1	136		本館棟			未定	D	スキャナー			1	1000	400	250	
179	鹿内先生	本館棟	1	136		本館棟			未定	C	ノートパソコン			2	300	250	10	
182	鹿内先生	本館棟	1	136		本館棟			未定	D	椅子			10				
183	鹿内先生	本館棟	1	136		本館棟			未定	D	折り畳みテーブル			1	1500	450	700	
184	鹿内先生	本館棟	1	136		本館棟			未定	D	Sダンボール			30	460	320	280	
185	鹿内先生	本館棟	1	136		本館棟			未定	D	Mダンボール			10	550	350	410	
186	上地先生	本館棟	1	137	応用微生物学 培養室	本館棟	5	575 or 576	実験室	C	培養フック	サンヨー	MLR-1546	1	1500	500	1900	照明付
187	上地先生	本館棟	1	137	応用微生物学 培養室	本館棟	5	575 or 576	実験室	C	シェーカー	タイテック	NR-1	1	350	350	250	
188	上地先生	本館棟	1	137	応用微生物学 培養室	本館棟	5	575 or 576	実験室	C	電源装置			1	300	150	230	
189	上地先生	本館棟	1	137	応用微生物学 培養室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	デンケーター			2	250	250	300	
191	上地先生	本館棟	1	137	応用微生物学 培養室	本館棟	5	545	有機化学実験室	C	水循環装置	メルク		1	200	500	250	
192	上地先生	本館棟	1	137	応用微生物学 培養室	本館棟	5	545	有機化学実験室	C	上記用付属コンプレッサー	日立産機システム		1	300	450	400	
193	上地先生	本館棟	1	137	応用微生物学 培養室	本館棟	5	545	有機化学実験室	C	上記用付属ケルハイブ	タイテック	250-DE	1	300	400	350	
194	上地先生	本館棟	1	137	応用微生物学 培養室	本館棟	5	545	有機化学実験室	C	ガスボンベ			1	300	300	1500	ボンベ固定含む・レギュレーター付
195	上地先生	本館棟	1	137	応用微生物学 培養室	本館棟	5	575 or 576	実験室	C	植物インキュベーター	トミ精工	CLE-303	1	800	800	1800	
196	上地先生	本館棟	1	137	応用微生物学 培養室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	除湿機			1	330	250	600	
197	上地先生	本館棟	1	137	応用微生物学 培養室	本館棟	5	575 or 576	実験室	C	培養器	NKシステム		1	600	500	950	
198	上地先生	本館棟	1	137	応用微生物学 培養室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	上記用架台			1	500	550	700	
200	上地先生	本館棟	1	137	応用微生物学 培養室	本館棟	5	575 or 576	実験室	A	液体クロマトグラフ(オートサンブラ)	島津製作所	SIL-20A	1	600	500	600	
201	上地先生	本館棟	1	137	応用微生物学 培養室	本館棟	5	575 or 576	実験室	A	上記用付属送液ユニット	島津製作所	LC-20AD	1				
202	上地先生	本館棟	1	137	応用微生物学 培養室	本館棟	5	575 or 576	実験室	A	上記用付属7チャンネルインテリジェント検出器	島津製作所	SPD-M20A	1				
203	上地先生	本館棟	1	137	応用微生物学 培養室	本館棟	5	575 or 576	実験室	A	上記用付属脱気ユニット	島津製作所	DGU-20A3	1				
204	上地先生	本館棟	1	137	応用微生物学 培養室	本館棟	5	575 or 576	実験室	A	上記用付属トレイ	島津製作所	RESERVOIR TRAY	1				
205	上地先生	本館棟	1	137	応用微生物学 培養室	本館棟	5	575 or 576	実験室	A	上記用付属送液ユニット	島津製作所	LC-20AD	1				
206	上地先生	本館棟	1	137	応用微生物学 培養室	本館棟	5	575 or 576	実験室	A	上記用付属カムオープン	島津製作所	CTO-10AS	1	400	400	150	
207	上地先生	本館棟	1	137	応用微生物学 培養室	本館棟	5	575 or 576	実験室	C	上記用パソコン			1	600	100	400	
208	上地先生	本館棟	1	137	応用微生物学 培養室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	上記用プリンター	エプソン		1	450	400	550	
209	上地先生	本館棟	1	137	応用微生物学 培養室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	スチールデスク			1	650	900	700	
212	上地先生	本館棟	1	137	応用微生物学 培養室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	木製机			1	1470	700	780	
213	上地先生	本館棟	1	137	応用微生物学 培養室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	ワゴン			1	450	450	670	
214	上地先生	本館棟	1	137	応用微生物学 培養室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	スチールデスク			1	650	1250	700	
215	上地先生	本館棟	1	137	応用微生物学 培養室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	木製机			2	500	1500	450	
216	上地先生	本館棟	1	137	応用微生物学 培養室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	台			1	450	450	600	
217	上地先生	本館棟	1	137	応用微生物学 培養室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	折り畳みテーブル			1	600	2400	700	
218	上地先生	本館棟	1	137	応用微生物学 培養室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	椅子			3				
219	上地先生	本館棟	1	137	応用微生物学 培養室	本館棟	5	544	生化学実験室	A	液体クロマトグラフ(UV-VIS検出器)	島津製作所	SPD-10A	1	650	450	430	
220	上地先生	本館棟	1	137	応用微生物学 培養室	本館棟	5	544	生化学実験室	A	上記用付属示差屈折率検出器	島津製作所	RID20A	1				
221	上地先生	本館棟	1	137	応用微生物学 培養室	本館棟	5	544	生化学実験室	A	上記用付属送液ユニット	島津製作所	LC-20AT	1				
222	上地先生	本館棟	1	137	応用微生物学 培養室	本館棟	5	544	生化学実験室	A	上記用付属カムオープン	島津製作所	CTO-10A	1				
223	上地先生	本館棟	1	137	応用微生物学 培養室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	Sダンボール			40	460	320	280	

3工区戻り・4工区出し移設リスト

番号	担当者	移 転 元				移 転 先				ラ ン ク	物 品 名	メーカー	型 式	台 数	寸法(mm)			備 考
		棟名	階数	部屋番号	部屋名称	棟名	階数	部屋番号	部屋名称						幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	
224	上地先生	本館棟	1	137	応用微生物学 培養室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	Mダンボール			20	550	350	410	
225	橋先生	本館棟	1	138	旧農芸	本館棟	1	102	倉庫	C	スチールラック(2連)			4	3000	450	2100	最終的にE1-1へ戻す
226	橋先生	本館棟	1	138	旧農芸	本館棟	1	102	倉庫	D	サイド実験台			2	2500	500	400	最終的にE1-1へ戻す
228	橋先生	本館棟	1	138	旧農芸	本館棟	1	102	倉庫	B	ステンス流し台			1	1200	750	900	
229	橋先生	本館棟	1	138	旧農芸	本館棟	4	443	感染性微生物実験室	C	スチールラック			1	1500	450	2100	最終的にE1-1へ戻す
230	橋先生	本館棟	1	138	旧農芸	本館棟			未定	D	ワゴン			1	700	500	550	ユニットまたは廃棄(所有者:平良)
231	橋先生	本館棟	1	138	旧農芸	本館棟			未定	D	ワゴン			1	500	700	900	ユニットまたは廃棄(所有者:金子)
232	橋先生	本館棟	1	138	旧農芸	本館棟	4	443	感染性微生物実験室	D	窒素ガスボンベ			1	300	300	150	最終的にE1-1へ戻す
234	橋先生	本館棟	1	138	旧農芸	本館棟			未定	D	プラスチックコンテナ			13	500	380	230	ユニット(570)または443
235	橋先生	本館棟	1	138	旧農芸	本館棟	1	102	倉庫	C	シェーカー	タイテック	NR-80	1	450	400	250	
236	橋先生	本館棟	1	138	旧農芸	本館棟	1	102	倉庫	C	コントローラー(一式)	ハイオラッド		1	800	400	700	
237	橋先生	本館棟	1	138	旧農芸	本館棟	1	102	倉庫	C	フラクションコントローラー	アドバンテック東洋	CHF121SA	1	380	350	320	
238	橋先生	本館棟	1	138	旧農芸	本館棟	1	102	倉庫	C	その他機器	ギルソン		1	330	300	270	
239	橋先生	本館棟	1	138	旧農芸	本館棟	4	443	感染性微生物実験室	D	試料(穀物)20kg入り			14	380	150	500	
244	平良英三先生	本館棟	1	139	農産施設工学 実験室2	本館棟	2	280	実験室	B	流し台			1	1200	550	900	
251	平良英三先生	本館棟	1	139	農産施設工学 実験室2	本館棟	2	280	実験室	C	薬品庫			1	450	600	1800	
253	平良英三先生	本館棟	1	139	農産施設工学 実験室2	本館棟	2	280	実験室	D	椅子			6				
254	平良英三先生	本館棟	1	139	農産施設工学 実験室2	本館棟	2	280	実験室	A	液体ロケットグラフ	アジレント・テクノロジー	G7129A	1	700	500	740	PC付
255	平良英三先生	本館棟	1	139	農産施設工学 実験室2	本館棟	2	280	実験室	A	上記用付属検出器	アジレント・テクノロジー	G7114A	1				
256	平良英三先生	本館棟	1	139	農産施設工学 実験室2	本館棟	2	280	実験室	A	上記用付属ハイブリッド	アジレント・テクノロジー	G7112B	1				
257	平良英三先生	本館棟	1	139	農産施設工学 実験室2	本館棟	2	280	実験室	A	上記用付属高発光散乱検出器	アジレント・テクノロジー	G7102A	1				
258	平良英三先生	本館棟	1	139	農産施設工学 実験室2	本館棟	2	280	実験室	A	上記用付属窒素発生装置	日本エアテック	AT5NP-CB	1	320	450	630	
259	平良英三先生	本館棟	1	139	農産施設工学 実験室2	本館棟	2	280	実験室	A	上記用付属プリンター	キヤノン		1	400	370	260	
262	平良英三先生	本館棟	1	140	実験室	本館棟	2	280	実験室	C	スチールラック(2連)			1	1850	450	1870	
263	平良英三先生	本館棟	1	140	実験室	本館棟	2	280	実験室	C	スチールラック(2連)			1	1500	500	1800	
265	平良英三先生	本館棟	1	140	実験室	本館棟	2	280	実験室	D	ワゴン			1	450	300	700	
266	平良英三先生	本館棟	1	140	実験室	本館棟	2	280	実験室	C	自作装置			1	500	600	700	PC付
267	平良英三先生	本館棟	1	140	実験室	本館棟	2	280	実験室	D	長机			1	1600	700	700	
268	平良英三先生	本館棟	1	140	実験室	本館棟	2	280	実験室	D	長机			1	1500	600	700	
269	平良英三先生	本館棟	1	140	実験室	本館棟	2	280	実験室	D	デンキター(2段)	ヤマト科学		1	570	520	1800	
270	平良英三先生	本館棟	1	140	実験室	本館棟	2	280	実験室	D	便器			1	400	700	600	
273	平良英三先生	本館棟	1	140	実験室	本館棟	2	280	実験室	C	ドライビングオープン	ヤマト科学	DS-42	1	600	550	1000	
277	平良英三先生	本館棟	1	140	実験室	本館棟	2	280	実験室	D	長机			2	1800	600	700	
279	平良英三先生	本館棟	1	140	実験室	本館棟	2	280	実験室	C	パキュートドライビングオープン	フジ	HS-30	1	500	700	1800	架台付、真空ボン付
282	平良英三先生	本館棟	1	140	実験室	本館棟	2	280	実験室	C	冷凍冷蔵庫	三菱		1	450	500	1300	
285	平良英三先生	本館棟	1	140	実験室	本館棟	2	280	実験室	C	スチールラック			2	1200	400	1800	
287	平良英三先生	本館棟	1	140	実験室	本館棟	2	280	実験室	C	パキュートドライビングオープン	アドバンテック東洋	VO-32D	1	520	550	760	真空ボン付、チラー付
288	平良英三先生	本館棟	1	140	実験室	本館棟	2	280	実験室	C	フリーザー	サンヨー	HF-21CG	1	940	600	900	
294	平良英三先生	本館棟	1	140	実験室	本館棟	2	280	実験室	D	椅子			12				
295	平良英三先生	本館棟	1	140	実験室	本館棟	2	280	実験室	C	電子天秤	オラートロッド	AJ50	1	200	350	260	
296	平良英三先生	本館棟	1	140	実験室	本館棟	2	280	実験室	D	ヘルコンベア			1	1500	500	760	
297	平良英三先生	本館棟	1	140	実験室	本館棟	2	280	実験室	D	ワゴン			1	900	450	720	
298	平良英三先生	本館棟	1	140	実験室	本館棟	2	280	実験室	C	ウォーターバス	タイテック	CL-80R	1	600	400	450	
299	平良英三先生	本館棟	1	140	実験室	本館棟	2	280	実験室	D	食器乾燥機			1	430	400	370	
300	平良英三先生	本館棟	1	140	実験室	本館棟	2	280	実験室	D	ワゴン			1	520	400	900	
301	平良英三先生	本館棟	1	140	実験室	本館棟	2	280	実験室	D	木製机			1	1100	700	750	
302	平良英三先生	本館棟	1	140	実験室	本館棟	2	280	実験室	C	エアコンプレッサー			1	400	350	680	
303	平良英三先生	本館棟	1	140	実験室	本館棟	2	280	実験室	D	デンキター			1	500	500	500	
304	平良英三先生	本館棟	1	140	実験室	本館棟	2	280	実験室	D	デンキター			2	280	280	300	
305	平良英三先生	本館棟	1	140	実験室	本館棟	2	280	実験室	D	デンキター			2	350	350	400	
306	平良英三先生	本館棟	1	140	実験室	本館棟	2	280	実験室	A	自動測定システム	京都電子工業	AT-700	1	400	500	700	
307	平良英三先生	本館棟	1	140	実験室	本館棟	2	280	実験室	A	KEM	京都電子工業	CHA-700	1	365	443	315	
308	平良英三先生	本館棟	1	140	実験室	本館棟	2	280	実験室	A	オートグラフ	島津製作所	EZ-SX	1	500	600	830	PC付
309	平良英三先生	本館棟	1	140	実験室	本館棟	2	280	実験室	C	テーブトップ冷却遠心機	コホタ	2800	1	400	630	380	
310	平良英三先生	本館棟	1	140	実験室	本館棟	2	280	実験室	C	エバポレーター			1	300	350	900	
311	平良英三先生	本館棟	1	140	実験室	本館棟	2	280	実験室	C	ウォーターバス	トーマス科学器械	T-N22	1	530	390	330	
315	平良英三先生	本館棟	1	140	実験室	本館棟	2	280	実験室	C	振とう機			1	240	500	210	
316	平良英三先生	本館棟	1	140	実験室	本館棟	2	280	実験室	D	自作装置			1	500	430	700	
317	平良英三先生	本館棟	1	140	実験室	本館棟	2	280	実験室	C	裁断機			1	660	120	210	
318	平良英三先生	本館棟	1	140	実験室	本館棟	2	280	実験室	D	三脚			1	600	600	1000	
319	平良英三先生	本館棟	1	140	実験室	本館棟	2	280	実験室	D	Sダンボール			180	460	320	280	

番号	担当者	移 転 元				移 転 先				ラ ン ク	物 品 名	メーカー	型 式	台 数	寸法(mm)			備 考
		棟名	階数	部屋番号	部屋名称	棟名	階数	部屋番号	部屋名称						幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	
320	平良英三先生	本館棟	1	140	実験室	本館棟	2	280	実験室	D	Mダンプール			30	550	350	410	
321	長嶺先生	本館棟	2	203	講義室	本館棟	4	476	実験室	A	大容量高速冷却遠心機	日立工機	SCR18B	1	750	790	1170	機器調整シャットダウン済 (保管分)
322	長嶺先生	本館棟	2	203	講義室	本館棟	4	476	実験室	C	クーラー	東京理化学器械	CA-1112	1	350	460	850	
323	長嶺先生	本館棟	2	203	講義室	本館棟	4	476	実験室	D	ステレオ顕微鏡台			1	1200	350	100	
324	長嶺先生	本館棟	2	204	講義室	本館棟	4	476	実験室	C	冷蔵庫	日立	R-S37TV	1	600	620	1800	
325	鬼頭先生	本館棟	2	204	講義室				未定	C	冷蔵庫	東芝	GR-381B	1	600	640	1680	
326	鬼頭先生	本館棟	2	204	講義室				未定	C	冷蔵庫	三菱	MR-C37Y-P	1	600	640	1800	
327	鬼頭先生	本館棟	2	204	講義室				未定	C	冷蔵庫	サンヨー	SR-361KL	1	600	620	1720	
328	長嶺先生	本館棟	2	207	大講義室	本館棟	4	476	実験室	D	スチールキャビネット			1	460	630	1400	
329	長嶺先生	本館棟	2	207	大講義室	本館棟	4	476	実験室	D	薬品保管庫			1	450	600	1800	
330	長嶺先生	本館棟	2	207	大講義室	本館棟	4	476	実験室	D	スチール書庫(2段)			1	1760	520	1800	
331	長嶺先生	本館棟	2	207	大講義室	本館棟	4	476	実験室	D	既存ダンプール			10	460	280	300	
332	各講座	本館棟	2	207	大講義室	本館棟			未定	D	スチールラック			8	1220	370	2010	
333	各講座	本館棟	2	207	大講義室	本館棟			未定	D	デシケーター			100	350	350	400	
334	各講座	本館棟	2	207	大講義室	本館棟	1	134	プロジェクトスペース	C	移動式書庫			1	4200	600	2250	産卵帯地域農学・林産学・農林経済科学分野
335	各講座	本館棟	2	207	大講義室	本館棟			未定	C	サンプリングミル	CMT	TI-100	1	580	620	400	
336	各講座	本館棟	2	207	大講義室	本館棟			未定	D	スチールデスク			3	1200	700	700	
337	各講座	本館棟	2	207	大講義室	本館棟			未定	C	冷蔵ショーケース			1	470	560	1600	
338	各講座	本館棟	2	207	大講義室	本館棟			未定	C	精油抽出セット#2			1	200	160	1020	
339	各講座	本館棟	2	207	大講義室	本館棟			未定	D	ローカー			1	420	600	1800	
340	各講座	本館棟	2	207	大講義室	本館棟			未定	D	木製薬品棚			2	1200	450	1800	
341	各講座	本館棟	2	207	大講義室	本館棟			未定	D	スチールデスク			1	1400	700	730	
342	各講座	本館棟	2	207	大講義室	本館棟			未定	D	スチール棚			1	1760	400	1800	
343	各講座	本館棟	2	207	大講義室	本館棟			未定	D	衝立			1	940	400	2130	
344	各講座	本館棟	2	207	大講義室	本館棟			未定	C	オートクレーブ			1	570	450	1100	
345	各講座	本館棟	2	207	大講義室	本館棟			未定	D	遠心機			1	800	600	750	
346	各講座	本館棟	2	207	大講義室	本館棟			未定	D	液体窒素タンク			1	450	450	730	
347	各講座	本館棟	2	207	大講義室	本館棟			未定	D	既存ダンプール			9	460	280	300	
348	各講座	本館棟	2	207	大講義室	本館棟			未定	D	木製机			1	1500	600	760	キャスター付
349	各講座	本館棟	2	207	大講義室	本館棟			未定	D	架台			1	1500	760	760	
350	各講座	本館棟	2	207	大講義室	本館棟			未定	D	グリーンハウナド敷き			1	1170	590	15	
351	各講座	本館棟	2	207	大講義室	本館棟			未定	C	卓上グリーンベンチ			1	900	500	800	
352	各講座	本館棟	2	207	大講義室	本館棟			未定	C	ウォーターバス			1	270	270	240	
353	各講座	本館棟	2	207	大講義室	本館棟			未定	D	既存ダンプール			64	460	280	300	
354	各講座	本館棟	2	207	大講義室	本館棟			未定	D	スチールラック			2	1760	400	890	
355	各講座	本館棟	2	207	大講義室	本館棟			未定	D	アングル棚			1	1250	350	200	解体済
356	各講座	本館棟	2	207	大講義室	本館棟			未定	D	既存ダンプール			9	460	280	300	
357	各講座	本館棟	2	207	大講義室	本館棟			未定	D	試薬棚			1	880	520	1800	
358	各講座	本館棟	2	207	大講義室	本館棟			未定	D	マルチラック			1	900	450	1560	
359	各講座	本館棟	2	207	大講義室	本館棟			未定	D	デスク			1	1600	800	660	
360	各講座	本館棟	2	207	大講義室	本館棟			未定	D	ゴミ箱			1	400	230	620	
361	各講座	本館棟	2	207	大講義室	本館棟			未定	D	スチールデスク			1	1060	640	740	
362	各講座	本館棟	2	207	大講義室	本館棟			未定	D	スタッキングテーブル			2	1500	450	950	
363	各講座	本館棟	2	207	大講義室	本館棟			未定	D	椅子			2	450	450	880	
364	各講座	本館棟	2	207	大講義室	本館棟			未定	D	丸椅子			17	570	570	450	
365	各講座	本館棟	2	207	大講義室	本館棟			未定	D	スチールデスク			2	1000	700	760	
366	各講座	本館棟	2	207	大講義室	本館棟			未定	D	両袖机			1	1400	700	700	
367	各講座	本館棟	2	207	大講義室	本館棟			未定	D	椅子			3	600	600	800	
368	各講座	本館棟	2	207	大講義室	本館棟			未定	D	椅子			1	650	500	1000	
369	各講座	本館棟	2	207	大講義室	本館棟			未定	C	機器(ハチ/ス)			1	620	180	620	
370	各講座	本館棟	2	207	大講義室	本館棟			未定	D	スチールラック			2	200	300	1150	解体済
371	各講座	本館棟	2	207	大講義室	本館棟			未定	D	既存ダンプール			28	460	280	300	
372	各講座	本館棟	2	207	大講義室	本館棟			未定	D	スチールラック			2	880	390	980	
373	各講座	本館棟	2	207	大講義室	本館棟			未定	D	オートライ(機具庫2)			1	880	730	900	
374	各講座	本館棟	2	207	大講義室	本館棟			未定	D	オートライ(機具庫1)			1	1200	660	1850	
375	各講座	本館棟	2	207	大講義室	本館棟			未定	D	オートライ(機具庫3～5)			3	880	460	2170	
376	各講座	本館棟	2	207	大講義室	本館棟			未定	D	既存ダンプール			2	460	280	300	
377	各講座	本館棟	2	207	大講義室	本館棟			未定	D	スチールキャビネット			4	1740	400	880	
378	各講座	本館棟	2	207	大講義室	本館棟			未定	D	ホワイトボード			1	1900	520	1800	
379	各講座	本館棟	2	207	大講義室	本館棟			未定	D	薬品保管庫			1	450	600	1800	
380	各講座	本館棟	2	207	大講義室	本館棟			未定	D	スチールキャビネット			1	450	620	1400	

3工区戻り・4工区出し移設リスト

番号	担当者	移 転 元				移 転 先				ラ ン ク	物 品 名	メーカー	型 式	台 数	寸法(mm)			備 考
		棟名	階数	部屋番号	部屋名称	棟名	階数	部屋番号	部屋名称						幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	
381	各講座	本館棟	2	207	大講義室	本館棟			未定	D	額縁			1	500	100	400	
382	各講座	本館棟	2	207	大講義室	本館棟			未定	D	既存ダンボール			10	460	280	300	
390	各講座	本館棟	2	207	207前廊下	本館棟			未定	D	一斗缶			1	240	240	350	
391	各講座	本館棟	2	207	207前廊下	本館棟			未定	D	ホワイトボード			1	1280	550	1800	
392	各講座	本館棟	2	207	207前廊下	本館棟			未定	D	スチールキャビネット			2	1200	400	880	
396	各講座	本館棟	2	207	207前廊下	本館棟			未定	D	既存ダンボール			3	460	280	300	
397	鹿内先生	本館棟	2	209	講義室	本館棟	2	277	教員室	C	移動式書庫			1	3600	800	2160	
398	鹿内先生	本館棟	2	209	講義室	本館棟	2	276	実験室	D	テーブル			1	1200	600	700	
399	鹿内先生	本館棟	2	209	講義室	本館棟	2	276	実験室	D	シンケーター			1	280	280	250	
400	鹿内先生	本館棟	2	209	講義室	本館棟	2	276	実験室	D	シンケーター			1	320	320	300	
401	鹿内先生	本館棟	2	209	講義室	本館棟	2	276	実験室	D	シンケーター			1	480	480	450	
402	鹿内先生	本館棟	2	209	講義室	本館棟	2	276	実験室	D	乾燥炉	アドバンテック東洋	DRN620DA	1	730	660	850	
403	鹿内先生	本館棟	2	209	講義室	本館棟	2	276	実験室	D	スチールデスク			2	1060	730	740	
404	鹿内先生	本館棟	2	209	講義室	本館棟	2	276	実験室	D	スチールキャビネット			3	1760	400	1760	
405	鹿内先生	本館棟	2	209	講義室	本館棟	2	276	実験室	D	工具箱			2	430	250	300	
406	鹿内先生	本館棟	2	209	講義室	本館棟	2	276	実験室	C	3Dプリンター			1	670	550	600	梱包済み
407	鹿内先生	本館棟	2	209	講義室	本館棟	2	276	実験室	D	コンテナ			1	660	460	350	
408	鹿内先生	本館棟	2	209	講義室	本館棟	2	276	実験室	D	工具箱			1	450	300	260	
409	鹿内先生	本館棟	2	209	講義室	本館棟	2	276	実験室	D	ボール			1	1150	100	100	
410	鹿内先生	本館棟	2	209	講義室	本館棟	2	276	実験室	D	ボール			1	750	60	60	
411	鹿内先生	本館棟	2	209	講義室	本館棟	2	276	実験室	D	既存ダンボール			1	460	280	300	
412	平良英三先生	本館棟	2	209	講義室	本館棟	2	280	実験室	D	スチールデスク			1	1060	730	740	
413	平良英三先生	本館棟	2	209	講義室	本館棟	2	280	実験室	D	スチールデスク			1	1000	700	700	
414	平良英三先生	本館棟	2	209	講義室	本館棟	2	280	実験室	D	ロッカー			1	460	520	1800	
415	平良英三先生	本館棟	2	209	講義室	本館棟	2	280	実験室	D	カーボックス			1	900	300	1800	
416	平良英三先生	本館棟	2	209	講義室	本館棟	2	280	実験室	D	マルチタック			1	600	100	1800	梱包済み
417	平良英三先生	本館棟	2	209	講義室	本館棟	2	280	実験室	D	ワゴン			1	610	150	830	梱包済み
418	平良英三先生	本館棟	2	209	講義室	本館棟	2	280	実験室	D	既存ダンボール			19	460	280	300	
419	金城先生 鬼頭先生	本館棟	2	209	209横廊下	本館棟	3	380	実験室	D	折り畳みテーブル			3	750	1830	100	
420	金城先生 鬼頭先生	本館棟	2	209	209横廊下	本館棟	3	380 or 379	実験室	D	スチールデスク			1	1600	800	700	
421	金城先生 鬼頭先生	本館棟	2	209	209横廊下	本館棟	3	380 or 379	実験室	D	スチールキャビネット			1	1500	410	970	
422	金城先生 鬼頭先生	本館棟	2	209	209横廊下	本館棟	3	380 or 379	実験室	D	スチールキャビネット			6	1800	410	970	
423	金城先生 鬼頭先生	本館棟	2	209	209横廊下	本館棟	3	381	実験室	D	脚立			1	450	100	1240	
424	金城先生 鬼頭先生	本館棟	2	209	209横廊下	本館棟	3	381	実験室	D	プラスチックコンテナ			4	370	540	340	
425	金城先生 鬼頭先生	本館棟	2	209	209横廊下	本館棟	3	379	実験室	B	ステンレス流し台			1	1200	600	1600	
426	金城先生 鬼頭先生	本館棟	2	209	209横廊下	本館棟	3	380	実験室	C	その他機器(緑)	DAIKI		1	620	450	1300	
427	金城先生 鬼頭先生	本館棟	2	209	209横廊下	本館棟	3	381	実験室	D	会議用テーブル			1	900	1800	700	
428	金城先生 鬼頭先生	本館棟	2	209	209横廊下	本館棟	3	380	実験室	D	透水系数測定(箱)			1	510	260	500	
429	金城先生 鬼頭先生	本館棟	2	209	209横廊下	本館棟	3	380	実験室	D	木製棚			1	1800	320	760	
430	金城先生 鬼頭先生	本館棟	2	209	209横廊下	本館棟	3	380	実験室	C	ウォーターバス	TOYO		1	900	200	860	
431	金城先生 鬼頭先生	本館棟	2	209	209横廊下	本館棟	3	380 or 379	実験室	D	スチールキャビネット			2	880	390	1130	
432	金城先生 鬼頭先生	本館棟	2	209	209横廊下	本館棟	3	380 or 379	実験室	D	スチールキャビネット			1	880	430	400	
433	金城先生 鬼頭先生	本館棟	2	209	209横廊下	本館棟	3	380 or 379	実験室	D	スチールキャビネット			1	980	400	1500	
434	金城先生 鬼頭先生	本館棟	2	209	209横廊下	本館棟	3	380 or 379	実験室	D	スチールキャビネット			2	900	400	970	
435	金城先生 鬼頭先生	本館棟	2	209	209横廊下	本館棟	3	380	実験室	C	乾熱滅菌器			1	730	660	850	
436	金城先生 鬼頭先生	本館棟	2	209	209横廊下	本館棟	3	380 or 379	実験室	D	スチールキャビネット			3	1760	400	400	
437	金城先生 鬼頭先生	本館棟	2	209	209横廊下	本館棟	3	380	実験室	D	ワゴン			1	870	550	900	
438	金城先生 鬼頭先生	本館棟	2	209	209横廊下	本館棟	3	380	実験室	D	既存ダンボール			50	460	320	280	
439	金城先生 鬼頭先生	本館棟	2	209	209横廊下	本館棟	3	380	実験室	C	マッフル炉			1	520	470	600	
440	瀬戸内先生	本館棟	2	250	農業造構学実験室1	本館棟	3	375	実験室	D	スチールデスク			2	2100	750	700	
441	瀬戸内先生	本館棟	2	250	農業造構学実験室1	本館棟	3	375	実験室	D	マルチタック			1	1800	450	600	
442	瀬戸内先生	本館棟	2	250	農業造構学実験室1	本館棟	3	375	教員室	D	プリンター	エプソン		1	380	300	140	
443	瀬戸内先生	本館棟	2	250	農業造構学実験室1	本館棟	3	373	3階農工院生室	C	冷蔵庫			1	520	650	1500	
444	瀬戸内先生	本館棟	2	250	農業造構学実験室1	本館棟	3	373	3階農工院生室	D	電子レンジ			1	500	400	300	
446	瀬戸内先生	本館棟	2	250	農業造構学実験室1	本館棟	3	373	3階農工院生室	D	スチールデスク			8	1050	730	730	
453	瀬戸内先生	本館棟	2	250	農業造構学実験室1	本館棟	3	375	実験室	C	ホワイトボード			1	900	550	1600	
456	瀬戸内先生	本館棟	2	250	農業造構学実験室1	本館棟	3	373	3階農工院生室	D	椅子			8				
469	瀬戸内先生	本館棟	2	251	農業造構学教習室	本館棟	3	375	教員室	D	パーテーション			1	1550	300	1800	
481	木村先生・中村先生	本館棟	2	252	中野拓治先生居室	本館棟			未定	C	冷蔵庫			1	500	600	1000	
482	木村先生・中村先生	本館棟	2	252	中野拓治先生居室	本館棟			未定	D	スチール書庫(2段)			1	1750	400	1850	ガラス
483	木村先生・中村先生	本館棟	2	252	中野拓治先生居室	本館棟			未定	D	食器棚			1	600	300	500	

3工区戻り・4工区出し移設リスト

番号	担当者	移 転 元				移 転 先				ラ ン ク	物 品 名	メーカー	型 式	台 数	寸法(mm)			備 考
		棟名	階数	部屋番号	部屋名称	棟名	階数	部屋番号	部屋名称						幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	
484	木村先生・中村先生	本館棟	2	252	中野拓治先生居室	本館棟			未定	D	レターケース			1	810	350	900	
485	木村先生・中村先生	本館棟	2	252	中野拓治先生居室	本館棟			未定	D	スチールキャビネット			1	450	630	1400	
486	木村先生・中村先生	本館棟	2	252	中野拓治先生居室	本館棟			未定	D	プラスチックチェスト			1	530	400	600	
487	木村先生・中村先生	本館棟	2	252	中野拓治先生居室	本館棟			未定	D	木製キャビネット			1	400	300	1700	
488	木村先生・中村先生	本館棟	2	252	中野拓治先生居室	本館棟			未定	D	スチールロッカー			1	900	400	1800	
489	木村先生・中村先生	本館棟	2	252	中野拓治先生居室	本館棟			未定	D	ロッカー			1	450	550	1800	
490	木村先生・中村先生	本館棟	2	252	中野拓治先生居室	本館棟			未定	D	木製書庫(2段)			1	1800	550	1970	ガラス
491	木村先生・中村先生	本館棟	2	252	中野拓治先生居室	本館棟			未定	D	スチール書庫			2	1800	400	970	
492	木村先生・中村先生	本館棟	2	252	中野拓治先生居室	本館棟			未定	D	木製棚			1	600	300	600	
493	木村先生・中村先生	本館棟	2	252	中野拓治先生居室	本館棟			未定	D	カーボックス			4	450	400	900	
494	木村先生・中村先生	本館棟	2	252	中野拓治先生居室	本館棟			未定	D	教授机			1	1200	700	700	
495	木村先生・中村先生	本館棟	2	252	中野拓治先生居室	本館棟			未定	D	ハンコラック			1	850	700	1700	
496	木村先生・中村先生	本館棟	2	252	中野拓治先生居室	本館棟			未定	D	プリンター	富士ゼロックス		1	400	400	400	
497	木村先生・中村先生	本館棟	2	252	中野拓治先生居室	本館棟			未定	D	プリンター	キヤノン		1	550	550	300	
498	木村先生・中村先生	本館棟	2	252	中野拓治先生居室	本館棟			未定	D	上記用台			1	650	550	1150	
499	木村先生・中村先生	本館棟	2	252	中野拓治先生居室	本館棟			未定	D	スチール書庫			1	1770	400	1800	
500	木村先生・中村先生	本館棟	2	252	中野拓治先生居室	本館棟			未定	D	会議用テーブル			1	1500	750	700	
503	木村先生・中村先生	本館棟	2	252	中野拓治先生居室	本館棟			未定	D	扇風機			1	280	300	1100	
504	木村先生・中村先生	本館棟	2	252	中野拓治先生居室	本館棟			未定	D	既存ダンボール			25	300	400	400	
505	木村先生・中村先生	本館棟	2	252	中野拓治先生居室	本館棟			未定	D	椅子			5				
506	木村先生・中村先生	本館棟	2	252	中野拓治先生居室	本館棟			未定	D	キャビネット			1	880	380	880	
507	木村先生・中村先生	本館棟	2	252	中野拓治先生居室	本館棟			未定	D	ダンボール			20	460	320	280	
508	木村先生・中村先生	本館棟	2	252	中野拓治先生居室	本館棟			未定	D	Mダンボール			10	550	350	410	
509	瀬戸内先生	本館棟	2	253	土質実験室	本館棟	3	375	実験室	D	薬品庫(2段)			1	460	600	1600	
510	瀬戸内先生	本館棟	2	253	土質実験室	本館棟	3	375	実験室	D	キャビネット			1	460	700	1400	
512	瀬戸内先生	本館棟	2	253	土質実験室	本館棟	3	375	実験室	D	ホワイトボード			1	1300	600	1800	
515	瀬戸内先生	本館棟	2	253	土質実験室	本館棟	3	375	実験室	D	乾燥棚			1	930	620	950	
516	瀬戸内先生	本館棟	2	253	土質実験室	本館棟	3	375	実験室	D	ラック			1	550	500	800	
517	瀬戸内先生	本館棟	2	253	土質実験室	本館棟	3	375	実験室	C	オープン	アドバンテック東洋	BRM620DA	1	750	700	900	
520	瀬戸内先生	本館棟	2	253	土質実験室	本館棟	3	375	実験室	D	スチールラック			1	1120	450	800	
522	瀬戸内先生	本館棟	2	253	土質実験室	本館棟	3	375	実験室	D	スチールデスク			1	1600	700	700	
523	瀬戸内先生	本館棟	2	253	土質実験室	本館棟	3	375	実験室	C	電子天秤	A&D	HF-200	1	200	300	200	
524	瀬戸内先生	本館棟	2	253	土質実験室	本館棟	3	375	実験室	D	スターラー			1	400	400	150	
525	瀬戸内先生	本館棟	2	253	土質実験室	本館棟	3	375	実験室	C	電子天秤	A&D	HF-400	1	200	300	200	
526	瀬戸内先生	本館棟	2	253	土質実験室	本館棟	3	375	実験室	C	電子天秤	A&D	GX-2000	1	200	300	200	
527	瀬戸内先生	本館棟	2	253	土質実験室	本館棟	3	375	実験室	D	スチール棚(3段)			1	1800	500	2700	
528	瀬戸内先生	本館棟	2	253	土質実験室	本館棟	3	375	実験室	D	スチール棚			1	880	500	2700	
530	瀬戸内先生	本館棟	2	253	土質実験室	本館棟	3	375	実験室	D	キャビネット			1	460	620	1350	
531	瀬戸内先生	本館棟	2	253	土質実験室	本館棟	3	375	実験室	C	ラック			1	880	460	1800	
532	瀬戸内先生	本館棟	2	253	土質実験室	本館棟	3	375	実験室	C	蒸留水製造装置	ヤマト科学	WS23	1	500	400	1000	
539	瀬戸内先生	本館棟	2	253	土質実験室	本館棟	3	375	実験室	D	椅子			8				
542	瀬戸内先生	本館棟	2	253	土質実験室	本館棟	3	375	実験室	C	超音波洗浄機			1	350	250	700	
543	瀬戸内先生	本館棟	2	253	土質実験室	本館棟	3	375	実験室	C	上記付属装置	ホンダ	W-115	1	300	420	200	
545	瀬戸内先生	本館棟	2	253	土質実験室	本館棟	3	375	実験室	C	その他機器			1	220	370	460	
549	瀬戸内先生	本館棟	2	253	土質実験室	本館棟	3	375	実験室	D	デスクトップパソコン			4	550	250	450	
550	瀬戸内先生	本館棟	2	253	土質実験室	本館棟	3	375	実験室	C	パソコン本体			3	100	350	350	
555	瀬戸内先生	本館棟	2	253	253前廊下	本館棟	3	375	実験室	D	ホワイトボード			3	940	30	1600	学科共通、キャスター付
557	木村先生	本館棟	2	254	会議室	本館棟			未定	D	スチールキャビネット(2段)			1	900	450	1950	
558	木村先生	本館棟	2	254	会議室	本館棟			未定	D	スチールキャビネット			1	950	500	900	
559	木村先生	本館棟	2	254	会議室	本館棟			未定	D	スチールキャビネット			2	1750	400	980	
560	木村先生	本館棟	2	254	会議室	本館棟			未定	D	木製ワゴン			1	850	550	650	
561	木村先生	本館棟	2	254	会議室	本館棟			未定	D	会議用テーブル			1	1800	450	700	
562	木村先生	本館棟	2	254	会議室	本館棟			未定	C	スチールキャビネット(3連)			1	2700	500	2100	
563	木村先生	本館棟	2	254	会議室	本館棟			未定	B	プロジェクター			1	300	300	150	
564	木村先生	本館棟	2	254	会議室	本館棟			未定	C	スクリーン			1	2000	100	100	天井
566	木村先生	本館棟	2	254	会議室	本館棟			未定	D	額縁			1	1100	50	600	
568	木村先生	本館棟	2	254	会議室	本館棟			未定	D	机			19	700	450	730	
569	木村先生	本館棟	2	254	会議室	本館棟			未定	D	椅子			19				
570	木村先生	本館棟	2	254	会議室	本館棟			未定	D	扇風機			1	250	280	800	
571	木村先生	本館棟	2	254	会議室	本館棟			未定	D	ダンボール			30	460	320	280	
572	木村先生	本館棟	2	254	254前廊下	本館棟			未定	C	ロッカー			1	600	530	1800	

3工区戻り・4工区出し移設リスト

番号	担当者	移 転 元				移 転 先				ラ ン ク	物 品 名	メーカー	型 式	台 数	寸法(mm)			備 考
		棟名	階数	部屋番号	部屋名称	棟名	階数	部屋番号	部屋名称						幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	
573	木村先生	本館棟	2	254	254前廊下	本館棟			未定	D	ホワイトボード			2	950	500	1600	
574	木村先生	本館棟	2	255	農業工学科資料室	本館棟			未定	C	大型フリンタ	エプソン	PX-H9000	1	1900	600	1300	
575	木村先生	本館棟	2	255	農業工学科資料室	本館棟			未定	D	黒板			2	1900	600	1800	キャスター付
576	木村先生	本館棟	2	255	農業工学科資料室	本館棟			未定	D	木製机			4	1300	450	750	
577	木村先生	本館棟	2	255	農業工学科資料室	本館棟			未定	C	ホワイトボード			1	1800	100	1200	
580	木村先生	本館棟	2	255	農業工学科資料室	本館棟			未定	D	Sダンボール			5	450	320	280	
581	木村先生	本館棟	2	255	農業工学科資料室	本館棟			未定	D	折り畳み椅子			9				
582	木村先生	本館棟	2	255	農業工学科資料室	本館棟			未定	D	スチールキャビネット			1	900	400	750	
583	木村先生	本館棟	2	255	農業工学科資料室	本館棟			未定	D	学生机			6	700	450	920	
584	木村先生	本館棟	2	255	農業工学科資料室	本館棟			未定	D	椅子			7				
585	木村先生	本館棟	2	255	農業工学科資料室	本館棟			未定	D	長机			1	1800	450	100	
586	木村先生	本館棟	2	255	255前廊下	本館棟			未定	D	スチール書庫			1	1800	400	900	ガラス
588	木村先生	本館棟	2	256	農業工学科暗室	本館棟			未定	A	マスターサイフ	マルバーン	R3000	1	680	330	400	
589	木村先生	本館棟	2	256	農業工学科暗室	本館棟			未定	A	上記用付属パソコン			1	800	400	760	
590	木村先生	本館棟	2	256	農業工学科暗室	本館棟			未定	A	上記用付属エアコンプレッサー			1	500	300	600	
591	木村先生	本館棟	2	256	農業工学科暗室	本館棟			未定	A	上記用付属純水製造装置	ORGANO	PURELITE	1	360	640	1130	
592	木村先生	本館棟	2	256	農業工学科暗室	本館棟			未定	A	上記付属タラシ			1	450	450	970	
593	瀬戸内先生	本館棟	2	257	農地工学教室	本館棟	3	375	教員室	D	スチールロッカー			2	900	370	1800	
594	瀬戸内先生	本館棟	2	257	農地工学教室	本館棟	3	375	教員室	D	スチール書庫			1	1750	400	900	ガラス
595	瀬戸内先生	本館棟	2	257	農地工学教室	本館棟	3	375	教員室	D	スチール書庫(2段)	コクヨ		2	1770	400	1800	
596	瀬戸内先生	本館棟	2	257	農地工学教室	本館棟	3	375	教員室	D	カラーボックス			3	900	300	450	
597	瀬戸内先生	本館棟	2	257	農地工学教室	本館棟	3	375	教員室	D	木製棚			1	440	300	1800	
598	瀬戸内先生	本館棟	2	257	農地工学教室	本館棟	3	375	教員室	D	木製棚			1	600	300	900	
599	瀬戸内先生	本館棟	2	257	農地工学教室	本館棟	3	375	教員室	D	ノートパソコン			2	400	250	20	
600	瀬戸内先生	本館棟	2	257	農地工学教室	本館棟	3	375	教員室	D	脇机			1	500	800	700	
601	瀬戸内先生	本館棟	2	257	農地工学教室	本館棟	3	375	教員室	C	卓上フリンタ	リコー		1	400	400	250	
602	瀬戸内先生	本館棟	2	257	農地工学教室	本館棟	3	375	教員室	C	プリンター	キャノン		1	600	600	650	
603	瀬戸内先生	本館棟	2	257	農地工学教室	本館棟	3	375	教員室	D	上記用台			1	600	600	400	
604	瀬戸内先生	本館棟	2	257	農地工学教室	本館棟	3	375	教員室	D	スチール書庫(2段)	LION		1	1800	400	2200	ガラス
605	瀬戸内先生	本館棟	2	257	農地工学教室	本館棟	3	375	教員室	D	長机			1	2150	900	700	
606	瀬戸内先生	本館棟	2	257	農地工学教室	本館棟	3	375	教員室	D	姿見鏡			1	350	20	1250	ガラス
608	瀬戸内先生	本館棟	2	257	農地工学教室	本館棟	3	375	教員室	D	椅子			10				
609	瀬戸内先生	本館棟	2	257	農地工学教室	本館棟	3	375	教員室	C	実体顕微鏡	ニコン	SMZ-1000	1	500	350	600	
610	瀬戸内先生	本館棟	2	257	農地工学教室	本館棟	3	375	教員室	D	スチールラック			1	600	300	1500	
611	瀬戸内先生	本館棟	2	257	農地工学教室	本館棟	3	375	教員室	D	長机			1	1660	800	700	
612	瀬戸内先生	本館棟	2	257	農地工学教室	本館棟	3	375	教員室	D	スチールデスク			1	1600	700	700	
613	瀬戸内先生	本館棟	2	257	農地工学教室	本館棟	3	375	教員室	D	Sダンボール			110	460	320	280	
614	瀬戸内先生	本館棟	2	257	農地工学教室	本館棟	3	375	教員室	D	Mダンボール			20	550	350	410	
615	瀬戸内先生	本館棟	2	257	257前廊下	本館棟	3	374	実験室	D	ロッカー			1	880	380	1790	
616	瀬戸内先生	本館棟	2	257	257前廊下	本館棟	3	375	実験室	D	スチールキャビネット			1	1760	400	880	学科共通
617	瀬戸内先生	本館棟	2	257	257前廊下	本館棟	3	376	実験室	D	黒板			1	1200	90	900	学科共通
618	瀬戸内先生	本館棟	2	257	257前廊下	本館棟	3	377	実験室	C	ロッカー			1	420	520	1800	
619	瀬戸内先生	本館棟	2	257	257前廊下	本館棟	3	378	実験室	D	ゴミ箱			3	450	450	550	
620	木村先生	本館棟	2	258	教員室	プレハブ棟	2	208	教員室	D	カラーボックス			1	450	300	900	
621	木村先生	本館棟	2	258	教員室	プレハブ棟	2	208	教員室	C	冷蔵庫			1	450	450	900	
622	木村先生	本館棟	2	258	教員室	プレハブ棟	2	208	教員室	D	カラーボックス			1	550	300	400	
623	木村先生	本館棟	2	258	教員室	プレハブ棟	2	208	教員室	D	カラーボックス			1	600	300	880	
624	木村先生	本館棟	2	258	教員室	プレハブ棟	2	208	教員室	D	プリンター	キャノン		1	400	600	500	
625	木村先生	本館棟	2	258	教員室	プレハブ棟	2	208	教員室	D	長机			1	1500	450	700	
626	木村先生	本館棟	2	258	教員室	プレハブ棟	2	208	教員室	D	会議用テーブル			1	1600	800	700	
627	木村先生	本館棟	2	258	教員室	プレハブ棟	2	208	教員室	D	カラーボックス			1	450	300	900	
628	木村先生	本館棟	2	258	教員室	プレハブ棟	2	208	教員室	D	パソコンラック			1	800	550	1300	
629	木村先生	本館棟	2	258	教員室	プレハブ棟	2	208	教員室	D	スチールラック(2段)			1	900	400	1800	
630	木村先生	本館棟	2	258	教員室	プレハブ棟	2	208	教員室	D	スチールラック(3段)			1	1780	400	2700	
631	木村先生	本館棟	2	258	教員室	プレハブ棟	2	208	教員室	D	スチールラック(2段)			1	1780	400	1800	
632	木村先生	本館棟	2	258	教員室	プレハブ棟	2	208	教員室	D	キャビネット			1	450	650	1500	
633	木村先生	本館棟	2	258	教員室	プレハブ棟	2	208	教員室	D	ツールボックス			1	500	350	400	
634	木村先生	本館棟	2	258	教員室	プレハブ棟	2	208	教員室	D	ツールボックス			1	800	450	1000	
636	木村先生	本館棟	2	258	教員室	プレハブ棟	2	208	教員室	D	スチールラック			1	1770	400	1000	
637	木村先生	本館棟	2	258	教員室	プレハブ棟	2	208	教員室	D	スチールデスク			1	1600	700	700	
638	木村先生	本館棟	2	258	教員室	プレハブ棟	2	208	教員室	D	テーブル			1	600	500	650	

3工区戻り・4工区出し移設リスト

番号	担当者	移 転 元				移 転 先				ラ ン ク	物 品 名	メーカー	型 式	台 数	寸法(mm)			備考
		棟名	階数	部屋番号	部屋名称	棟名	階数	部屋番号	部屋名称						幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	
639	木村先生	本館棟	2	258	教員室	プレハブ棟	2	208	教員室	D	長机			1	1800	600	700	
640	木村先生	本館棟	2	258	教員室	プレハブ棟	2	208	教員室	D	スチール棚(2段)			1	1500	420	1800	
641	木村先生	本館棟	2	258	教員室	プレハブ棟	2	208	教員室	D	ロッカー(2人用)			1	600	600	1800	
642	木村先生	本館棟	2	258	教員室	プレハブ棟	2	208	教員室	D	椅子			8				
644	木村先生	本館棟	2	258	教員室	プレハブ棟	2	208	教員室	D	Sダンボール			60	450	320	280	
645	木村先生	本館棟	2	258	教員室	プレハブ棟	2	208	教員室	D	Mダンボール			20	550	350	410	
646	木村先生	本館棟	2	259	教員室	プレハブ棟	2	208	教員室	C	スチール棚			1	880	400	1800	
647	木村先生	本館棟	2	259	教員室	プレハブ棟	2	208	教員室	D	パーティション			1	1500	600	1840	
648	木村先生	本館棟	2	259	教員室	プレハブ棟	2	208	教員室	D	スチールデスク			7	1000	700	700	
649	木村先生	本館棟	2	259	教員室	プレハブ棟	2	208	教員室	C	冷蔵庫			1	500	500	1200	
650	木村先生	本館棟	2	259	教員室	プレハブ棟	2	208	教員室	D	電子レンジ			1	450	350	300	
651	木村先生	本館棟	2	259	教員室	プレハブ棟	2	208	教員室	D	カラーボックス			2	400	300	900	
652	木村先生	本館棟	2	259	教員室	プレハブ棟	2	208	教員室	D	ツールボックス			2	400	420	630	
653	木村先生	本館棟	2	259	教員室	プレハブ棟	2	208	教員室	D	長机			1	1500	450	700	
656	木村先生	本館棟	2	259	教員室	プレハブ棟	2	208	教員室	D	木製机			1	1400	700	750	
657	木村先生	本館棟	2	259	教員室	プレハブ棟	2	208	教員室	D	椅子			7				
658	木村先生	本館棟	2	259	教員室	プレハブ棟	2	208	教員室	C	デスクトップパソコン			2	550	250	450	
659	木村先生	本館棟	2	259	教員室	プレハブ棟	2	208	教員室	D	スチールキャビネット(3段)			1	1760	400	2630	
660	木村先生	本館棟	2	259	教員室	プレハブ棟	2	208	教員室	D	スチールラック			1	1260	450	1220	
661	木村先生	本館棟	2	259	教員室	プレハブ棟	2	208	教員室	D	スチールラック			1	300	450	800	
662	木村先生	本館棟	2	259	教員室	プレハブ棟	2	208	教員室	D	Sダンボール			80	450	300	300	
663	木村先生	本館棟	2	259	教員室	プレハブ棟	2	208	教員室	D	Mダンボール			20	550	350	400	
664	木村先生	本館棟	2	259	259前廊下	プレハブ棟	2	208	教員室	D	パソコンラック			1	650	600	1260	
665	安元先生	本館棟	2	260	農地工学実験室I	本館棟	3	377	教員室	C	軽量ラック			2	1800	600	2100	
667	安元先生	本館棟	2	260	農地工学実験室I	本館棟	3	377	教員室	D	サイト実験台			1	1500	750	1800	試薬棚付
668	安元先生	本館棟	2	260	農地工学実験室I	本館棟	3	377	教員室	D	パソコンラック			1	650	650	1400	PCプリンタ付
669	安元先生	本館棟	2	260	農地工学実験室I	本館棟	3	377	教員室	C	フラクショナルコレクター	アドバンテック東洋	CHF-122SC	1	300	400	300	
670	安元先生	本館棟	2	260	農地工学実験室I	本館棟	3	377	教員室	D	スチールラック(2段)			1	1750	400	1750	
671	安元先生	本館棟	2	260	農地工学実験室I	本館棟	3	377	教員室	D	スチールデスク			1	1500	750	750	
672	安元先生	本館棟	2	260	農地工学実験室I	本館棟	3	377	教員室	C	プリンター	ブラザー		1	500	500	500	
674	安元先生	本館棟	2	260	農地工学実験室I	本館棟	3	377	教員室	D	会議用テーブル			1	1500	550	700	
675	安元先生	本館棟	2	260	農地工学実験室I	本館棟	3	377	教員室	D	デスクトップパソコン			2	550	250	450	
676	安元先生	本館棟	2	260	農地工学実験室I	本館棟	3	377	教員室	D	オフィスチェア			1				
678	安元先生	本館棟	2	260	農地工学実験室I	本館棟	3	377	教員室	D	レターケース			3	300	320	300	
679	安元先生	本館棟	2	260	農地工学実験室I	本館棟	3	377	教員室	D	レターケース(6段)			1	300	400	200	
680	安元先生	本館棟	2	260	農地工学実験室I	本館棟	3	377	教員室	A	培養倒立顕微鏡	ニコン	ECLIPSE TS100	1	200	400	450	
681	安元先生	本館棟	2	260	農地工学実験室I	本館棟	3	377	教員室	A	倒立型ルンペン顕微鏡	オリンパス	CKX31	1	200	400	450	
683	安元先生	本館棟	2	260	農地工学実験室I	本館棟	3	377	教員室	D	椅子			4				
684	安元先生	本館棟	2	260	農地工学実験室I	本館棟	3	377	教員室	D	電子レンジ	ナショナル		1	450	350	270	
685	安元先生	本館棟	2	260	農地工学実験室I	本館棟	3	377	教員室	D	タイルラック			1	550	350	1260	
687	安元先生	本館棟	2	260	農地工学実験室I	本館棟	3	377	教員室	D	スチールラック			1	1500	450	2100	
688	安元先生	本館棟	2	260	農地工学実験室I	本館棟	3	377	教員室	D	ワゴン			1	680	360	900	
690	安元先生	本館棟	2	260	農地工学実験室I	本館棟	3	377	教員室	D	ワゴン			1	450	500	620	
691	安元先生	本館棟	2	260	農地工学実験室I	本館棟	3	377	教員室	D	既存ダンボール			20	460	280	300	
692	安元先生	本館棟	2	260	農地工学実験室I	本館棟	3	377	教員室	D	マガジンラック			1	550	230	1000	
693	安元先生	本館棟	2	260	農地工学実験室I	本館棟	3	377	教員室	D	ゴミ箱			3				
694	安元先生	本館棟	2	260	農地工学実験室I	本館棟	3	377	教員室	D	プラスチックケース			1	330	500	320	
695	安元先生	本館棟	2	260	農地工学実験室I	本館棟	3	377	教員室	D	Sダンボール			70	450	300	300	
696	安元先生	本館棟	2	260	農地工学実験室I	本館棟	3	377	教員室	D	Mダンボール			20	550	350	410	
698	仲村渠先生	本館棟	2	261	教員室	プレハブ棟	2	209	教員室	C	スチールキャビネット(2段)			1	1750	400	1800	
700	仲村渠先生	本館棟	2	261	教員室	プレハブ棟	2	209	教員室	B	ステンレス流し台			1	1000	600	800	
701	仲村渠先生	本館棟	2	261	教員室	プレハブ棟	2	209	教員室	D	薬品庫(2段)			1	900	450	1750	
703	仲村渠先生	本館棟	2	261	教員室	プレハブ棟	2	209	教員室	D	スチールデスク			1	1600	700	700	
704	仲村渠先生	本館棟	2	261	教員室	プレハブ棟	2	209	教員室	D	スチールキャビネット			2	800	400	1000	
706	仲村渠先生	本館棟	2	261	教員室	プレハブ棟	2	209	教員室	D	ロッカー			1	450	550	1750	
707	仲村渠先生	本館棟	2	261	教員室	プレハブ棟	2	209	教員室	D	空気清浄機	パナソニック		1	380	250	600	
708	仲村渠先生	本館棟	2	261	教員室	プレハブ棟	2	209	教員室	D	オーブン	アズワン	EO-300B	1	400	400	600	
709	仲村渠先生	本館棟	2	261	教員室	プレハブ棟	2	209	教員室	C	電子天秤	アズワン		2	200	300	300	
710	仲村渠先生	本館棟	2	261	教員室	プレハブ棟	2	209	教員室	C	デシケーター			1	300	300	400	
713	仲村渠先生	本館棟	2	261	教員室	プレハブ棟	2	209	教員室	C	デスクトップパソコン			2	550	250	450	
714	仲村渠先生	本館棟	2	261	教員室	プレハブ棟	2	209	教員室	D	スチールキャビネット			1	400	700	700	

3工区戻り・4工区出し移設リスト

番号	担当者	移 転 元				移 転 先				ラ ン ク	物 品 名	メーカー	型 式	台 数	寸法(mm)			備 考
		棟名	階数	部屋番号	部屋名称	棟名	階数	部屋番号	部屋名称						幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	
715	仲村渠先生	本館棟	2	261	教員室	プレハブ棟	2	209	教員室	D	会議用テーブル			1	1500	750	700	
716	仲村渠先生	本館棟	2	261	教員室	プレハブ棟	2	209	教員室	D	椅子			7				
717	仲村渠先生	本館棟	2	261	教員室	プレハブ棟	2	209	教員室	D	水槽			1	1100	400	1350	
718	仲村渠先生	本館棟	2	261	教員室	プレハブ棟	2	209	教員室	D	Sダンボール			50	460	320	280	
719	佐々木先生	本館棟	2	262	利水工学教室	本館棟	4	475	実験室	D	メタルラック			1	900	450	1830	
720	佐々木先生	本館棟	2	262	利水工学教室	本館棟	4	475	実験室	D	スチールデスク			1	700	1300	700	
721	佐々木先生	本館棟	2	262	利水工学教室	本館棟	4	475	実験室	D	長机			1	450	1530	700	キャスター付
722	佐々木先生	本館棟	2	262	利水工学教室	本館棟	4	475	実験室	C	遠心機	トミ精工	LCX-100	1	430	610	360	
723	佐々木先生	本館棟	2	262	利水工学教室	本館棟	4	475	実験室	D	プリンター	キヤノン	MF642Cdw	1	450	500	430	
724	佐々木先生	本館棟	2	262	利水工学教室	本館棟	4	475	実験室	D	ワゴン			3	400	400	600	
725	佐々木先生	本館棟	2	262	利水工学教室	本館棟	4	475	実験室	D	液体窒素タンク			1	300	300	530	
726	佐々木先生	本館棟	2	262	利水工学教室	本館棟	4	475	実験室	C	フリーザー			1	730	780	1720	マイナス25℃
727	佐々木先生	本館棟	2	262	利水工学教室	本館棟	4	475	実験室	C	フリーザー			1	600	650	1630	
729	佐々木先生	本館棟	2	262	利水工学教室	本館棟	4	475	実験室	D	メタルラック			2	900	450	900	
730	佐々木先生	本館棟	2	262	利水工学教室	本館棟	4	475	実験室	D	スチールデスク			1	970	700	700	
731	佐々木先生	本館棟	2	262	利水工学教室	本館棟	4	475	実験室	D	スチールデスク			2	1500	740	720	
732	佐々木先生	本館棟	2	262	利水工学教室	本館棟	4	475	実験室	D	スチールキャビネット(2段)			1	1700	400	1820	
733	佐々木先生	本館棟	2	262	利水工学教室	本館棟	4	475	実験室	D	オートクレーブ	トミ精工	ES-215	1	400	460	950	
734	佐々木先生	本館棟	2	262	利水工学教室	本館棟	4	475	実験室	C	微量高速冷却遠心機	トミ精工	MX-307	1	340	480	800	
735	佐々木先生	本館棟	2	262	利水工学教室	本館棟	4	475	実験室	D	ワゴン			2	450	620	760	
736	佐々木先生	本館棟	2	262	利水工学教室	本館棟	4	475	実験室	D	椅子			9				
737	佐々木先生	本館棟	2	262	利水工学教室	本館棟	4	475	実験室	D	デスクトップパソコン			4				
740	佐々木先生	本館棟	2	262	利水工学教室	本館棟	4	475	実験室	D	既存タンボール			30	460	280	300	
741	佐々木先生	本館棟	2	262	利水工学教室	本館棟	4	475	実験室	D	Sダンボール			50	460	320	280	
742	佐々木先生	本館棟	2	262	利水工学教室	本館棟	4	475	実験室	D	Mダンボール			10	550	350	410	
743	佐々木先生	本館棟	2	263	利水工学実験室	本館棟	4	475	実験室	D	メタルラック			1	900	450	1820	
744	佐々木先生	本館棟	2	263	利水工学実験室	本館棟	4	475	実験室	C	PCR	ラーモフコシヤ・ライエンティフック	Mini Amp	1	210	360	220	
745	佐々木先生	本館棟	2	263	利水工学実験室	本館棟	4	475	実験室	C	PCR	Applied Biosystems	9700	4	290	410	260	
746	佐々木先生	本館棟	2	263	利水工学実験室	本館棟	4	475	実験室	C	卓上クリーンベンチ	昭和科学	S-1000SRV	1	1000	700	1100	ガス無し
747	佐々木先生	本館棟	2	263	利水工学実験室	本館棟	4	475	実験室	C	顕微鏡	オリンパス	SZ61	1	340	370	450	
748	佐々木先生	本館棟	2	263	利水工学実験室	本館棟	4	475	実験室	C	電子天秤	島津製作所	UW2200H	1	200	300	80	
749	佐々木先生	本館棟	2	263	利水工学実験室	本館棟	4	475	実験室	D	スチールデスク			2	1050	700	750	
750	佐々木先生	本館棟	2	263	利水工学実験室	本館棟	4	475	実験室	C	クリーンベンチ	昭和科学	S-1300PRV	1	1300	750	1780	
751	佐々木先生	本館棟	2	263	利水工学実験室	本館棟	4	475	実験室	C	CO2インキュベーター	サンヨー	MCO-175	1	770	630	920	
752	佐々木先生	本館棟	2	263	利水工学実験室	本館棟	4	475	実験室	C	フリーザー	日本フリーザー	GS-5203HC	3	780	700	1700	マイナス30℃
753	佐々木先生	本館棟	2	263	利水工学実験室	本館棟	4	475	実験室	D	ボンベスタンド			1	400	380	1070	ボンベ付、CO2、炭酸
754	佐々木先生	本館棟	2	263	利水工学実験室	本館棟	4	475	実験室	D	ワゴン			1	450	900	800	
755	佐々木先生	本館棟	2	263	利水工学実験室	本館棟	4	475	実験室	C	恒温器	タイテック		1	300	540	300	
756	佐々木先生	本館棟	2	263	利水工学実験室	本館棟	4	475	実験室	C	マイクロレトリダー	パイオラッド		1	340	380	140	長機先生所有
757	佐々木先生	本館棟	2	263	利水工学実験室	本館棟	4	475	実験室	C	フリーザー	日本フリーザー	CLN-35C	1	1630	850	1040	マイナス80℃、クレーン作業
758	佐々木先生	本館棟	2	263	利水工学実験室	本館棟	4	475	実験室	D	ステンレスワゴン			1	450	600	750	
759	佐々木先生	本館棟	2	263	利水工学実験室	本館棟	4	475	実験室	A	DNAアライナー	Applied Biosystems	3730XL	1	1000	650	920	
760	佐々木先生	本館棟	2	263	利水工学実験室	本館棟	4	475	実験室	D	上記用架台			1	1800	750	730	
761	佐々木先生	本館棟	2	263	利水工学実験室	本館棟	4	475	実験室	A	上記用付属非常用電源			1	250	770	700	
762	佐々木先生	本館棟	2	263	利水工学実験室	本館棟	4	475	実験室	D	ワゴン			1	900	450	800	
763	佐々木先生	本館棟	2	263	利水工学実験室	本館棟	4	475	実験室	D	作業台			1	1800	450	700	
764	佐々木先生	本館棟	2	263	利水工学実験室	本館棟	4	475	実験室	D	電子レンジ			1	420	320	260	
765	佐々木先生	本館棟	2	263	利水工学実験室	本館棟	4	475	実験室	D	作業台			1	1300	470	730	
766	佐々木先生	本館棟	2	263	利水工学実験室	本館棟	4	475	実験室	D	撮影装置	BioTools	Mi-II140MB	1	400	330	620	
767	佐々木先生	本館棟	2	263	利水工学実験室	本館棟	4	475	実験室	D	メタルラック			1	900	450	1830	
768	佐々木先生	本館棟	2	263	利水工学実験室	本館棟	4	475	実験室	D	インキュベーター	サンヨー	MIR-262	1	730	650	860	
769	佐々木先生	本館棟	2	263	利水工学実験室	本館棟	4	475	実験室	C	リアルタイムPCR	ラーモフコシヤ・ライエンティフック	Step one	1	250	470	510	リース品
770	佐々木先生	本館棟	2	263	利水工学実験室	本館棟	4	475	実験室	C	EVO5	ラーモフコシヤ・ライエンティフック	M5000	1	460	580	460	リース品
771	佐々木先生	本館棟	2	263	利水工学実験室	本館棟	4	475	実験室	C	自動セルカウンター	ラーモフコシヤ・ライエンティフック	contess II FL	1	250	170	220	リース品
772	佐々木先生	本館棟	2	263	利水工学実験室	本館棟	4	475	実験室	D	既存タンボール			40	460	320	280	
773	佐々木先生	本館棟	2	263	利水工学実験室	本館棟	4	475	実験室	D	Sダンボール			30	460	320	280	
774	佐々木先生	本館棟	2	263	利水工学実験室	本館棟	4	475	実験室	D	Mダンボール			20	550	350	410	
798	鹿内先生	本館棟	3	316	教員室	本館棟	2	277	教員室	D	Sダンボール			160	460	320	280	
800	平良英三先生	本館棟	3	313	暗室	本館棟	2	281	教員室	D	スチールキャビネット			1	400	500	600	
801	平良英三先生	本館棟	3	313	暗室	本館棟	2	281	教員室	D	会議用テーブル			2	1500	750	700	
802	平良英三先生	本館棟	3	313	暗室	本館棟	2	281	教員室	D	衝立			1	800	400	1550	

3工区戻り・4工区出し移設リスト

番号	担当者	移 転 元				移 転 先				ラ ン ク	物 品 名	メーカー	型 式	台 数	寸法(mm)			備 考
		棟名	階数	部屋番号	部屋名称	棟名	階数	部屋番号	部屋名称						幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	
803	平良英三先生	本館棟	3	313	暗室	本館棟	2	281	教員室	C	冷蔵庫			1	480	550	1060	
804	平良英三先生	本館棟	3	313	暗室	本館棟	2	281	教員室	D	ホワイトボード			1	1280	620	1800	
805	平良英三先生	本館棟	3	313	暗室	本館棟	2	281	教員室	D	ワゴン			1	800	530	830	
806	平良英三先生	本館棟	3	313	暗室	本館棟	2	281	教員室	D	スチールキャビネット			1	460	620	1400	
807	平良英三先生	本館棟	3	313	暗室	本館棟	2	281	教員室	D	ハソコラック			1	640	550	1150	
808	平良英三先生	本館棟	3	313	暗室	本館棟	2	281	教員室	D	スチールキャビネット			1	400	450	610	
809	平良英三先生	本館棟	3	313	暗室	本館棟	2	281	教員室	D	スチールデスク			1	1600	700	1070	
810	平良英三先生	本館棟	3	313	暗室	本館棟	2	281	教員室	D	プリンター			1	500	500	500	
811	平良英三先生	本館棟	3	313	暗室	本館棟	2	281	教員室	D	椅子			5				
812	平良英三先生	本館棟	3	313	暗室	本館棟	2	281	教員室	D	テレビ			1	1270	200	800	
813	平良英三先生	本館棟	3	313	暗室	本館棟	2	281	教員室	D	デスクトップパソコン			1	700	200	500	
814	平良英三先生	本館棟	3	313	暗室	本館棟	2	281	教員室	D	デスクトップパソコン			1	500	250	460	
815	平良英三先生	本館棟	3	313	暗室	本館棟	2	281	教員室	D	既存ダンボール			30	460	320	280	
816	平良英三先生	本館棟	3	313	暗室	本館棟	2	281	教員室	D	Sダンボール			20	460	320	280	
817	平良英三先生	本館棟	3	313	暗室	本館棟	2	281	教員室	D	Mダンボール			10	550	350	410	
818	平良英三先生	本館棟	3	314	学生居室	本館棟	2	282	院生室等	D	収納棚			1	600	400	880	
819	平良英三先生	本館棟	3	314	学生居室	本館棟	2	282	院生室等	D	スチールデスク			5	1000	700	700	
820	平良英三先生	本館棟	3	314	学生居室	本館棟	2	282	院生室等	C	冷蔵庫			1	470	520	1220	
821	平良英三先生	本館棟	3	314	学生居室	本館棟	2	282	院生室等	D	電子レンジ			1	450	320	300	
822	平良英三先生	本館棟	3	314	学生居室	本館棟	2	282	院生室等	D	スチールラック			1	600	450	1260	
823	平良英三先生	本館棟	3	314	学生居室	本館棟	2	282	院生室等	D	プリンター	キヤノン		1	380	300	130	
824	平良英三先生	本館棟	3	314	学生居室	本館棟	2	282	院生室等	D	会議用テーブル			1	1800	900	700	
825	平良英三先生	本館棟	3	314	学生居室	本館棟	2	282	院生室等	D	デスクトップパソコン			3	900	300	500	
826	平良英三先生	本館棟	3	314	学生居室	本館棟	2	282	院生室等	D	椅子			10				
827	平良英三先生	本館棟	3	314	学生居室	本館棟	2	282	院生室等	D	Sダンボール			20	460	320	280	
828	平良英三先生	本館棟	3	314	学生居室	本館棟	2	282	院生室等	D	Mダンボール			5	550	350	410	
829	鹿内健志先生	本館棟	3	315	学生教室	本館棟	2	273 282	院生室等	D	スチールデスク			3	1200	600	700	
830	鹿内健志先生	本館棟	3	315	学生教室	本館棟	2	273 282	院生室等	D	スチールデスク			4	1050	730	470	
831	鹿内健志先生	本館棟	3	315	学生教室	本館棟	2	273 282	院生室等	D	作業台			1	1450	830	770	
832	鹿内健志先生	本館棟	3	315	学生教室	本館棟	2	273 282	院生室等	C	冷蔵庫			1	460	550	1290	
833	鹿内健志先生	本館棟	3	315	学生教室	本館棟	2	273 282	院生室等	D	デスクトップパソコン			6	700	400	500	
834	鹿内健志先生	本館棟	3	315	学生教室	本館棟	2	273 282	院生室等	D	椅子			8				
835	鹿内健志先生	本館棟	3	315	学生教室	本館棟	2	273 282	院生室等	D	Sダンボール			20	460	320	280	
836	鹿内健志先生	本館棟	3	315	学生教室	本館棟	2	273 282	院生室等	D	Mダンボール			5	550	350	410	
837	鹿内健志先生	本館棟	3	315	学生教室	本館棟	2	273 282	院生室等	D	既存ダンボール			10	460	320	280	
839	鹿内先生	本館棟	3	316	教員室	本館棟	2	277	教員室	D	マルチラック			2	900	450	1820	
840	鹿内先生	本館棟	3	316	教員室	本館棟	2	277	教員室	D	スチールデスク			1	1500	800	740	
841	鹿内先生	本館棟	3	316	教員室	本館棟	2	277	教員室	D	ハソコラック			1	650	700	1240	
842	鹿内先生	本館棟	3	316	教員室	本館棟	2	277	教員室	D	プリンター	ブラザー	MFC-J7300N	1	400	370	160	
843	鹿内先生	本館棟	3	316	教員室	本館棟	2	277	教員室	D	プリンター	ブラザー	HL-8360CDW	1	400	480	310	
844	鹿内先生	本館棟	3	316	教員室	本館棟	2	277	教員室	D	ワゴン			2	300	550	620	
845	鹿内先生	本館棟	3	316	教員室	本館棟	2	277	教員室	D	ワゴン			1	630	510	700	
846	鹿内先生	本館棟	3	316	教員室	本館棟	2	277	教員室	D	プリンター	ブラザー	MFC-J6583CDW	1	580	600	300	
847	鹿内先生	本館棟	3	316	教員室	本館棟	2	277	教員室	D	コンテナ			2	400	600	370	キャスター付
848	鹿内先生	本館棟	3	316	教員室	本館棟	2	277	教員室	D	会議用テーブル			1	1800	900	700	
849	鹿内先生	本館棟	3	316	教員室	本館棟	2	277	教員室	D	カーボックス			1	400	290	900	
850	鹿内先生	本館棟	3	316	教員室	本館棟	2	277	教員室	D	スチール棚			2	700	250	550	
851	鹿内先生	本館棟	3	316	教員室	本館棟	2	277	教員室	D	既存ダンボール			80	460	320	280	
852	鹿内先生	本館棟	3	316	教員室	本館棟	2	277	教員室	D	コンテナ			6	350	530	330	
853	鹿内先生	本館棟	3	316	教員室	本館棟	2	277	教員室	D	デスクトップパソコン			1	1000	400	500	
854	鹿内先生	本館棟	3	316	教員室	本館棟	2	277	教員室	D	サーバー			1	180	320	250	
855	鹿内先生	本館棟	3	316	教員室	本館棟	2	277	教員室	D	Sダンボール			30	460	320	280	
856	鹿内先生	本館棟	3	316	教員室	本館棟	2	277	教員室	D	Mダンボール			10	550	350	410	
857	鹿内先生	本館棟	3	316	教員室	本館棟	2	277	教員室	D	椅子			4				
858	鹿内先生	本館棟	3	316	316前廊下	本館棟	2	277	教員室	D	台車			2	600	900	860	
861	鹿内先生	本館棟	3	317	学生居室	本館棟	2	282	院生室等	D	テーブル			1	1200	600	700	キャスター付
862	鹿内先生	本館棟	3	317	学生居室	本館棟	2	273	院生室等	D	スチールデスク			1	1200	700	700	
863	鹿内先生	本館棟	3	317	学生居室	本館棟	2	273	院生室等	D	スチールデスク			1	1050	700	740	
864	鹿内先生	本館棟	3	317	学生居室	本館棟	2	282	院生室等	D	スチールデスク			1	1060	700	740	
865	鹿内先生	本館棟	3	317	学生居室	本館棟	2	282	院生室等	D	長机			2	1800	600	700	
866	鹿内先生	本館棟	3	317	学生居室	本館棟	2	282	院生室等	D	スチールデスク			1	1000	700	700	

3工区戻り・4工区出し移設リスト

番号	担当者	移 転 元				移 転 先				ラ ン ク	物 品 名	メーカー	型 式	台 数	寸法(mm)			備 考
		棟名	階数	部屋番号	部屋名称	棟名	階数	部屋番号	部屋名称						幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	
867	鹿内先生	本館棟	3	317	学生居室	本館棟	2	282	院生室等	D	テーブル			1	1200	600	700	
868	鹿内先生	本館棟	3	317	学生居室	本館棟	2	282	院生室等	D	カーボックス			1	630	280	880	
869	鹿内先生	本館棟	3	317	学生居室	本館棟	2	282	院生室等	D	ハンガーラック			1	900	430	970	
870	鹿内先生	本館棟	3	317	学生居室	本館棟	2	273 282	院生室等	D	椅子			5				
871	鹿内先生	本館棟	3	317	学生居室	本館棟	2	273	院生室等	D	デスクトップパソコン			2	900	500	450	
872	鹿内先生	本館棟	3	317	学生居室	本館棟	2	273 282	院生室等	D	Sダンボール			20	460	320	280	
873	鹿内先生	本館棟	3	317	学生居室	本館棟	2	273 282	院生室等	D	Mダンボール			10	550	350	410	
989	川満先生	本館棟	3	343	機器分析室	本館棟	3	335	実験室	A	ガスクロマトグラフ	島津製作所	GC-2014	1	400	600	690	三つ又コンセント
990	川満先生	本館棟	3	343	機器分析室	本館棟	3	335	実験室	A	上記用付属インジェクター	島津製作所	AOC-20i	1	75	210	380	
991	川満先生	本館棟	3	343	機器分析室	本館棟	3	335	実験室	A	ガスクロマトグラフ	島津製作所	GC-2014	1	400	600	690	三つ又コンセント
992	川満先生	本館棟	3	343	機器分析室	本館棟	3	335	実験室	A	上記用付属コンプレッサー			1	445	445	630	
993	川満先生	本館棟	3	343	機器分析室	本館棟	3	335	実験室	A	上記用付属ロマトバック	島津製作所	C-R8A	1	150	380	340	
994	川満先生	本館棟	3	343	機器分析室	本館棟	3	335	実験室	A	イオンクロマトグラフ	サーモフィジャーサイエティクス (DIONEX)	ICS-1600	1	220	520	710	アニオン
995	川満先生	本館棟	3	343	機器分析室	本館棟	3	335	実験室	A	上記用付属イオンクロマトグラフ	サーモフィジャーサイエティクス (DIONEX)	ICS-1600	1	220	520	710	カチオン
996	川満先生	本館棟	3	343	機器分析室	本館棟	3	335	実験室	A	上記用付属オートサンプリ	サーモフィジャーサイエティクス (DIONEX)	AS-AP	1	440	510	530	
997	川満先生	本館棟	3	343	機器分析室	本館棟	3	335	実験室	A	上記用付属検出器	サーモフィジャーサイエティクス (DIONEX)	VWD	1	440	510	180	
998	川満先生	本館棟	3	343	機器分析室	本館棟	3	335	実験室	A	上記用デスクトップパソコン			1	670	410	410	
999	川満先生	本館棟	3	343	機器分析室	本館棟	3	335	実験室	A	上記用プリンター	キヤノン	LBP7200CN	1	410	490	330	
1000	金城先生 鬼頭先生	本館棟	3	344	多目的実験室(2)	本館棟	3	380 or 379	実験室	D	サイト実験台			1	1500	600	810	
1001	金城先生 鬼頭先生	本館棟	3	344	多目的実験室(2)	本館棟	3	380 or 379	実験室	C	実体顕微鏡	ニコン	SMA745T	1	200	400	500	
1002	金城先生 鬼頭先生	本館棟	3	344	多目的実験室(2)	本館棟	3	380 or 379	実験室	C	生物顕微鏡	ニコン	E200	1	250	450	580	
1003	金城先生 鬼頭先生	本館棟	3	344	多目的実験室(2)	本館棟	3	380 or 379	実験室	C	電子天秤	OHAUS	CHINA	1	200	320	290	
1004	金城先生 鬼頭先生	本館棟	3	344	多目的実験室(2)	本館棟	3	380 or 379	実験室	C	電子天秤	オラートロド	PM4000	1	200	320	90	
1005	金城先生 鬼頭先生	本館棟	3	344	多目的実験室(2)	本館棟	3	380 or 379	実験室	C	インキュベーター	サンヨー	MRI-152	1	700	560	1010	
1006	金城先生 鬼頭先生	本館棟	3	344	多目的実験室(2)	本館棟	3	380 or 379	実験室	C	冷蔵庫			1	600	650	1720	
1007	金城先生 鬼頭先生	本館棟	3	344	多目的実験室(2)	本館棟	3	380 or 379	実験室	D	ドライングシェルフ			1	800	510	1660	
1008	金城先生 鬼頭先生	本館棟	3	344	多目的実験室(2)	本館棟	3	380 or 379	実験室	D	スチールキャビネット			1	460	620	1400	
1009	金城先生 鬼頭先生	本館棟	3	344	多目的実験室(2)	本館棟	3	380 or 379	実験室	C	シェーカー	タイテック	NR-10	1	450	400	240	
1010	金城先生 鬼頭先生	本館棟	3	344	多目的実験室(2)	本館棟	3	380 or 379	実験室	C	シェーカー	木屋		1	720	450	650	
1011	金城先生 鬼頭先生	本館棟	3	344	多目的実験室(2)	本館棟	3	380 or 379	実験室	A	分光光度計	島津製作所	UVmini1240	1	400	380	270	
1012	金城先生 鬼頭先生	本館棟	3	344	多目的実験室(2)	本館棟	3	380 or 379	実験室	C	インキュベーター	サンヨー	MRI-152	2	700	560	1010	
1013	金城先生 鬼頭先生	本館棟	3	344	多目的実験室(2)	本館棟	3	380 or 379	実験室	A	蒸留水製造装置	アドバンテック東洋	RFP542HA	1	600	660	780	
1014	金城先生 鬼頭先生	本館棟	3	344	多目的実験室(2)	本館棟	3	380 or 379	実験室	A	蒸留水製造装置	アドバンテック東洋	GS2000	1	600	530	770	
1015	金城先生 鬼頭先生	本館棟	3	344	多目的実験室(2)	本館棟	3	380 or 379	実験室	D	既存ダンボール			50	460	320	280	
1016	金城先生 鬼頭先生	本館棟	3	344	多目的実験室(2)	本館棟	3	380 or 379	実験室	D	プラスチックコンテナ			12	500	350	270	
1017	金城先生 鬼頭先生	本館棟	3	344	多目的実験室(2)	本館棟	3	380 or 379	実験室	D	洗い桶			12				
1018	金城先生 鬼頭先生	本館棟	3	344	多目的実験室(2)	本館棟	3	380 or 379	実験室	C	ケルダール蒸留装置			1	700	400	1760	架台付
1019	金城先生 鬼頭先生	本館棟	3	344	多目的実験室(2)	本館棟	3	380 or 379	実験室	D	Sダンボール			30	460	320	280	
1020	金城先生 鬼頭先生	本館棟	3	344	多目的実験室(2)	本館棟	3	380 or 379	実験室	D	Mダンボール			10	550	350	410	
1021	金城先生 鬼頭先生	本館棟	3	344	344前廊下	本館棟	3	344	機器室	C	インキュベーター	サンヨー	MRI-253	2	700	510	1620	
1022	金城先生 鬼頭先生	本館棟	3	345	組織培養室	本館棟	3	380 or 379	実験室	C	冷蔵庫シャーケース	サンヨー	MPR-161D	1	750	450	1090	
1023	金城先生 鬼頭先生	本館棟	3	345	組織培養室	本館棟	3	380 or 379	実験室	C	フリーザー	サンヨー	MPR-414FRS	1	800	600	1800	マイナス30℃
1024	金城先生 鬼頭先生	本館棟	3	345	組織培養室	本館棟	3	380 or 379	実験室	C	オーブン	アドバンテック東洋	DRM620TA	1	720	660	1550	
1025	金城先生 鬼頭先生	本館棟	3	345	組織培養室	本館棟	3	380	実験室	C	人工気象機	NKシステム		1	620	680	1570	
1026	金城先生 鬼頭先生	本館棟	3	345	組織培養室	本館棟	3	380 or 379	実験室	C	オーブン	アドバンテック東洋	FC-612	1	730	650	1560	
1027	金城先生 鬼頭先生	本館棟	3	345	組織培養室	本館棟	3	380 or 379	実験室	D	スチールラック			1	1100	370	2500	
1028	金城先生 鬼頭先生	本館棟	3	345	組織培養室	本館棟	3	380 or 379	実験室	D	既存ダンボール			15	460	320	280	
1029	金城先生 鬼頭先生	本館棟	3	345	組織培養室	本館棟	3	380	実験室	D	プラスチックコンテナ			4	540	380	330	
1030	金城先生 鬼頭先生	本館棟	3	347	馴化実験室 前室	本館棟	3	380 or 379	実験室	C	インキュベーター	サンヨー	MRI-152	2	700	560	1010	
1031	田場先生	本館棟	3	361	暗室	本館棟	3	307	実験室	C	蒸留水製造装置	アドバンテック東洋	GS190	1	600	450	780	
1032	田場先生	本館棟	3	361	暗室	本館棟	3	307	実験室	A	超純水製造装置	アドバンテック東洋	RFU424TA	1	250	650	600	
1033	田場先生	本館棟	3	361	暗室	本館棟	3	307	実験室	C	超音波洗浄機	タイテック	US-50	1	300	250	280	
1034	田場先生	本館棟	3	361	暗室	本館棟	3	345	薬品保管室	D	薬品保管庫			1	600	450	900	
1035	田場先生	本館棟	3	361	暗室	本館棟	3	307	実験室	C	超音波洗浄機	アスワン		1	400	300	250	
1036	田場先生	本館棟	3	364	恒温室	本館棟	3	307	実験室	C	オートクレーブ	ALP		1	450	350	850	
1037	田場先生	本館棟	3	364	恒温室	本館棟	3	344	多目的実験室	C	インキュベーター	アスワン	ICV-750P	1	550	550	1100	
1038	田場先生	本館棟	3	364	恒温室	本館棟	3	308	実験室	D	木製作業台			1	1800	750	700	
1039	田場先生	本館棟	3	364	恒温室	本館棟	3	346	実験室	C	グロスチャンバー	サンヨー	MLR-351H	1	800	800	1830	
1041	田場先生	本館棟	3	364	恒温室	本館棟	3	308	実験室	C	スチールラック			1	1410	310	2310	
1042	田場先生	本館棟	3	364	恒温室	本館棟	3	344	多目的実験室	D	乾燥棚	ビコー・ボレーション		1	860	430	1500	
1043	田場先生	本館棟	3	364	恒温室	本館棟	3	346	多目的実験室	C	グロスチャンバー	パナソニック	MLR-352-PJ	1	800	800	1800	

3工区戻り・4工区出し移設リスト

番号	担当者	移 転 元				移 転 先				ラ ン ク	物 品 名	メーカー	型 式	台 数	寸法(mm)			備 考
		棟名	階数	部屋番号	部屋名称	棟名	階数	部屋番号	部屋名称						幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	
1044	田場先生	本館棟	3	364	恒温室	本館棟	3	308	実験室	D	スチールキャビネット			3	460	630	1400	
1045	田場先生	本館棟	3	364	恒温室	本館棟	3	345	薬品保管庫	C	フリーザー	PHCbi	NDFMU539-PJ	1	830	800	1800	マイナス30℃
1046	田場先生	本館棟	3	364	恒温室	本館棟	3	345	薬品保管庫	C	サーマルサイクラー	アステック	GeneAtlas	1	210	400	200	
1047	田場先生	本館棟	3	364	恒温室	本館棟	3	308	実験室	D	既存ダンボール			15	460	320	280	
1048	田場先生	本館棟	3	364	恒温室	本館棟	3	308	実験室	D	プラスチックケース			5	450	350	260	
1049	田場先生	本館棟	3	364	恒温室	本館棟	3	308	実験室	D	Sダンボール			20	450	300	300	
1056	田場先生	本館棟	3	364	恒温室内植物病理実験室(冷蔵室)				未定	D	Sダンボール			20	460	350	410	
1057	田場先生	本館棟	3	365	実験室	本館棟	3	344	多目的実験室	C	薬品ショークース	フクナマ		1	1200	450	1400	
1058	田場先生	本館棟	3	365	実験室	本館棟	3	307	実験室	C	卓上クリーンベンチ	パナソニック	MCV-710ATS	1	850	600	1150	
1059	田場先生	本館棟	3	365	実験室	本館棟	3	344	多目的実験室	C	クリーンベンチ	日立産機システム		1	1300	900	1700	
1060	田場先生	本館棟	3	365	実験室	本館棟	3	307	実験室	D	木製机			1	1800	650	700	
1061	田場先生	本館棟	3	365	実験室	本館棟	3	307	実験室	D	ワゴン			1	650	300	800	
1062	田場先生	本館棟	3	365	実験室	本館棟	3	344	多目的実験室	C	インキュベーター	サンヨー	MIR-153	3	700	550	1000	
1063	田場先生	本館棟	3	365	実験室	本館棟	3	344	多目的実験室	C	インキュベーター	サンヨー	MIR-154	1	700	550	1000	
1064	田場先生	本館棟	3	365	実験室	本館棟	3	344	多目的実験室	C	インキュベーター	サンヨー	MIR-253	1	700	550	1600	
1066	田場先生	本館棟	3	365	実験室	本館棟	3	344	多目的実験室	C	薬品ショークース	サンヨー	MPR162D	1	800	450	1100	
1067	田場先生	本館棟	3	365	実験室	本館棟	3	307	実験室	D	木製棚			1	630	330	1800	
1068	田場先生	本館棟	3	365	実験室	本館棟	3	307	実験室	D	木製ベンチ			1	1200	600	750	
1071	田場先生	本館棟	3	365	実験室	本館棟	3	307	実験室	C	実体顕微鏡	ケニス	LZ-LED	1	250	300	400	
1072	田場先生	本館棟	3	365	実験室	本館棟	3	307	実験室	C	小型インキュベーター	アスワン	VERSOS	3	350	430	470	
1073	田場先生	本館棟	3	365	実験室	本館棟	3	308	実験室	D	スチール棚			1	880	400	880	
1076	田場先生	本館棟	3	365	実験室	本館棟	3	307	実験室	D	スチールキャビネット			1	880	380	1800	
1077	田場先生	本館棟	3	365	実験室	本館棟	3	307	実験室	D	プラスチックケース			1	550	400	600	
1078	田場先生	本館棟	3	365	実験室				未定	D	Sダンボール			1	460	320	280	
1080	田場先生	本館棟	3	366	無菌室	本館棟	3	344	多目的実験室	D	デンジャーター			1	500	500	500	
1081	田場先生	本館棟	3	366	無菌室	本館棟	3	345	薬品保管室	C	撮影装置			1	480	450	1050	
1082	田場先生	本館棟	3	366	無菌室	本館棟	3	345	薬品保管室	C	フリーザー	日本フリーザー	MYBIO	1	560	630	900	マイナス80℃
1083	田場先生	本館棟	3	366	無菌室	本館棟	3	345	薬品保管室	D	木製箱			2	430	550	330	
1084	田場先生	本館棟	3	366	無菌室	本館棟	3	345	薬品保管室	C	red TM	Alpha Innotech		1	300	600	580	
1085	田場先生	本館棟	3	366	無菌室	本館棟	3	345	薬品保管室	C	映像撮影装置	AMZ System Science	Limited-stage II	1	340	270	530	
1086	田場先生	本館棟	3	366	無菌室	本館棟	3	345	薬品保管室	C	凍結乾燥機	東京理化工機	FDU-1200	1	450	420	660	ポンプ付
1087	田場先生	本館棟	3	366	無菌室	本館棟	3	345	薬品保管室	D	タケルブック			1	750	350	1550	
1089	田場先生	本館棟	3	368	実験室	本館棟	3	345	薬品保管室	D	木製作案台			1	1800	800	780	
1090	田場先生	本館棟	3	368	実験室	本館棟	3	345	薬品保管室	D	木製棚			1	1800	300	850	
1091	田場先生	本館棟	3	368	実験室	本館棟	3	345	薬品保管室	D	木製棚			1	800	600	1050	
1092	田場先生	本館棟	3	368	実験室	本館棟	3	345	薬品保管室	D	スチールロカー			1	450	500	1100	
1093	田場先生	本館棟	3	368	実験室	本館棟	3	308	実験室	C	蒸留水製造装置	アドバンテック東洋	RFD210PA	1	600	450	800	
1094	田場先生	本館棟	3	368	実験室	本館棟	3	308	実験室	D	上記用台			1	900	600	850	
1095	田場先生	本館棟	3	368	実験室	本館棟	3	345	薬品保管室	D	スチールキャビネット			1	1000	380	1800	
1096	田場先生	本館棟	3	368	実験室	本館棟	3	344	多目的実験室	D	ドライシユルフ			1	700	450	1450	
1097	田場先生	本館棟	3	368	実験室	本館棟	3	345	薬品保管室	C	オートクレーブ	ALP		1	750	600	900	
1098	田場先生	本館棟	3	368	実験室	本館棟	3	344	乾燥室	C	乾熱滅菌器	RKI		1	1050	700	1450	
1099	田場先生	本館棟	3	368	実験室	本館棟	3	345	薬品保管室	C	バイオシユーカー	タイテック	BR-300LF	1	1100	750	1150	
1100	田場先生	本館棟	3	368	実験室	本館棟	3	345	薬品保管室	D	木製棚			1	500	400	700	
1101	田場先生	本館棟	3	368	実験室	本館棟	3	345	薬品保管室	C	スチールキャビネット			3	880	400	1800	
1103	田場先生	本館棟	3	368	実験室	本館棟	3	345	薬品保管室	D	木製机			1	1800	600	700	
1105	田場先生	本館棟	3	368	実験室	本館棟	3	344	多目的実験室	B	製氷機	ホシザキ		1	600	600	830	
1106	田場先生	本館棟	3	368	実験室	本館棟	3	345	薬品保管室	B	スチール製人工気象機			1	2500	900	2100	施工有
1107	田場先生	本館棟	3	368	実験室	本館棟	3	345	薬品保管室	C	計量機	CAS	DW-IN	1	420	660	810	
1108	田場先生	本館棟	3	368	実験室	本館棟	3	344	多目的実験室	D	乾燥棚	アスワン		1	880	510	750	
1109	田場先生	本館棟	3	368	実験室	本館棟	3	344	多目的実験室	C	高圧滅菌機	ヒラサワ	HV-50	1	560	530	1060	
1110	田場先生	本館棟	3	368	実験室	本館棟	3	344	多目的実験室	D	扇風機			1	550	210	660	
1111	田場先生	本館棟	3	368	実験室	本館棟			未定	D	既存ダンボール			15	460	320	280	
1112	田場先生	本館棟	3	368	実験室	本館棟	3	345	薬品保管室	D	椅子			5				
1113	田場先生	本館棟	3	368	実験室	本館棟			未定	D	Sダンボール			50	460	320	280	
1114	田場先生	本館棟	3	369	植物病理学 演習室	本館棟	3	345	薬品保管室	C	卓上クリーンベンチ	アスワン		1	900	500	800	
1115	田場先生	本館棟	3	369	植物病理学 演習室	本館棟	3	345	薬品保管室	D	スチールデスク			1	1200	700	700	
1116	田場先生	本館棟	3	369	植物病理学 演習室	本館棟	3	345	薬品保管室	D	スチールデスク			1	1200	700	700	
1117	田場先生	本館棟	3	369	植物病理学 演習室	本館棟	3	345	薬品保管室	D	スチールデスク			1	1000	700	700	
1118	田場先生	本館棟	3	369	植物病理学 演習室	本館棟	3	345	薬品保管室	A	サーマルサイクラー	タテハバイオ	TP95I	1	300	600	380	
1119	田場先生	本館棟	3	369	植物病理学 演習室	本館棟	3	345	薬品保管室	C	遠心機	佐久間製作所	SS-1500X	1	380	500	780	

3工区戻り・4工区出し移設リスト

番号	担当者	移 転 元				移 転 先				ラ ン ク	物 品 名	メーカー	型 式	台 数	寸法(mm)			備 考
		棟名	階数	部屋番号	部屋名称	棟名	階数	部屋番号	部屋名称						幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	
1120	田場先生	本館棟	3	369	植物病理学 演習室	本館棟	3	345	薬品保管室	D	レターケース			1	280	380	350	
1121	田場先生	本館棟	3	369	植物病理学 演習室	本館棟	3	345	薬品保管室	C	試薬棚(2段)			1	1200	450	1800	
1122	田場先生	本館棟	3	369	植物病理学 演習室	本館棟	3	345	薬品保管室	C	フリーザー	日本フリーザー	UKS-3610DHC	1	600	600	1650	
1123	田場先生	本館棟	3	369	植物病理学 演習室	本館棟	3	345	薬品保管室	C	フリーザー	サンヨー	MDF-237	1	900	550	900	
1124	田場先生	本館棟	3	369	植物病理学 演習室	本館棟	3	344	多目的実験室	D	掃除ロッカー			1	420	520	1800	
1125	田場先生	本館棟	3	369	植物病理学 演習室	本館棟	3	345	薬品保管室	D	サイト実験台			1	2400	750	800	
1126	田場先生	本館棟	3	369	植物病理学 演習室	本館棟	3	345	薬品保管室	C	遠心機	クボタ	3500	1	380	650	300	
1127	田場先生	本館棟	3	369	植物病理学 演習室	本館棟	3	345	薬品保管室	C	テフロンカップ遠心機	クボタ	2410	1	350	400	300	
1128	田場先生	本館棟	3	369	植物病理学 演習室	本館棟	3	345	薬品保管室	C	試料・細胞破砕装置	エムビ・ハイメディカルス	FastPrep24	1	300	450	450	
1130	田場先生	本館棟	3	369	植物病理学 演習室	本館棟	3	345	薬品保管室	C	フロウインキュベーター	アステック		2	150	350	200	
1131	田場先生	本館棟	3	369	植物病理学 演習室	本館棟	3	345	薬品保管室	C	卓上遠心機	エプヘンドルフ		1	200	200	200	
1132	田場先生	本館棟	3	369	植物病理学 演習室	本館棟	3	345	薬品保管室	C	ミキサー	エムエス機器	Voltex Genie2	1	150	200	200	
1135	田場先生	本館棟	3	369	植物病理学 演習室	本館棟	3	345	薬品保管室	D	メタルラック			1	550	340	1260	
1136	田場先生	本館棟	3	369	植物病理学 演習室	本館棟	3	345	薬品保管室	D	スチールラック			1	500	300	1100	
1137	田場先生	本館棟	3	369	植物病理学 演習室	本館棟	3	345	薬品保管室	C	微量高速冷却遠心機	トミ精工	MX-307	1	340	500	830	
1138	田場先生	本館棟	3	369	植物病理学 演習室	本館棟	3	345	薬品保管室	C	冷蔵ショーケース	ホシザキ		1	490	450	1170	
1139	田場先生	本館棟	3	369	植物病理学 演習室	本館棟	3	345	薬品保管室	C	冷蔵庫			1	480	500	1210	
1140	田場先生	本館棟	3	369	植物病理学 演習室	本館棟	3	345	薬品保管室	C	冷蔵庫	シャープ		1	480	520	1130	
1141	田場先生	本館棟	3	369	植物病理学 演習室	本館棟	3	345	薬品保管室	D	作業台			1	1500	460	700	
1142	田場先生	本館棟	3	369	植物病理学 演習室	本館棟	3	345	薬品保管室	A	PCR	妙ウバイ	TP600	1	260	345	260	
1143	田場先生	本館棟	3	369	植物病理学 演習室	本館棟	3	345	薬品保管室	A	サーマルサイクラー	Applied Biosystems	9902	1	240	500	250	
1144	田場先生	本館棟	3	369	植物病理学 演習室	本館棟	3	345	薬品保管室	D	木製ラック			1	600	300	1130	
1145	田場先生	本館棟	3	369	植物病理学 演習室	本館棟	3	345	薬品保管室	D	スチール戸棚(2段)			1	880	400	1760	
1146	田場先生	本館棟	3	369	植物病理学 演習室	本館棟	3	345	薬品保管室	D	スチールキャビネット			1	1500	400	880	
1147	田場先生	本館棟	3	369	植物病理学 演習室	本館棟	3	345	薬品保管室	D	木製キャビネット			1	440	450	630	
1148	田場先生	本館棟	3	369	植物病理学 演習室	本館棟	3	345	薬品保管室	D	スチールラック			1	1070	260	850	
1149	田場先生	本館棟	3	369	植物病理学 演習室	本館棟	3	345	薬品保管室	D	メタルラック			1	900	450	1510	
1150	田場先生	本館棟	3	369	植物病理学 演習室	本館棟	3	345	薬品保管室	C	デュープフリーザー	パナソニック	MDF-C8V1-PJ	1	550	770	940	マイナス80℃
1151	田場先生	本館棟	3	369	植物病理学 演習室	本館棟	3	345	薬品保管室	C	小型インキュベーター	VERSOS		1	340	350	470	
1152	田場先生	本館棟	3	369	植物病理学 演習室	本館棟	3	345	薬品保管室	A	分光光度計	アスワン	ASV11D	1	500	400	200	
1153	田場先生	本館棟	3	369	植物病理学 演習室	本館棟			未定	D	Sダンボール			40	450	320	280	
1154	田場先生	本館棟	3	369	植物病理学 演習室	本館棟	3	345	薬品保管室	D	椅子			5				
1155	田場先生	本館棟	3	369	369号室前廊下	本館棟	3	344	多目的実験室	D	ロッカー(3人用)	ウチダ		2	900	500	1800	
1156	田場先生	本館棟	3	369	369号室前廊下	本館棟	3	344	多目的実験室	D	長机			2	1850	400	750	
1157	田場先生	本館棟	3	369	369号室前廊下	本館棟	3	344	多目的実験室	D	下駄箱			1	1800	300	1100	
1158	田場先生	本館棟	3	369	369前廊下	本館棟	3	344	多目的実験室	D	木製棚			1	1800	300	1070	
1159	田場先生	本館棟	3	369	369前廊下	本館棟	3	344	多目的実験室	D	木製机			2	1600	370	740	
1160	田場先生	本館棟	3	369	369前廊下	本館棟	3	344	多目的実験室	D	スチールキャビネット			1	880	400	1790	
1161	田場先生	本館棟	3	369	369前廊下	本館棟	3	344	多目的実験室	D	木製机			1	1300	370	740	
1162	田場先生	本館棟	3	369	369前廊下	本館棟	3	344	多目的実験室	D	ワゴン			1	900	470	750	
1163	田場先生	本館棟	3	369	369前廊下	本館棟	3	344	多目的実験室	D	台車			2	600	900	250	
1164	田場先生	本館棟	3	369	369前廊下	本館棟	3	344	多目的実験室	C	遠心機			1	1300	750	1000	
1170	田場先生	本館棟	3	369	369前廊下	本館棟			未定	D	既存ダンボール			5	460	320	280	
1171	田場先生	本館棟	3	369	369前廊下	本館棟			未定	D	Sダンボール			10	460	320	280	
1172	田場先生	本館棟	3	370	植物病理学学生室	本館棟	3	317	学生室	D	スチールデスク			3	1050	700	740	
1173	田場先生	本館棟	3	370	植物病理学学生室	本館棟	3	317	学生室	C	食器棚			1	600	300	450	壁付け
1174	田場先生	本館棟	3	370	植物病理学学生室	本館棟	3	317	学生室	D	木製棚			1	850	30	600	
1175	田場先生	本館棟	3	370	植物病理学学生室	本館棟	3	317	学生室	D	IHヒーター			1	300	400	50	
1176	田場先生	本館棟	3	370	植物病理学学生室	本館棟	3	317	学生室	D	ボット			1	250	300	250	
1177	田場先生	本館棟	3	370	植物病理学学生室	本館棟	3	317	学生室	D	電子レンジ			1	450	350	250	
1178	田場先生	本館棟	3	370	植物病理学学生室	本館棟	3	317	学生室	C	冷蔵庫			1	480	480	1200	
1179	田場先生	本館棟	3	370	植物病理学学生室	本館棟	3	317	学生室	D	スチールデスク			2	1000	700	700	
1180	田場先生	本館棟	3	370	植物病理学学生室	本館棟	3	317	学生室	D	スチールデスク			4	1200	700	700	
1181	田場先生	本館棟	3	370	植物病理学学生室	本館棟	3	317	学生室	D	パソコンデスク			1	700	650	1230	
1182	田場先生	本館棟	3	370	植物病理学学生室	本館棟	3	317	学生室	D	クレーンボックス			1	600	350	350	
1183	田場先生	本館棟	3	370	植物病理学学生室	本館棟	3	317	学生室	D	スチールデスク			1	1800	600	700	
1184	田場先生	本館棟	3	370	植物病理学学生室	本館棟	3	317	学生室	D	扇風機			1	350	300	800	
1185	田場先生	本館棟	3	370	植物病理学学生室	本館棟	3	317	学生室	D	スチール棚			1	1050	280	800	
1186	田場先生	本館棟	3	370	植物病理学学生室	本館棟	3	317	学生室	D	木製棚			1	1000	500	480	
1187	田場先生	本館棟	3	370	植物病理学学生室	本館棟	3	317	学生室	D	木製棚			1	530	200	500	
1188	田場先生	本館棟	3	370	植物病理学学生室	本館棟	3	317	学生室	D	木製棚			1	600	300	700	

3工区戻り・4工区出し移設リスト

番号	担当者	移 転 元				移 転 先				ラ ン ク	物 品 名	メーカー	型 式	台 数	寸法(mm)			備 考
		棟名	階数	部屋番号	部屋名称	棟名	階数	部屋番号	部屋名称						幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	
1190	田場先生	本館棟	3	370	植物病理学学生室	本館棟	3	317	学生室	C	スチールキビネット			1	1000	400	1900	
1191	田場先生	本館棟	3	370	植物病理学学生室	本館棟	3	317	学生室	D	椅子			13				
1192	田場先生	本館棟	3	370	植物病理学学生室	本館棟	3	317	学生室	D	プリンター	ブラザー		1	410	380	180	
1193	田場先生	本館棟	3	370	植物病理学学生室	本館棟	3	317	学生室	D	既存ダンボール			5	460	320	280	
1194	田場先生	本館棟	3	370	植物病理学学生室	本館棟	3	317	学生室	D	スチールキビネット			1	400	440	600	
1195	田場先生	本館棟	3	370	植物病理学学生室	本館棟			未定	D	Sダンボール			50	450	300	300	
1196	辻先生	本館棟	3	371	学生室	本館棟			未定	D	メタルラック			1	840	400	900	
1197	辻先生	本館棟	3	371	学生室	本館棟			未定	D	ソファ			1	1800	800	850	
1198	辻先生	本館棟	3	371	学生室	本館棟			未定	D	デスク			6	1200	700	700	
1199	辻先生	本館棟	3	371	学生室	本館棟			未定	D	デスク			3	1000	700	700	
1200	辻先生	本館棟	3	371	学生室	本館棟			未定	D	キター			2	300	150	1000	
1201	辻先生	本館棟	3	371	学生室	本館棟			未定	D	電源ボックス			2	220	200	300	
1202	辻先生	本館棟	3	371	学生室	本館棟			未定	D	収納ケース			1	450	700	350	
1203	辻先生	本館棟	3	371	学生室	本館棟			未定	D	カラーボックス			1	250	350	880	
1204	辻先生	本館棟	3	371	学生室	本館棟			未定	D	カラーボックス			1	600	300	880	
1205	辻先生	本館棟	3	371	学生室	本館棟			未定	D	植物用ケース			2	420	330	650	
1206	辻先生	本館棟	3	371	学生室	本館棟			未定	D	カラーボックス			1	450	280	880	
1207	辻先生	本館棟	3	371	学生室	本館棟			未定	D	デスク用木製本棚			1	900	200	590	
1208	辻先生	本館棟	3	371	学生室	本館棟			未定	D	デスク			1	1100	600	720	
1209	辻先生	本館棟	3	371	学生室	本館棟			未定	D	スチールキビネット			1	400	470	620	
1210	辻先生	本館棟	3	371	学生室	本館棟			未定	D	椅子			9				
1213	辻先生	本館棟	3	371	学生室	本館棟			未定	D	Sダンボール			50	460	320	280	
1214	辻先生	本館棟	3	371	学生室	本館棟			未定	D	Mダンボール			10	550	350	410	
1215	辻先生	本館棟	3	371	371号室前廊下	本館棟			未定	D	スチール書庫			2	930	400	880	
1216	辻先生	本館棟	3	371	371号室前廊下	本館棟			未定	D	カラーボックス			1	880	300	570	
1217	辻先生	本館棟	3	371	371号室前廊下	本館棟			未定	D	木製棚			2	1800	450	900	
1218	辻先生	本館棟	3	371	371号室前廊下	本館棟			未定	D	プラスチックコンテナ			10	350	450	650	
1219	辻先生	本館棟	3	371	371号室前廊下	本館棟			未定	D	Sダンボール			20	460	320	280	
1220	辻先生	本館棟	3	372	昆虫飼育室	本館棟			未定	D	スチールラック			1	900	450	1800	
1221	辻先生	本館棟	3	372	昆虫飼育室	本館棟			未定	D	スチールラック			1	1250	480	2400	
1222	辻先生	本館棟	3	372	昆虫飼育室	本館棟			未定	D	スチールラック			1	1800	480	1800	
1223	辻先生	本館棟	3	372	昆虫飼育室	本館棟			未定	D	スチールラック			1	1200	640	2100	
1224	辻先生	本館棟	3	372	昆虫飼育室	本館棟			未定	D	スチールラック			2	2000	600	2100	
1225	辻先生	本館棟	3	372	昆虫飼育室	本館棟			未定	C	インキュベーター	サンヨー		1	740	600	1000	
1227	辻先生	本館棟	3	372	昆虫飼育室	本館棟			未定	D	スチールラック			1	600	300	1800	
1228	辻先生	本館棟	3	372	昆虫飼育室	本館棟			未定	D	カラーボックス			1	450	400	600	
1229	辻先生	本館棟	3	372	昆虫飼育室	本館棟			未定	C	冷蔵庫	サンヨー		1	470	530	930	
1230	辻先生	本館棟	3	372	昆虫飼育室	本館棟			未定	D	メタルラック			1	640	300	1480	
1231	辻先生	本館棟	3	372	昆虫飼育室	本館棟			未定	D	木製机			1	1800	900	770	
1232	辻先生	本館棟	3	372	昆虫飼育室	本館棟			未定	D	プラスチックケース			19	300	600	200	
1234	辻先生	本館棟	3	372	昆虫飼育室	本館棟			未定	C	タイムスイッチ	ナショナル	TB31202	1	120	30	150	
1236	辻先生	本館棟	3	372	昆虫飼育室	本館棟			未定	D	プラスチックケース			15	300	450	70	
1237	辻先生	本館棟	3	372	昆虫飼育室	本館棟			未定	D	プラスチックケース			10	300	400	180	
1238	辻先生	本館棟	3	372	昆虫飼育室	本館棟			未定	D	椅子			5				
1239	辻先生	本館棟	3	372	昆虫飼育室	本館棟			未定	D	Mダンボール			10	550	350	410	
1240	辻先生	本館棟	3	372	昆虫飼育室	本館棟			未定	D	Sダンボール			20	460	320	410	
1241	辻先生	本館棟	3	373	昆虫学研究室	本館棟			未定	C	吊戸棚			1	750	300	380	L金具取付
1242	辻先生	本館棟	3	373	昆虫学研究室	本館棟			未定	D	ゴミ箱			1	300	400	550	
1243	辻先生	本館棟	3	373	昆虫学研究室	本館棟			未定	C	冷蔵庫	ナショナル		1	480	580	1100	
1244	辻先生	本館棟	3	373	昆虫学研究室	本館棟			未定	C	食器棚			1	330	400	1800	ガラス
1245	辻先生	本館棟	3	373	昆虫学研究室	本館棟			未定	D	電子レンジ	日立		1	460	350	300	
1246	辻先生	本館棟	3	373	昆虫学研究室	本館棟			未定	D	電子レンジ	ナショナル		1	470	370	300	
1247	辻先生	本館棟	3	373	昆虫学研究室	本館棟			未定	C	冷蔵庫			1	470	530	1230	
1248	辻先生	本館棟	3	373	昆虫学研究室	本館棟			未定	D	会議用テーブル			2	1200	800	700	
1249	辻先生	本館棟	3	373	昆虫学研究室	本館棟			未定	D	デスク			1	1200	800	700	
1250	辻先生	本館棟	3	373	昆虫学研究室	本館棟			未定	D	カラーボックス			1	450	400	900	
1251	辻先生	本館棟	3	373	昆虫学研究室	本館棟			未定	D	デスク(白)			1	1200	700	700	
1252	辻先生	本館棟	3	373	昆虫学研究室	本館棟			未定	D	ホワイトボード			1	1300	600	1800	キャスター付
1253	辻先生	本館棟	3	373	昆虫学研究室	本館棟			未定	D	黒板			1	1300	600	1800	キャスター付
1254	辻先生	本館棟	3	373	昆虫学研究室	本館棟			未定	D	スチールデスク			1	1200	700	650	
1255	辻先生	本館棟	3	373	昆虫学研究室	本館棟			未定	D	スチール書庫			1	880	400	880	

3工区戻り・4工区出し移設リスト

番号	担当者	移 転 元				移 転 先				ラ ン ク	物 品 名	メーカー	型 式	台 数	寸法(mm)			備 考
		棟名	階数	部屋番号	部屋名称	棟名	階数	部屋番号	部屋名称						幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	
1256	辻先生	本館棟	3	373	昆虫学研究室	本館棟			未定	D	カーボックス			1	450	400	900	
1257	辻先生	本館棟	3	373	昆虫学研究室	本館棟			未定	D	ワゴン			2	400	600	550	
1258	辻先生	本館棟	3	373	昆虫学研究室	本館棟			未定	D	デスクトップパソコン			7	550	350	450	
1259	辻先生	本館棟	3	373	昆虫学研究室	本館棟			未定	D	デスク			2	1200	800	700	
1260	辻先生	本館棟	3	373	昆虫学研究室	本館棟			未定	D	スチール書庫	コクヨ		2	900	400	1900	
1261	辻先生	本館棟	3	373	昆虫学研究室	本館棟			未定	D	スチール書庫			1	900	400	1800	
1262	辻先生	本館棟	3	373	昆虫学研究室	本館棟			未定	D	メタルラック			1	750	350	1200	
1263	辻先生	本館棟	3	373	昆虫学研究室	本館棟			未定	D	スチールキャビネット	ウチダ		5	450	600	1400	
1264	辻先生	本館棟	3	373	昆虫学研究室	本館棟			未定	D	プリンター	ブラザー		1	400	450	250	
1265	辻先生	本館棟	3	373	昆虫学研究室	本館棟			未定	D	パソコンラック			1	800	550	1300	
1266	辻先生	本館棟	3	373	昆虫学研究室	本館棟			未定	D	デスク			1	1000	700	700	
1267	辻先生	本館棟	3	373	昆虫学研究室	本館棟			未定	D	スチールデスク			1	1200	700	700	
1268	辻先生	本館棟	3	373	昆虫学研究室	本館棟			未定	D	プリンター	キヤノン		1	400	450	300	
1269	辻先生	本館棟	3	373	昆虫学研究室	本館棟			未定	D	上記用台			1	850	430	900	
1270	辻先生	本館棟	3	373	昆虫学研究室	本館棟			未定	D	スチールデスク			1	1200	700	700	
1271	辻先生	本館棟	3	373	昆虫学研究室	本館棟			未定	D	スチールデスク			1	1000	700	700	
1272	辻先生	本館棟	3	373	昆虫学研究室	本館棟			未定	D	デスク			1	1200	700	700	
1273	辻先生	本館棟	3	373	昆虫学研究室	本館棟			未定	D	スチールデスク			1	1200	700	700	
1274	辻先生	本館棟	3	373	昆虫学研究室	本館棟			未定	D	スチール書庫			1	900	400	1780	
1275	辻先生	本館棟	3	373	昆虫学研究室	本館棟			未定	D	カーボックス			1	450	400	900	
1278	辻先生	本館棟	3	373	昆虫学研究室	本館棟			未定	C	壁時計			1	350	350	30	
1280	辻先生	本館棟	3	373	昆虫学研究室	本館棟			未定	D	ゴミ箱(赤)			1	300	350	470	
1281	辻先生	本館棟	3	373	昆虫学研究室	本館棟			未定	D	椅子			21				
1282	辻先生	本館棟	3	373	昆虫学研究室	本館棟			未定	D	木製戸棚			1	860	300	1780	
1283	辻先生	本館棟	3	373	昆虫学研究室	本館棟			未定	D	Sダンボール			80	460	320	280	
1284	辻先生	本館棟	3	373	昆虫学研究室	本館棟			未定	D	Mダンボール			20	550	350	410	
1285	辻先生	本館棟	3	373	373号室前廊下	本館棟			未定	D	スチール書庫			3	900	400	880	
1286	辻先生	本館棟	3	373	373号室前廊下	本館棟			未定	D	スチール書庫(2段)	ウチダ		1	1800	400	1760	
1287	辻先生	本館棟	3	373	373号室前廊下	本館棟			未定	D	Sダンボール			20	460	320	280	
1288	亀山先生	本館棟	3	374	森林保護学実験室1	本館棟	2	275	実験室	C	スチール書庫(2段)			1	900	400	2000	
1289	亀山先生	本館棟	3	374	森林保護学実験室1	本館棟	2	275	実験室	C	オートクレーブ	ALP	KTS-3065A	1	400	500	850	100V20A電源必要
1290	亀山先生	本館棟	3	374	森林保護学実験室1	本館棟	2	275	実験室	D	薬品保管庫	コクヨ		3	850	500	900	ガラス
1292	亀山先生	本館棟	3	374	森林保護学実験室1	本館棟	2	275	実験室	D	上記用シェルフ			1	1700	500	750	
1294	亀山先生	本館棟	3	374	森林保護学実験室1	本館棟	2	275	実験室	D	複合機	ブラザー		1	800	350	100	
1295	亀山先生	本館棟	3	374	森林保護学実験室1	本館棟	2		院生室	D	パソコン	三菱		1	430	450	350	
1296	亀山先生	本館棟	3	374	森林保護学実験室1	本館棟	2	275	実験室	C	オープン	アスワン	DO-600FA	1	700	750	830	
1297	亀山先生	本館棟	3	374	森林保護学実験室1	本館棟	2		院生室	D	スチールデスク			1	1000	700	700	
1298	亀山先生	本館棟	3	374	森林保護学実験室1	本館棟	2	275	実験室	D	スチール机			1	1000	750	650	
1300	亀山先生	本館棟	3	374	森林保護学実験室1	本館棟	2		院生室	D	スチールデスク			1	1050	750	750	廃棄の可能性あり
1301	亀山先生	本館棟	3	374	森林保護学実験室1	本館棟	2	275	実験室	D	上記用シェルフ			1	840	250	500	
1302	亀山先生	本館棟	3	374	森林保護学実験室1	本館棟	2		院生室	D	スチールデスク			2	1100	750	750	
1303	亀山先生	本館棟	3	374	森林保護学実験室1	本館棟	2	275	実験室	D	スチールロッカー			1	900	400	1800	
1310	亀山先生	本館棟	3	374	森林保護学実験室1	本館棟	2	275	実験室	C	スチール薬品庫			3	1800	400	900	
1311	亀山先生	本館棟	3	374	森林保護学実験室1	本館棟	2	275	実験室	D	薬品庫(2段)	島津製作所		1	660	420	1600	劇毒物用
1312	亀山先生	本館棟	3	374	森林保護学実験室1	本館棟	2	275	実験室	D	スチールラック			1	1840	500	2200	
1313	亀山先生	本館棟	3	374	森林保護学実験室1	本館棟	2	275	実験室	D	ステンレス台			1	450	550	700	
1314	亀山先生	本館棟	3	374	森林保護学実験室1	本館棟	2	275	実験室	D	既存タンボール			40	600	500	500	
1316	亀山先生	本館棟	3	374	森林保護学実験室1	本館棟	2	275	実験室	C	顕微鏡	ニコン		1	300	400	450	
1317	亀山先生	本館棟	3	374	森林保護学実験室1	本館棟	2	275	実験室	C	ケルインキューバー	アドバンテック東洋	THS-020DB	1	350	420	500	

3工区戻り・4工区出し移設リスト

番号	担当者	移 転 元				移 転 先				ラ ン ク	物 品 名	メーカー	型 式	台 数	寸法(mm)			備 考
		棟名	階数	部屋番号	部屋名称	棟名	階数	部屋番号	部屋名称						幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	
1318	亀山先生	本館棟	3	374	森林保護学実験室1	本館棟	2	275	実験室	D	椅子			13				一部廃棄
1322	亀山先生	本館棟	3	374	森林保護学実験室1	本館棟	2	275	実験室	C	フリーザー	JCM		1	1200	600	850	
1323	亀山先生	本館棟	3	374	森林保護学実験室1	本館棟	2	275	実験室	D	Sダンボール			200	450	300	300	
1324	亀山先生	本館棟	3	374	森林保護学実験室1	本館棟	2	275	実験室	D	Mダンボール			50	550	350	400	
1325	亀山先生	本館棟	3	374	森林保護学実験室1	本館棟	2	275	実験室	D	レターケース			1	250	400	400	
1326	亀山先生	本館棟	3	374	森林保護学実験室1	本館棟	2	275	実験室	D	テレファックス	ブラザー	MFC-J737DN	1	440	320	150	
1327	亀山先生	本館棟	3	374	森林保護学実験室1	本館棟	2	275	実験室	C	クールインキュベーター			5	340	390	450	
1329	亀山先生	本館棟	3	374	森林保護学実験室1	本館棟	2		院生室	D	デスクトップパソコン			1	700	350	450	
1332	亀山先生	本館棟	3	374	森林保護学実験室1	本館棟	2	275	実験室	D	台車			2	600	900	250	
1333	亀山先生	本館棟	3	374	森林保護学実験室1	本館棟	2	275	実験室	D	ワゴン			1	430	700	900	
1334	亀山先生	本館棟	3	374	森林保護学実験室1	本館棟	2	275	実験室	D	試薬ケース			12	300	450	250	
1335	亀山先生	本館棟	3	374	森林保護学実験室1	本館棟	2	275	実験室	D	クーラーボックス			2	300	450	300	
1337	亀山先生	本館棟	3	374	森林保護学実験室1	本館棟	2	275	実験室	D	その他機器			1	300	350	230	
1338	亀山先生	本館棟	3	374	森林保護学実験室1	本館棟	2	275	実験室	D	コピースタンド			1	480	430	750	
1339	亀山先生	本館棟	3	374	森林保護学実験室1	本館棟	2	275	実験室	D	液体窒素タンク			1	300	300	600	
1340	亀山先生	本館棟	3	374	森林保護学実験室1	本館棟	2	275	実験室	D	ワゴン			1	450	600	850	
1341	亀山先生	本館棟	3	374	森林保護学実験室1	本館棟	2	275	実験室	D	脚立			1	600	170	2400	
1343	亀山先生	本館棟	3	374	374号室前廊下	本館棟			院生室	C	スチールロッカー			6	850	400	1800	2台廃棄、2台院生室
1346	亀山先生	本館棟	3	374	374号室前廊下	本館棟	2	204	実験室	C	フリーザー	EBAC	GT-1882L	1	850	750	900	
1347	亀山先生	本館棟	3	374	374号室前廊下	本館棟	2	204	実験室	C	フリーザー	サンヨー		1	600	650	1650	廃棄検討中
1348	亀山先生	本館棟	3	374	374号室前廊下	本館棟	2	204	実験室	C	冷蔵庫	ホシザキ		1	600	800	2000	
1355	亀山先生	本館棟	3	374	374号室前廊下	本館棟	2	275	実験室	D	Sダンボール			80	460	320	280	
1356	亀山先生	本館棟	3	374	374号室前廊下	本館棟	2	275	実験室	D	Mダンボール			20	550	350	410	
1359	亀山先生	本館棟	3	375	実験室	本館棟	2	204	実験室	C	インキュベーター	サンヨー	MIR-153	3	700	550	1010	1台廃棄、2台は204へ
1360	亀山先生	本館棟	3	375	実験室	本館棟	2	275	実験室	D	スチール書庫			1	1800	500	880	(器具保管用)
1361	亀山先生	本館棟	3	375	実験室	本館棟	4	447	実験室	C	グリーンベンチ	サンヨー	MCV-131BNS	1	1400	800	1950	
1362	亀山先生	本館棟	3	375	実験室	本館棟	2	275	実験室	A	正立顕微鏡	ニコン	ECLIPSE E600	1	300	600	800	
1363	亀山先生	本館棟	3	375	実験室	本館棟	2	275	実験室	A	蛍光実体顕微鏡	ライカ	MZ16	1	350	600	650	
1364	亀山先生	本館棟	3	375	実験室	本館棟	2	275	実験室	A	実体顕微鏡	ライカ	MZ8	1	470	400	600	
1365	亀山先生	本館棟	3	375	実験室	本館棟	2	275	実験室	C	電子天秤	島津製作所	AP224X	1	220	370	3500	
1366	亀山先生	本館棟	3	375	実験室	本館棟	2	275	実験室	D	スチールラック			1	1350	330	1170	蛍光灯付
1367	亀山先生	本館棟	3	375	実験室	本館棟	2	275	実験室	D	スチールラック			1	1000	330	1170	
1368	亀山先生	本館棟	3	375	実験室	本館棟	2	275	実験室	D	スチールラック			1	1300	330	1500	
1369	亀山先生	本館棟	3	375	実験室	本館棟	2	275	実験室	D	TVモニター			1	400	400	380	
1370	亀山先生	本館棟	3	375	実験室	本館棟	2	275	実験室	D	デシケーター	パソリナ		1	300	300	400	
1372	亀山先生	本館棟	3	375	実験室	本館棟	2	275	実験室	A	位相差顕微鏡	ニコン	ECLIPSE 80i	1	400	500	560	
1373	亀山先生	本館棟	3	375	実験室	本館棟	2	275	実験室	C	薬品ショークース	サンヨー	MPR-161(H)	1	800	470	1100	
1374	亀山先生	本館棟	3	375	実験室	本館棟	2	275	実験室	D	電子レンジ			1	420	300	250	
1375	亀山先生	本館棟	3	375	実験室	本館棟	2	275	実験室	B	蒸留水製造装置	ヤマト科学	WA-32	1	620	540	120	排水のみチューブ
1376	亀山先生	本館棟	3	375	実験室	本館棟	2	275	実験室	D	ホワイトボード			1	1200	100	900	
1377	亀山先生	本館棟	3	375	実験室	本館棟	2	275	実験室	D	スチールラック			1	1800	420	1500	蛍光灯付
1378	亀山先生	本館棟	3	375	実験室	本館棟	2	275	実験室	C	ビーズ・磁球対応多目的スピン离心机	タイテック	GM-01	1	200	300	170	
1379	亀山先生	本館棟	3	375	実験室	本館棟	2	275	実験室	C	サーマルサイクラー	アステック		1	200	400	200	
1380	亀山先生	本館棟	3	375	実験室	本館棟	2	275	実験室	C	卓上マイクロ冷却遠心機	クボタ	3520	1	300	500	300	
1381	亀山先生	本館棟	3	375	実験室	本館棟	2	275	実験室	D	スチールラック(グレー)			1	900	500	2100	
1382	亀山先生	本館棟	3	375	実験室	本館棟	4	447	実験室	C	クールインキュベーター	アドバンテック東洋		4	340	450	500	
1383	亀山先生	本館棟	3	375	実験室	本館棟	2	275	実験室	C	電子天秤	島津製作所	PX2202N	1	200	300	80	
1384	亀山先生	本館棟	3	375	実験室	本館棟	2	204	実験室	C	インキュベーター	サンヨー	MIR-253	1	700	530	1620	
1385	亀山先生	本館棟	3	375	実験室	本館棟	2	204	実験室	C	クールインキュベーター	iuchi	PCI-300	1	440	500	720	
1386	亀山先生	本館棟	3	375	実験室	本館棟	2	275	実験室	D	スチールラック			1	1060	300	900	実験台の上
1388	亀山先生	本館棟	3	375	実験室	本館棟	2	275	実験室	D	椅子			1				
1389	亀山先生	本館棟	3	375	実験室	本館棟	2	275	実験室	C	ドライバースインキュベーター	ジニーサイエンス		1	200	320	900	
1390	亀山先生	本館棟	3	375	実験室	本館棟	2	275	実験室	C	マイクロスペクトロフォトメーター	CE	K2800	1	230	250	150	
1391	亀山先生	本館棟	3	375	実験室	本館棟	2	275	実験室	C	ゲル撮影装置	ムービット	SCOPE WD	1	350	220	300	
1394	亀山先生	本館棟	3	375	実験室	本館棟	2	275	実験室	D	既存ダンボール			15	500	350	600	
1395	亀山先生	本館棟	3	375	実験室	本館棟	2	275	実験室	C	PCR	アステック	GeneAtlas	1	200	360	220	
1396	亀山先生	本館棟	3	375	実験室	本館棟	2	275	実験室	D	Sダンボール			60	450	320	280	
1397	亀山先生	本館棟	3	375	実験室	本館棟	2	275	実験室	D	Mダンボール			20	550	350	410	
1398	亀山先生	本館棟	3	376	森林保護学教官室	本館棟	2	274	教員室	D	スチールラック			1	600	400	2000	
1399	亀山先生	本館棟	3	376	森林保護学教官室	本館棟	2	274	教員室	D	スチール書庫			1	1800	400	1800	上下分割
1400	亀山先生	本館棟	3	376	森林保護学教官室	本館棟	2	274	教員室	D	スチールラック			1	860	450	1270	

3工区戻り・4工区出し移設リスト

番号	担当者	移 転 元				移 転 先				ラ ン ク	物 品 名	メーカー	型 式	台 数	寸法(mm)			備 考
		棟名	階数	部屋番号	部屋名称	棟名	階数	部屋番号	部屋名称						幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	
1401	亀山先生	本館棟	3	376	森林保護学教室	本館棟	2	274	教員室	D	卓上プリンタ	エプソン	PM-G4500	1	600	300	250	
1402	亀山先生	本館棟	3	376	森林保護学教室	本館棟	2	274	教員室	D	上記用架台			1	600	400	650	
1403	亀山先生	本館棟	3	376	森林保護学教室	本館棟	2	274	教員室	D	教授机			1	1300	800	730	
1404	亀山先生	本館棟	3	376	森林保護学教室	本館棟	2	274	教員室	D	上記用スチールラック			1	1400	350	1140	
1405	亀山先生	本館棟	3	376	森林保護学教室	本館棟	2	274	教員室	D	スチールラック			1	360	450	1800	
1406	亀山先生	本館棟	3	376	森林保護学教室	本館棟	2	274	教員室	D	スチールラック			1	900	450	880	
1407	亀山先生	本館棟	3	376	森林保護学教室	本館棟	2	274	教員室	D	ベッド			1	1700	960	460	
1408	亀山先生	本館棟	3	376	森林保護学教室	本館棟	2	274	教員室	C	冷蔵庫	ナショナル		1	440	400	880	
1409	亀山先生	本館棟	3	376	森林保護学教室	本館棟	2	274	教員室	C	スチールロッカー(1人用)			1	460	500	1800	
1411	亀山先生	本館棟	3	376	森林保護学教室	本館棟	2	274	教員室	D	タールラック			1	600	350	1260	
1412	亀山先生	本館棟	3	376	森林保護学教室	本館棟	2	274	教員室	D	スチール書庫			1	1760	400	1760	上下分割
1413	亀山先生	本館棟	3	376	森林保護学教室	本館棟	2	274	教員室	D	スチールロッカー			3	880	390	1800	
1414	亀山先生	本館棟	3	376	森林保護学教室	本館棟	2	274	教員室	D	スチール書庫			1	880	400	880	ロッカーの上
1415	亀山先生	本館棟	3	376	森林保護学教室	本館棟	2	274	教員室	D	スチールラック			2	900	440	2100	
1416	亀山先生	本館棟	3	376	森林保護学教室	本館棟	2	274	教員室	D	スチールキャビネット			1	390	620	1020	
1417	亀山先生	本館棟	3	376	森林保護学教室	本館棟	2	274	教員室	D	スチールラック			1	620	350	1160	キャスター付
1418	亀山先生	本館棟	3	376	森林保護学教室	本館棟	2	274	教員室	D	木製机			1	1840	1000	800	廃棄検討中
1419	亀山先生	本館棟	3	376	森林保護学教室	本館棟	2	274	教員室	D	デシケーター			1	400	350	920	
1420	亀山先生	本館棟	3	376	森林保護学教室	本館棟	2	274	教員室	D	スチールキャビネット			1	450	600	1400	
1421	亀山先生	本館棟	3	376	森林保護学教室	本館棟	2	274	教員室	D	プリンター	エプソン	LP-S7160	1	500	500	450	
1422	亀山先生	本館棟	3	376	森林保護学教室	本館棟	2	274	教員室	D	スチールラック			1	510	320	1000	
1424	亀山先生	本館棟	3	376	森林保護学教室	本館棟	2	274	教員室	D	パソコン		iMac	3	300	400	300	
1427	亀山先生	本館棟	3	376	森林保護学教室	本館棟	2	274	教員室	D	既存ダンボール			15	400	500	400	
1428	亀山先生	本館棟	3	376	森林保護学教室	本館棟	2	274	教員室	D	椅子			4				
1429	亀山先生	本館棟	3	376	森林保護学教室	本館棟	2	274	教員室	D	Sダンボール			200	460	320	280	
1430	亀山先生	本館棟	3	376	森林保護学教室	本館棟	2	274	教員室	D	Mダンボール			10	550	350	410	
1431	亀山先生	本館棟	3	377	森林保護学無菌室	本館棟	2	274	教員室	D	スチールラック			1	1200	300	1850	
1432	亀山先生	本館棟	3	377	森林保護学無菌室	本館棟	2	274	教員室	D	スチールラック			1	1100	300	1800	
1437	亀山先生	本館棟	3	377	森林保護学無菌室	本館棟	2	274	教員室	D	スチール書庫			2	880	400	880	
1438	亀山先生	本館棟	3	377	森林保護学無菌室	本館棟	2	274	教員室	D	既存ダンボール			20	460	320	280	
1439	亀山先生	本館棟	3	377	森林保護学無菌室	本館棟	2	274	教員室	D	Sダンボール			60	460	320	280	
1441	金城先生 鬼頭先生	本館棟	4	404	産産学科 滅菌洗浄室	本館棟				D	デスクトップパソコン	APPLE	i MAC	2	520	200	470	
1698	外山先生	本館棟	4	451	居室	本館棟	5	581	教員室	D	木製机			1	1300	450	750	
1699	外山先生	本館棟	4	451	居室	本館棟	5	581	教員室	D	スチール棚(2段)			1	1760	400	1800	
1700	外山先生	本館棟	4	451	居室	本館棟	5	581	教員室	C	冷蔵庫			1	600	620	1430	
1701	外山先生	本館棟	4	451	居室	本館棟	5	581	教員室	D	電子レンジ			1	460	350	260	
1703	外山先生	本館棟	4	451	居室	本館棟	5	581	教員室	D	木製棚			1	900	200	1800	
1704	外山先生	本館棟	4	451	居室	本館棟	5	581	教員室	D	マガジンラック			1	1000	400	1900	
1705	外山先生	本館棟	4	451	居室	本館棟	5	581	教員室	D	スチール棚			1	900	400	1800	
1706	外山先生	本館棟	4	451	居室	本館棟	5	581	教員室	D	ロッカー			1	460	520	11800	
1707	外山先生	本館棟	4	451	居室	本館棟	5	581	教員室	D	キャビネット			1	460	620	1400	
1708	外山先生	本館棟	4	451	居室	本館棟	5	581	教員室	D	カーボックス			1	350	300	600	
1710	外山先生	本館棟	4	451	居室	本館棟	5	581	教員室	D	木製机			1	1200	600	700	
1711	外山先生	本館棟	4	451	居室	本館棟	5	581	教員室	D	スチール棚(2段)			1	1760	400	1800	
1712	外山先生	本館棟	4	451	居室	本館棟	5	581	教員室	D	スチールキャビネット			1	300	620	1500	
1713	外山先生	本館棟	4	451	居室	本館棟	5	581	教員室	D	スチールキャビネット			2	470	630	700	
1714	外山先生	本館棟	4	451	居室	本館棟	5	581	教員室	D	スチールデスク			1	1400	700	700	
1715	外山先生	本館棟	4	451	居室	本館棟	5	581	教員室	D	ワゴン			1	700	450	700	
1716	外山先生	本館棟	4	451	居室	本館棟	5	581	教員室	D	プリンター	富士ゼロックス		1	400	400	300	
1717	外山先生	本館棟	4	451	居室	本館棟	5	581	教員室	D	スチールデスク			1	1200	800	1300	
1718	外山先生	本館棟	4	451	居室	本館棟	5	581	教員室	D	スチールデスク			1	1200	800	700	
1719	外山先生	本館棟	4	451	居室	本館棟	5	581	教員室	C	液体プロセッサ	日本ウォーターズ	Lcmoduleplus	1	600	700	650	A→Cに変更
1720	外山先生	本館棟	4	451	居室	本館棟	5	581	教員室	D	タールラック			1	600	300	600	
1721	外山先生	本館棟	4	451	居室	本館棟	5	581	教員室	C	フリーザー	パナソニック	MDF-C8V1-PJ	1	600	700	1000	
1722	外山先生	本館棟	4	451	居室	本館棟	5	581	教員室	C	シェルフ			1	900	450	1800	
1723	外山先生	本館棟	4	451	居室	本館棟	5	581	教員室	D	パーティション			1	800	600	1800	
1724	外山先生	本館棟	4	451	居室	本館棟	5	581	教員室	C	スチール棚(2段)			1	1760	400	1800	
1725	外山先生	本館棟	4	451	居室	本館棟	5	581	教員室	D	ワゴン			1	460	750	800	
1726	外山先生	本館棟	4	451	居室	本館棟	5	581	教員室	D	椅子			12				
1727	外山先生	本館棟	4	451	居室	本館棟	5	581	教員室	D	木製机			1	1800	900	700	
1729	外山先生	本館棟	4	451	居室	本館棟	5	581	教員室	D	暗幕			1	900	50	50	

3工区戻り・4工区出し移設リスト

番号	担当者	移 転 元				移 転 先				ラ ン ク	物 品 名	メーカー	型 式	台 数	寸法(mm)			備 考
		棟名	階数	部屋番号	部屋名称	棟名	階数	部屋番号	部屋名称						幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	
1730	外山先生	本館棟	4	451	居室	本館棟	5	581	教員室	D	スチール棚			1	850	410	880	
1731	外山先生	本館棟	4	451	居室	本館棟	5	581	教員室	D	ハンガーラック			1	1050	700	2050	
1732	外山先生	本館棟	4	451	居室	本館棟	5	581	教員室	D	スチールキャビネット(2段)			1	1760	400	1760	
1733	外山先生	本館棟	4	451	居室	本館棟	5	581	教員室	D	スチールキャビネット			1	1760	400	880	
1734	外山先生	本館棟	4	451	居室	本館棟	5	581	教員室	C	発電機	ホンダ		1	650	450	540	キャスター付
1735	外山先生	本館棟	4	451	居室	本館棟	5	581	教員室	D	脚立			1				
1736	外山先生	本館棟	4	451	居室	本館棟	5	581	教員室	D	既存ダンボール			15	460	320	280	
1737	外山先生	本館棟	4	451	居室	本館棟	5	581	教員室	D	Sダンボール			100	460	320	280	
1738	外山先生	本館棟	4	451	居室	本館棟	5	581	教員室	D	Mダンボール			20	550	350	410	
1739	水谷先生	本館棟	4	452	学生居室	本館棟	5	582	院生室	D	木製机			1	1400	750	750	
1740	水谷先生	本館棟	4	452	学生居室	本館棟	5	582	院生室	D	スチールデスク			1	1000	700	700	
1741	水谷先生	本館棟	4	452	学生居室	本館棟	5	582	院生室	C	恒温器	東京理化学機	SLI-400	1	530	550	800	
1742	水谷先生	本館棟	4	452	学生居室	本館棟	5	582	院生室	D	シェルフ			1	700	270	910	
1743	水谷先生	本館棟	4	452	学生居室	本館棟	5	582	院生室	D	カーボックス			1	600	300	900	
1744	水谷先生	本館棟	4	452	学生居室	本館棟	5	582	院生室	D	木製棚			1	900	370	740	ガラス戸付
1745	水谷先生	本館棟	4	452	学生居室	本館棟	5	582	院生室	D	プリンター	ブラザー		1	400	370	180	
1746	水谷先生	本館棟	4	452	学生居室	本館棟	5	582	院生室	D	木製机			1	1600	800	700	
1747	水谷先生	本館棟	4	452	学生居室	本館棟	5	582	院生室	D	スチールデスク			1	1000	700	700	
1748	水谷先生	本館棟	4	452	学生居室	本館棟	5	582	院生室	D	スチールデスク			1	900	650	750	
1749	水谷先生	本館棟	4	452	学生居室	本館棟	5	582	院生室	C	冷蔵庫	シャープ		1	500	510	1300	
1750	水谷先生	本館棟	4	452	学生居室	本館棟	5	582	院生室	D	電子レンジ	Haier		1	420	320	300	
1751	水谷先生	本館棟	4	452	学生居室	本館棟	5	582	院生室	D	ワゴン			1	520	370	930	
1754	水谷先生	本館棟	4	452	学生居室	本館棟	5	582	院生室	D	椅子			9				
1755	水谷先生	本館棟	4	452	学生居室	本館棟	5	582	院生室	D	スチールデスク			1	1050	730	740	
1756	水谷先生	本館棟	4	452	学生居室	本館棟	5	582	院生室	D	木製机			1	900	600	700	
1757	水谷先生	本館棟	4	452	学生居室	本館棟	5	582	院生室	D	カーボックス			1	410	290	590	
1758	水谷先生	本館棟	4	452	学生居室	本館棟			未定	D	スチールデスク			1	900	600	750	橋研究室所有
1759	水谷先生	本館棟	4	452	学生居室	本館棟			未定	D	デスクトップパソコン			1	550	350	450	橋研究室所有
1760	水谷先生	本館棟	4	452	学生居室	本館棟			未定	D	椅子			1				橋研究室所有
1761	水谷先生	本館棟	4	452	学生居室	本館棟	5	582	院生室	D	Sダンボール			30	450	320	280	
1762	水谷先生	本館棟	4	452	学生居室	本館棟	5	582	院生室	D	Mダンボール			20	550	350	410	
1763	水谷先生(外山先生)	本館棟	4	452	452前廊下	本館棟	5	582	院生室	C	冷蔵庫			1	500	600	1120	
1764	水谷先生(外山先生)	本館棟	4	452	452前廊下	本館棟	5	582	院生室	C	オートクレーブ	サクラ	ASV-3022	1	580	440	1100	
1765	水谷先生(外山先生)	本館棟	4	452	452前廊下	本館棟	5	582	院生室	D	カーボックス			1	420	290	1020	
1766	水谷先生(外山先生)	本館棟	4	452	452前廊下	本館棟	5	582	院生室	D	既存ダンボール			20	460	320	280	
1767	水谷先生(外山先生)	本館棟	4	452	452前廊下	本館棟	5	582	院生室	D	スチールデスク			1	1050	730	740	
1768	水谷先生(外山先生)	本館棟	4	452	452前廊下	本館棟	5	582	院生室	D	木製机			1	900	600	700	
1770	水谷先生(外山先生)	本館棟	4	452	452前廊下	本館棟	5	582	院生室	D	傘立て			1				
1771	水谷先生(外山先生)	本館棟	4	452	452前廊下	本館棟	5	582	院生室	D	タテラック			1	1200	500	1800	
1773	水谷先生(外山先生)	本館棟	4	452	452前廊下	本館棟	5	582	院生室	D	コルクボード			2	600	20	900	
1774	水谷先生(外山先生)	本館棟	4	452	452前廊下	本館棟	5	582	院生室	D	Sダンボール			10	450	300	300	
1775	水谷先生(外山先生)	本館棟	4	452	452前廊下	本館棟	5	582	院生室	D	Mダンボール			20	550	350	410	
1776	木島先生	本館棟	4	453-1	資料室	本館棟			未定	D	スチール棚(2段)			1	1500	420	1800	
1777	木島先生	本館棟	4	453-1	資料室	本館棟			未定	D	スチールデスク			6	1400	700	700	
1778	木島先生	本館棟	4	453-1	資料室	本館棟			未定	D	カーボックス			3	400	300	870	
1779	木島先生	本館棟	4	453-1	資料室	本館棟			未定	D	ワゴン			1	850	500	680	
1780	木島先生	本館棟	4	453-1	資料室	本館棟			未定	D	ワゴン			1	550	500	680	
1781	木島先生	本館棟	4	453-1	資料室	本館棟			未定	D	ワゴン			1	450	320	700	
1782	木島先生	本館棟	4	453-1	資料室	本館棟			未定	D	スチール棚(2段)			2	1760	400	1800	
1783	木島先生	本館棟	4	453-1	資料室	本館棟			未定	D	ジュラルミンケース			1	550	700	630	
1784	木島先生	本館棟	4	453-1	資料室	本館棟			未定	D	パーティション			1	1250	600	1830	
1788	木島先生	本館棟	4	453-1	資料室	本館棟			未定	D	椅子			6				
1789	木島先生	本館棟	4	453-1	資料室	本館棟			未定	D	ホワイトボード			1	1230	50	1800	
1791	木島先生	本館棟	4	453-1	資料室	本館棟			未定	D	マガジンラック			4	900	240	540	
1792	木島先生	本館棟	4	453-1	資料室	本館棟			未定	D	傘立て			1	450	300	620	
1793	木島先生	本館棟	4	453-1	資料室	本館棟			未定	D	既存ダンボール			40	460	320	280	
1794	木島先生	本館棟	4	453-1	資料室	本館棟			未定	C	インバータ発電機	マキタ		1	590	360	400	
1795	木島先生	本館棟	4	453-1	資料室	本館棟			未定	D	Sダンボール			80	460	320	280	
1796	木島先生	本館棟	4	453-1	資料室	本館棟			未定	D	Mダンボール			10	550	350	410	
1797	木島先生	本館棟	4	453-2	森林経理学 林政学資料室	本館棟			未定	D	マガジンラック			1	1000	400	1800	
1798	木島先生	本館棟	4	453-2	森林経理学 林政学資料室	本館棟			未定	D	スチール書庫			2	1760	400	1800	

3工区戻り・4工区出し移設リスト

番号	担当者	移 転 元				移 転 先				ラ ン ク	物 品 名	メーカー	型 式	台 数	寸法(mm)			備 考
		棟名	階数	部屋番号	部屋名称	棟名	階数	部屋番号	部屋名称						幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	
1799	木島先生	本館棟	4	453-2	森林経理学 林政学資料室	本館棟			未定	D	スチール書庫			1	880	400	1850	
1800	木島先生	本館棟	4	453-2	森林経理学 林政学資料室	本館棟			未定	D	スチールデスク			1	1400	700	700	
1802	木島先生	本館棟	4	453-2	森林経理学 林政学資料室	本館棟			未定	D	テレビ台			1	900	60	900	
1803	木島先生	本館棟	4	453-2	森林経理学 林政学資料室	本館棟			未定	D	ゴミ箱			1	1500	230	500	
1804	木島先生	本館棟	4	453-2	森林経理学 林政学資料室	本館棟			未定	D	会議用テーブル			2	1800	900	700	
1806	木島先生	本館棟	4	453-2	森林経理学 林政学資料室	本館棟			未定	D	ホワイトボード			1	1300	450	1800	移動式
1809	木島先生	本館棟	4	453-2	森林経理学 林政学資料室	本館棟			未定	D	スクリーン			1	2000			
1810	木島先生	本館棟	4	453-2	森林経理学 林政学資料室	本館棟			未定	D	椅子			18				
1811	木島先生	本館棟	4	453-2	森林経理学 林政学資料室	本館棟			未定	D	Sダンボール			60	460	320	280	
1815	谷口先生	本館棟	4	454	林学科資料室	本館棟			未定	D	スチールラック			1	1800	500	2200	
1816	谷口先生	本館棟	4	454	林学科資料室	本館棟			未定	D	スチールロッカー			2	900	400	1800	
1817	谷口先生	本館棟	4	454	林学科資料室	本館棟			未定	D	スチールキャビネット(2段)			1	880	410	1850	
1818	谷口先生	本館棟	4	454	林学科資料室	本館棟			未定	D	マガジンラック			1	1000	400	1800	
1819	谷口先生	本館棟	4	454	林学科資料室	本館棟			未定	D	会議用テーブル			4	900	1800	700	
1820	谷口先生	本館棟	4	454	林学科資料室	本館棟			未定	D	椅子			16				
1821	谷口先生	本館棟	4	454	林学科資料室	本館棟			未定	D	スチールキャビネット			5	1830	480	2180	
1822	谷口先生	本館棟	4	454	林学科資料室	本館棟			未定	D	スチール棚			1	900	330	2400	
1823	谷口先生	本館棟	4	454	林学科資料室	本館棟			未定	D	スチール棚(2通)			1	1800	330	2400	
1827	谷口先生	本館棟	4	454	林学科資料室	本館棟			未定	D	Sダンボール			270	460	320	280	
1828	ハム先生	本館棟	4	454-1	学生居室	本館棟			未定	C	冷蔵庫			1	480	500	1050	
1829	ハム先生	本館棟	4	454-1	学生居室	本館棟			未定	D	電子レンジ			1	460	360	280	
1830	ハム先生	本館棟	4	454-1	学生居室	本館棟			未定	D	木製作業台			1	450	450	700	
1831	ハム先生	本館棟	4	454-1	学生居室	本館棟			未定	D	スチールデスク			2	1200	700	700	
1832	ハム先生	本館棟	4	454-1	学生居室	本館棟			未定	D	スチールデスク			1	920	630	750	
1833	ハム先生	本館棟	4	454-1	学生居室	本館棟			未定	D	スチールデスク			3	1050	640	740	
1834	ハム先生	本館棟	4	454-1	学生居室	本館棟			未定	D	パソコンラック			1	650	400	1270	
1835	ハム先生	本館棟	4	454-1	学生居室	本館棟			未定	D	プリンター			1	400	380	270	
1836	ハム先生	本館棟	4	454-1	学生居室	本館棟			未定	D	長机			2	1800	600	690	
1837	ハム先生	本館棟	4	454-1	学生居室	本館棟			未定	D	プリンター	キヤノン	LBP6300	1	550	550	330	
1838	ハム先生	本館棟	4	454-1	学生居室	本館棟			未定	D	スチールデスク			1	1000	600	700	
1839	ハム先生	本館棟	4	454-1	学生居室	本館棟			未定	D	カラーボックス	キヤノン		1	420	190	900	
1840	ハム先生	本館棟	4	454-1	学生居室	本館棟			未定	D	ワゴン			1	450	550	700	
1841	ハム先生	本館棟	4	454-1	学生居室	本館棟			未定	D	扇風機			1	350	350	800	
1842	ハム先生	本館棟	4	454-1	学生居室	本館棟			未定	D	パーテーション			1	800	300	1820	
1843	ハム先生	本館棟	4	454-1	学生居室	本館棟			未定	D	椅子			8				
1844	ハム先生	本館棟	4	454-1	学生居室	本館棟			未定	D	机用棚			1	700	300	550	
1845	ハム先生	本館棟	4	454-1	学生居室	本館棟			未定	D	デスクトップパソコン			3	550	350	450	
1848	ハム先生	本館棟	4	454-1	学生居室	本館棟			未定	D	Sダンボール			20	460	320	280	
1849	ハム先生	本館棟	4	454-1	学生居室	本館棟			未定	D	Mダンボール			20	550	350	410	
1850	ハム先生	本館棟	4	454-1	学生居室	本館棟			未定	D	靴棚			1	300	350	740	
1851	ハム先生	本館棟	4	454-1	学生居室	本館棟			未定	D	黒板			1	900	50	600	
1852	谷口先生	本館棟	4	456	実験室	本館棟	2		院生室	D	スチール書庫			1	1800	500	2150	
1853	谷口先生	本館棟	4	456	実験室	本館棟			未定	D	薬品庫			1	450	7010	1800	
1855	谷口先生	本館棟	4	456	実験室	本館棟	2	275	実験室	C	実体顕微鏡			7	200	250	300	
1858	谷口先生	本館棟	4	456	実験室	本館棟	2	275	実験室	C	アーム式顕微鏡			1	400	150	500	
1859	谷口先生	本館棟	4	456	実験室	本館棟	2	275	実験室	D	ラボチェア			10				
1863	谷口先生	本館棟	4	456	実験室	本館棟			未定	C	定温乾燥機	アスワン	DOV-600	1	700	650	850	
1864	谷口先生	本館棟	4	456	実験室	本館棟			未定	C	インキュベーター	池本理化学工業	SC	1	1140	660	1430	アベア数不明
1865	谷口先生	本館棟	4	456	実験室	本館棟			未定	D	デシケーター	アスワン		2	700	520	1020	
1866	谷口先生	本館棟	4	456	実験室	本館棟			未定	D	Sダンボール			30	460	320	280	
1867	谷口先生	本館棟	4	456	実験室	本館棟	2	275	実験室	D	Mダンボール			10	550	350	410	4個は275へ
1869	谷口先生	本館棟	4	457	学生居室	本館棟			未定	D	スチールラック			2	800	300	1600	
1870	谷口先生	本館棟	4	457	学生居室	本館棟			未定	D	ラック			2	850	250	1600	
1873	谷口先生	本館棟	4	457	学生居室	本館棟			未定	D	ホワイトボード			2	1300	600	1800	
1874	谷口先生	本館棟	4	457	学生居室	本館棟			未定	D	スチールデスク			2	1000	700	720	
1875	谷口先生	本館棟	4	457	学生居室	本館棟			未定	D	スチールデスク			2	1000	700	720	
1876	谷口先生	本館棟	4	457	学生居室	本館棟			未定	C	スチール棚			1	880	400	1800	
1879	谷口先生	本館棟	4	457	学生居室	本館棟			未定	C	冷蔵庫			1	500	580	1050	
1880	谷口先生	本館棟	4	457	学生居室	本館棟			未定	D	電子レンジ			1	500	400	300	
1881	谷口先生	本館棟	4	457	学生居室	本館棟			未定	D	椅子			10				
1885	谷口先生	本館棟	4	457	学生居室	本館棟			未定	D	Sダンボール			40	450	300	300	

3工区戻り・4工区出し移設リスト

番号	担当者	移 転 元				移 転 先				ラ ン ク	物 品 名	メーカー	型 式	台 数	寸法(mm)			備 考
		棟名	階数	部屋番号	部屋名称	棟名	階数	部屋番号	部屋名称						幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	
1886	谷口先生	本館棟	4	457	学生居室	本館棟			未定	D	Mダンボール			30	550	350	400	
1887	谷口先生	本館棟	4	457	学生居室	本館棟			未定	D	スチールデスク			1	1050	730	740	
1888	谷口先生	本館棟	4	457	学生居室	本館棟			未定	D	空気清浄機			1	410	300	680	
1889	谷口先生	本館棟	4	457	457前廊下	本館棟	2	203	教室	D	標本(木材)			30	600	600	100	
1890	谷口先生	本館棟	4	458	セミナー室	プレハブ棟	2	221		D	プリンター	エプソン		1	450	380	200	
1891	谷口先生	本館棟	4	458	造林学資料室	プレハブ棟	2	221		D	プリンター	エプソン		1	600	350	200	
1892	谷口先生	本館棟	4	458	造林学資料室	プレハブ棟	2	221		D	スチールデスク			1	1000	700	700	
1893	谷口先生	本館棟	4	458	造林学資料室	プレハブ棟	2	221		D	スチールデスク			1	1050	700	650	
1894	谷口先生	本館棟	4	458	造林学資料室	プレハブ棟	2	221		D	スチールデスク			1	1050	750	750	
1895	谷口先生	本館棟	4	458	造林学資料室	プレハブ棟	2	221		D	デスクチェア			11				
1898	谷口先生	本館棟	4	458	造林学資料室	プレハブ棟	2	221	教員室	D	折り畳みテーブル			1	1800	600	700	
1899	谷口先生	本館棟	4	458	造林学資料室	プレハブ棟	2	221	教員室	D	折り畳みテーブル			1	1500	600	700	
1900	谷口先生	本館棟	4	458	造林学資料室	プレハブ棟	2	221	教員室	D	会議用テーブル			1	1800	900	750	
1901	谷口先生	本館棟	4	458	造林学資料室	プレハブ棟	2	221	教員室	D	会議用テーブル			1	1800	900	800	
1902	谷口先生	本館棟	4	458	造林学資料室	プレハブ棟	2	221	教員室	D	デスクトップパソコン			2	550	350	450	
1903	谷口先生	本館棟	4	458	造林学資料室	プレハブ棟	2	221	教員室	D	ホワイトボード			1	1300	600	1800	
1904	谷口先生	本館棟	4	458	造林学資料室	プレハブ棟	2	221	教員室	D	Mダンボール			10	550	350	410	
1905	松本先生	本館棟	4	459	造林学研究室	プレハブ棟	2	202	教員室	C	薬品庫	ケニス		1	520	400	900	
1907	松本先生	本館棟	4	459	造林学研究室	プレハブ棟	2	202	教員室	D	ホワイトボード			1	1300	600	1800	
1912	松本先生	本館棟	4	459	造林学研究室	プレハブ棟	2	202	教員室	D	スチールデスク			1	1400	700	700	
1913	松本先生	本館棟	4	459	造林学研究室	プレハブ棟	2	202	教員室	D	会議用テーブル			1	1800	900	700	
1914	松本先生	本館棟	4	459	造林学研究室	プレハブ棟	2	202	教員室	D	ソファ			1	1450	500	400	
1916	松本先生	本館棟	4	459	造林学研究室	プレハブ棟	2	202	教員室	D	プリンター	エプソン		1	360	310	230	
1918	松本先生	本館棟	4	459	造林学研究室	プレハブ棟	2	202	教員室	D	椅子			4				
1920	松本先生	本館棟	4	459	造林学研究室	プレハブ棟	2	202	教員室	D	空気清浄機			1	470	160	500	
1921	松本先生	本館棟	4	459	造林学研究室	プレハブ棟	2	202	教員室	D	シュレッダー			1	370	180	390	
1922	松本先生	本館棟	4	459	造林学研究室	プレハブ棟	2	202	教員室	D	プラスチックコンテナ			8	850	430	450	
1923	松本先生	本館棟	4	459	造林学研究室	プレハブ棟	2	202	教員室	D	強化プラスチックケース			1	500	450	300	
1924	松本先生	本館棟	4	459	造林学研究室	プレハブ棟	2	202	教員室	D	強化プラスチックケース			1	330	440	220	
1925	松本先生	本館棟	4	459	造林学研究室	プレハブ棟	2	202	教員室	D	Sダンボール			50	460	320	280	
1926	松本先生	本館棟	4	459	造林学研究室	プレハブ棟	2	202	教員室	D	Mダンボール			20	550	350	410	
1927	松本先生	本館棟	4	460	造林学暗室	プレハブ棟	2	202	教員室	D	脚立			1	350	150	1170	
1928	松本先生	本館棟	4	460	造林学暗室	プレハブ棟	2	202	教員室	D	木枠			1	770	30	650	
1929	松本先生	本館棟	4	460	造林学暗室	プレハブ棟	2	202	教員室	D	既存ダンボール			20	460	320	280	
1931	松本先生	本館棟	4	460	造林学暗室	プレハブ棟	2	202	教員室	D	Sダンボール			5	460	320	280	
1932	金城先生 鬼頭先生	本館棟	5	507	畜産学科 第2実験室	本館棟	3	380	実験室	C	マッフル炉	ヤマト科学	F0610	1	520	600	680	
1933	金城先生 鬼頭先生	本館棟	5	507	畜産学科 第2実験室	本館棟	3	380	実験室	C	卓上遠心機	コクサ	H-103N	1	450	450	450	
1934	金城先生 鬼頭先生	本館棟	5	507	畜産学科 第2実験室	本館棟	3	380	実験室	C	卓上遠心機	コクサ	KC-70	1	420	550	420	
1935	金城先生 鬼頭先生	本館棟	5	507	畜産学科 第2実験室	本館棟	3	380	実験室	C	遠心機	コクサ	H-200N	1	470	570	900	
1936	金城先生 鬼頭先生	本館棟	5	507	畜産学科 第2実験室	本館棟	3	380	実験室	C	電子天秤	A&D	FX-1200I	1	200	270	80	
1937	金城先生 鬼頭先生	本館棟	5	507	畜産学科 第2実験室	本館棟	3	380	実験室	C	電子天秤	ブラザーレド	AT400	1	220	450	280	
1938	金城先生 鬼頭先生	本館棟	5	507	畜産学科 第2実験室	本館棟	3	380	実験室	D	Sダンボール			10	460	320	280	
1939	金城先生 鬼頭先生	本館棟	5	507	畜産学科 第2実験室	本館棟	3	380	実験室	D	Mダンボール			10	550	350	410	
1940	長嶋先生	本館棟	2	507	畜産学科 第2学生実験室	本館棟	4	476	実験室	B	蒸留水製造装置	ヤマト科学	WS200	1	800	400	970	イオン加工機付
2232	水谷先生(外山先生)	本館棟	5	543	微生物培養実験室1(真菌系)	本館棟	5	580	実験室	A	逆浸透純水装置	アドバンテック東洋	RFP542HA	1	600	600	770	
2233	水谷先生(外山先生)	本館棟	5	543	微生物培養実験室1(真菌系)	本館棟	5	580	実験室	C	オーブン	東京理化工機	NDO-400	1	520	550	800	
2234	水谷先生(外山先生)	本館棟	5	543	微生物培養実験室1(真菌系)	本館棟	5	579	実験室	C	シェーカー	タイテック	BR-23FH	1	420	500	550	シール番号 4
2235	水谷先生(外山先生)	本館棟	5	543	微生物培養実験室1(真菌系)	本館棟	5	580	実験室	C	シェーカー	タイテック	BR-22FP	1	420	500	550	シール番号 2
2236	水谷先生(外山先生)	本館棟	5	543	微生物培養実験室1(真菌系)	本館棟	5	579	実験室	C	シェーカー	タイテック	BR-23FP	1	420	500	550	シール番号 3
2237	水谷先生(外山先生)	本館棟	5	543	微生物培養実験室1(真菌系)	本館棟	5	580	実験室	C	シェーカー	タイテック	BR-22FP	1	420	500	550	シール番号 1
2238	水谷先生(外山先生)	本館棟	5	543	微生物培養実験室1(真菌系)	本館棟	5	580	実験室	D	オーブン用架台			1	1570	700	700	
2239	水谷先生(外山先生)	本館棟	5	543	微生物培養実験室1(真菌系)	本館棟	5	580	実験室	C	微量高速遠心機	日立工機	CF-15RXII	1	370	520	760	
2240	水谷先生(外山先生)	本館棟	5	543	微生物培養実験室1(真菌系)	本館棟	5	580	実験室	D	ワゴン			1	900	460	750	
2241	水谷先生(外山先生)	本館棟	5	543	微生物培養実験室1(真菌系)	本館棟	5	580	実験室	C	安全キャビネット	日立産機システム	SCV	1	1000	840	1920	
2242	水谷先生(外山先生)	本館棟	5	543	微生物培養実験室1(真菌系)	本館棟	5	580	実験室	C	冷蔵庫	シャープ	SJ-55W	1	800	690	1750	
2243	水谷先生(外山先生)	本館棟	5	543	微生物培養実験室1(真菌系)	本館棟	5	580	実験室	D	ワゴン			2	450	450	580	
2244	水谷先生(外山先生)	本館棟	5	543	微生物培養実験室1(真菌系)	本館棟	5	580	実験室	C	冷蔵庫	日立		1	540	550	1600	
2245	水谷先生(外山先生)	本館棟	5	543	微生物培養実験室1(真菌系)	本館棟	5	580	実験室	D	靴棚			1	500	300	1050	
2246	水谷先生(外山先生)	本館棟	5	543	微生物培養実験室1(真菌系)	本館棟	5	580	実験室	C	小型インキュベーター	Vision	VS-1203PIS	1	320	240	360	
2247	水谷先生(外山先生)	本館棟	5	543	微生物培養実験室1(真菌系)	本館棟	5	580	実験室	D	乾燥棚	池田理化工業		1	800	540	1660	
2248	水谷先生(外山先生)	本館棟	5	543	恒温恒湿室1(543内)	本館棟	5	580	実験室	D	マルチラック			1	900	470	1780	

3工区戻り・4工区出し移設リスト

番号	担当者	移 転 元				移 転 先				ラン ク	物 品 名	メーカー	型 式	台 数	寸法(mm)			備 考
		棟名	階数	部屋番号	部屋名称	棟名	階数	部屋番号	部屋名称						幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	
2249	水谷先生(外山先生)	本館棟	5	543	恒温恒湿室1(543内)	本館棟	5	580	実験室	C	シェーカー	タイテック	BR-40LF	1	570	660	720	
2250	水谷先生(外山先生)	本館棟	5	543	恒温恒湿室1(543内)	本館棟	5	580	実験室	C	シェーカー	タイテック	BR-43FL	1	600	620	640	
2251	水谷先生(外山先生)	本館棟	5	543	恒温恒湿室2(543内)	本館棟	5	580	実験室	C	マルチファク			1	900	450	1800	
2252	水谷先生(外山先生)	本館棟	5	543	微生物培養実験室2(細菌系)	本館棟	5	580	実験室	C	フリーザー	Abitelax	ACF145N	1	740	570	830	
2253	水谷先生(外山先生)	本館棟	5	543	微生物培養実験室2(細菌系)	本館棟	5	580	実験室	C	オープン	東京理化学器械	SLI-400	2	520	600	800	
2254	水谷先生(外山先生)	本館棟	5	543	微生物培養実験室2(細菌系)	本館棟	5	580	実験室	C	孵卵器	池田理化学工業	E1	1	540	520	540	
2255	水谷先生(外山先生)	本館棟	5	543	微生物培養実験室2(細菌系)	本館棟	5	580	実験室	C	電子天秤	A&D	HR-200	1	190	310	300	
2256	水谷先生(外山先生)	本館棟	5	543	微生物培養実験室2(細菌系)	本館棟	5	580	実験室	C	電子天秤	A&D	EK-410i	1	80	200	30	
2257	水谷先生(外山先生)	本館棟	5	543	微生物培養実験室2(細菌系)	本館棟	5	580	実験室	D	デシケーター			1	300	330	520	
2258	水谷先生(外山先生)	本館棟	5	543	微生物培養実験室2(細菌系)	本館棟	5	580	実験室	D	デシケーター			1	450	320	500	
2259	水谷先生(外山先生)	本館棟	5	543	微生物培養実験室2(細菌系)	本館棟	5	580	実験室	C	オートクレーブ	ALP		1	380	590	770	
2260	水谷先生(外山先生)	本館棟	5	543	微生物培養実験室2(細菌系)	本館棟	5	580	実験室	C	オートクレーブ	平山製作所	HA-240MIV	1	390	490	900	
2261	水谷先生(外山先生)	本館棟	5	543	微生物培養実験室2(細菌系)	本館棟	5	580	実験室	A	分光光度計	島津製作所	UV-1800	1	440	500	270	
2262	水谷先生(外山先生)	本館棟	5	543	微生物培養実験室2(細菌系)	本館棟	5	580	実験室	D	電子レンジ	Haier	JM-17F	1	450	300	250	
2263	水谷先生(外山先生)	本館棟	5	543	微生物培養実験室2(細菌系)	本館棟	5	580	実験室	C	テールアップ遠心機	クボタ	2420	1	350	420	310	
2264	水谷先生(外山先生)	本館棟	5	543	微生物培養実験室2(細菌系)	本館棟	5	580	実験室	C	バイオデカルブリーザー	ザンヨー	MDF-C8V	1	540	740	950	マイナス80℃
2265	水谷先生(外山先生)	本館棟	5	543	微生物培養実験室2(細菌系)	本館棟	5	580	実験室	A	紫外可視分光光度計	島津製作所	UV-1700	1	530	450	210	
2266	水谷先生(外山先生)	本館棟	5	543	微生物培養実験室2(細菌系)	本館棟	5	580	実験室	D	スチールキャビネット(2段)			1	1760	420	1760	
2267	水谷先生(外山先生)	本館棟	5	543	微生物培養実験室2(細菌系)	本館棟	5	580	実験室	C	冷蔵庫	ナショナル	NR-C377M-S	1	590	600	1790	
2268	水谷先生(外山先生)	本館棟	5	543	微生物培養実験室2(細菌系)	本館棟	5	580	実験室	D	マルチファク			1	340	750	940	
2269	水谷先生(外山先生)	本館棟	5	543	微生物培養実験室2(細菌系)	本館棟	5	580	実験室	D	ダンボール			30	460	320	280	
2270	水谷先生(外山先生)	本館棟	5	543	微生物培養実験室2(細菌系)	本館棟	5	580	実験室	D	Mダンボール			10	550	350	410	
2271	水谷先生(外山先生)	本館棟	5	543	543前廊下	本館棟	5	580	実験室	D	スチールキャビネット			1	1760	400	880	
2272	水谷先生(外山先生)	本館棟	5	543	543前廊下	本館棟	5	582	実験室	D	ロカ(8人用)			1	900	520	1800	
2273	水谷先生	本館棟	5	552	実験室 右側	本館棟	5	579	実験室	A	水道水直結型超純水製造装置	メルク	Direct-Q UV	1	500	450	550	
2274	水谷先生	本館棟	5	552	実験室 右側	本館棟	5	579	実験室	C	オープン	東京理化学器械	NDO-450ND	1	350	620	830	
2275	水谷先生	本館棟	5	552	実験室 右側	本館棟	5	579	実験室	D	ワゴン			1	300	400	820	
2276	水谷先生	本館棟	5	552	実験室 右側	本館棟	5	579	実験室	C	冷蔵庫			1	480	520	1150	
2277	水谷先生	本館棟	5	552	実験室 右側	本館棟	5	579	実験室	D	木製ラック			1	900	470	1470	
2278	水谷先生	本館棟	5	552	実験室 右側	本館棟	5	579	実験室	D	電子レンジ			1	430	330	260	
2279	水谷先生	本館棟	5	552	実験室 右側	本館棟	5	579	実験室	D	スチールラック			1	610	410	2000	
2281	水谷先生	本館棟	5	552	実験室 右側	本館棟	5	579	実験室	D	カーボックス			2	420	280	900	
2282	水谷先生	本館棟	5	552	実験室 右側	本館棟	5	579	実験室	D	カーボックス			1	420	280	600	
2283	水谷先生	本館棟	5	552	実験室 右側	本館棟	5	579	実験室	D	カーボックス			1	420	300	890	
2284	水谷先生	本館棟	5	552	実験室 右側	本館棟	5	579	実験室	C	冷蔵庫	シャープ		1	550	630	1560	
2285	水谷先生	本館棟	5	552	実験室 右側	本館棟	5	579	実験室	C	オープン	東京理化学器械	FMC-1000	2	600	630	810	
2287	水谷先生	本館棟	5	552	実験室 右側	本館棟	5	579	実験室	C	オートクレーブ	アドバンテック東洋	SV-242	1	390	490	690	
2288	水谷先生	本館棟	5	552	実験室 右側	本館棟	5	579	実験室	D	マルチファク			1	580	350	600	
2289	水谷先生	本館棟	5	552	実験室 右側	本館棟	5	579	実験室	C	遠心機	ラモフコシヤーライオンテクノ	ST8FR	1	460	500	850	
2290	水谷先生	本館棟	5	552	実験室 右側	本館棟	5	579	実験室	C	卓上グリーンベンチ	ザンヨー	MGV-710ATS	1	830	600	1070	
2291	水谷先生	本館棟	5	552	実験室 右側	本館棟	5	579	実験室	C	微量高速遠心機	日立工機	CF15RXII	1	370	480	800	
2292	水谷先生	本館棟	5	552	実験室 右側	本館棟	5	579	実験室	D	木製棚			1	800	350	1170	
2293	水谷先生	本館棟	5	552	実験室 右側	本館棟	5	579	実験室	D	マルチファク			1	1500	350	1620	
2294	水谷先生	本館棟	5	552	実験室 右側	本館棟	5	579	実験室	C	正立顕微鏡	ニコン	50i	1	300	420	630	
2295	水谷先生	本館棟	5	552	実験室 右側	本館棟	5	579	実験室	C	サーマルサイクラー	バイオラッド	T100	1	260	460	220	
2296	水谷先生	本館棟	5	552	実験室 右側	本館棟	5	579	実験室	C	卓上グリーンベンチ	NKシステム		1	850	500	820	
2297	水谷先生	本館棟	5	552	実験室 右側	本館棟	5	579	実験室	C	ペーハーメーター			1	230	250	350	
2299	水谷先生	本館棟	5	552	実験室 右側	本館棟	5	579	実験室	C	冷蔵庫	アガ	AGF-GS15J	2	510	570	1320	
2300	水谷先生	本館棟	5	552	実験室 右側	本館棟	5	579	実験室	A	恒温恒湿機	エスベック	LHL-114	1	680	810	1080	
2301	水谷先生	本館棟	5	552	実験室 右側	本館棟	5	579	実験室	D	上記用架台			1	750	900	730	
2302	水谷先生	本館棟	5	552	実験室 右側	本館棟	5	579	実験室	C	シェーカー	タイテック	ER-23FP	1	420	520	540	
2303	水谷先生	本館棟	5	552	実験室 右側	本館棟	5	579	実験室	D	木製キャビネット			2	450	450	600	
2304	水谷先生	本館棟	5	552	実験室 右側	本館棟	5	579	実験室	C	超音波洗浄機	アスワン		1	400	300	300	
2305	水谷先生	本館棟	5	552	実験室 右側	本館棟	5	579	実験室	C	電子天秤	島津製作所	AUY220	1	220	350	330	
2306	水谷先生	本館棟	5	552	実験室 右側	本館棟	5	579	実験室	C	電子天秤	島津製作所	UX820S	1	200	300	80	
2307	水谷先生	本館棟	5	552	実験室 右側	本館棟	5	579	実験室	D	デシケーター	アスワン		1	300	320	520	
2308	上地先生	本館棟	5	551	農芸化学科天秤室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	カーボックス			1	450	300	900	
2309	上地先生	本館棟	5	551	農芸化学科天秤室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	電子レンジ			1	450	350	260	
2310	上地先生	本館棟	5	551	農芸化学科天秤室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	薬品戸棚			1	900	400	900	
2311	上地先生	本館棟	5	551	農芸化学科天秤室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	薬品戸棚			3	880	400	900	
2312	上地先生	本館棟	5	551	農芸化学科天秤室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	スチール棚			1	1760	400	880	

3工区戻り・4工区出し移設リスト

番号	担当者	移 転 元				移 転 先				ラ ン ク	物 品 名	メーカー	型 式	台 数	寸法(mm)			備 考
		棟名	階数	部屋番号	部屋名称	棟名	階数	部屋番号	部屋名称						幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	
2313	上地先生	本館棟	5	551	農芸化学科 天祥室	本館棟	5	575 or 576	実験室	C	インキュベーター	ヤマト科学	SG62	1	710	660	870	
2314	上地先生	本館棟	5	551	農芸化学科 天祥室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	スチール書庫			1	730	320	660	
2315	上地先生	本館棟	5	551	農芸化学科 天祥室	本館棟	5	575 or 576	実験室	C	フリーザー	日本フリーザー	CON-30U	1	800	860	1980	マイナス80℃
2316	上地先生	本館棟	5	551	農芸化学科 天祥室	本館棟	5	575 or 576	実験室	C	冷蔵ショーケース	日本フリーザー	MC-8EF3A	1	890	840	1910	
2317	上地先生	本館棟	5	551	農芸化学科 天祥室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	スチールラック			1	1510	460	1510	
2318	上地先生	本館棟	5	551	農芸化学科 天祥室	本館棟	5	575 or 576	実験室	C	フラクションコレクター	アドバンテック東洋	SF-2120	1	370	330	340	
2319	上地先生	本館棟	5	551	農芸化学科 天祥室	本館棟	5	575 or 576	実験室	C	卓上遠心機	アスワン		1	280	330	250	
2320	上地先生	本館棟	5	551	農芸化学科 天祥室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	スチールラック			4	1420	400	1310	
2321	上地先生	本館棟	5	551	農芸化学科 天祥室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	電子天秤	島津製作所	AUX120	1	230	350	330	
2322	上地先生	本館棟	5	551	農芸化学科 天祥室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	電子天秤	島津製作所	UW2200H	1	190	320	80	
2323	上地先生	本館棟	5	551	農芸化学科 天祥室	本館棟	5	575 or 576	実験室	C	スターラー			1	190	220	180	
2324	上地先生	本館棟	5	551	農芸化学科 天祥室	本館棟	5	575 or 576	実験室	C	電子天秤	A&D	GX400	1	220	320	100	
2325	上地先生	本館棟	5	551	農芸化学科 天祥室	本館棟	5	575 or 576	実験室	C	ペーハーメーター	ホリバ	F-51	1	280	300	360	
2326	上地先生	本館棟	5	551	農芸化学科 天祥室	本館棟	5	575 or 576	実験室	A	紫外可視分光光度計	島津製作所	UV-1800	1	460	500	270	
2327	上地先生	本館棟	5	551	農芸化学科 天祥室	本館棟	5	575 or 576	実験室	C	紫外可視分光光度計	GEヘルスケアジャパン	Gene Quant 100	1	270	470	120	
2328	上地先生	本館棟	5	551	農芸化学科 天祥室	本館棟	5	575 or 576	実験室	A	倒立顕微鏡	ニコン	TS100	1	280	620	470	
2329	上地先生	本館棟	5	551	農芸化学科 天祥室	本館棟	5	575 or 576	実験室	A	実体顕微鏡	ニコン	ECLIPSE Ci	1	300	500	530	
2330	上地先生	本館棟	5	551	農芸化学科 天祥室	本館棟	5	575 or 576	実験室	C	PCR	アステック	PC320	1	220	400	150	
2331	上地先生	本館棟	5	551	農芸化学科 天祥室	本館棟	5	575 or 576	実験室	C	PCR	アステック	Gene Atlas	2	230	450	240	
2332	上地先生	本館棟	5	551	農芸化学科 天祥室	本館棟	5	575 or 576	実験室	C	小型インキュベーター			8	340	390	470	
2333	上地先生	本館棟	5	551	農芸化学科 天祥室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	スチールラック			1	1010	670	2000	
2334	上地先生	本館棟	5	551	農芸化学科 天祥室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	スチールラック			1	760	670	2000	
2335	上地先生	本館棟	5	551	農芸化学科 天祥室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	薬品保管庫			1	480	590	1300	
2336	上地先生	本館棟	5	551	農芸化学科 天祥室	本館棟	5	575 or 576	実験室	C	シェーカー	タイテック	BR-23FP	2	420	530	530	
2337	上地先生	本館棟	5	551	農芸化学科 天祥室	本館棟	5	575 or 576	実験室	C	シェーカー	アスワン	SI-300C	1	300	380	220	
2338	上地先生	本館棟	5	551	農芸化学科 天祥室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	薬品保管庫			1	710	600	820	
2339	上地先生	本館棟	5	551	農芸化学科 天祥室	本館棟	5	575 or 576	実験室	C	恒温チャンバー	東京理化工機	FMC-1000	1	580	640	810	
2340	上地先生	本館棟	5	551	農芸化学科 天祥室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	デシケーター			1	440	380	860	
2341	上地先生	本館棟	5	551	農芸化学科 天祥室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	既存ダンボール			20	460	320	280	
2342	上地先生	本館棟	5	551	農芸化学科 天祥室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	椅子			2				
2343	上地先生	本館棟	5	551	農芸化学科 天祥室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	Sダンボール			70	460	320	280	
2344	上地先生	本館棟	5	551	農芸化学科 天祥室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	Mダンボール			30	550	350	410	
2345	上地先生	本館棟	5	551	551前廊下	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	スチールキャビネット(2段)			1	900	400	1760	
2346	上地先生	本館棟	5	551	551前廊下	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	長机			1	1800	450	700	
2347	上地先生	本館棟	5	551	551前廊下	本館棟	5	573 ?	学生室	D	冷蔵庫			1	450	450	500	
2348	上地先生	本館棟	5	551	551前廊下	本館棟	5	573 ?	学生室	C	冷蔵庫			1	470	530	1180	
2349	上地先生	本館棟	5	551	551前廊下	本館棟	5	573 ?	学生室	D	電子レンジ			1	480	370	330	
2350	上地先生	本館棟	5	551	551前廊下	本館棟	5	573 ?	学生室	D	トースター			1	300	200	230	
2351	上地先生	本館棟	5	551	551前廊下	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	椅子			2				
2352	上地先生	本館棟	5	551	551前廊下	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	ホワイトボード			1	1200	80	900	
2353	上地先生	本館棟	5	551	551前廊下	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	机			1	700	450	680	
2354	上地先生	本館棟	5	551	551前廊下	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	Sダンボール			10	460	320	280	
2355	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	応用微生物学 研究室	本館棟	5	575 or 576	実験室	C	卓上クリーンベンチ	日本エーテック	KUM-756	1	750	450	820	
2356	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	応用微生物学 研究室	本館棟	5	575 or 576	実験室	C	卓上クリーンベンチ	日本エーテック	KUM-757	1	750	450	820	
2357	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	応用微生物学 研究室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	スチールデスク			4	1400	630	1150	棚付
2358	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	応用微生物学 研究室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	メタルラック			1	1200	460	1550	
2359	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	応用微生物学 研究室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	スチールラック			1	920	800	850	
2360	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	応用微生物学 研究室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	スチールラック			1	910	760	1250	
2361	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	応用微生物学 研究室	本館棟	5	575 or 576	実験室	C	保冷库			1	340	400	470	
2362	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	応用微生物学 研究室	本館棟	5	575 or 576	実験室	C	逆浸透純水装置	アドバンテック東洋	RFD542HA	1	600	620	750	
2363	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	応用微生物学 研究室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	ラック			1	770	200	720	
2364	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	応用微生物学 研究室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	ラック			1	600	630	900	
2365	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	応用微生物学 研究室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	ホリタンク			8	380	200	400	
2366	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	応用微生物学 研究室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	スチールデスク			2	1400	600	1130	棚付
2368	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	応用微生物学 研究室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	ハソコンラック			1	750	700	1300	
2369	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	応用微生物学 研究室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	プリンター	エプソン	EW-M571T	1	370	370	190	
2370	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	応用微生物学 研究室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	デスクトップパソコン			1	550	350	450	
2371	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	応用微生物学 研究室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	ワゴン			1	870	400	650	
2372	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	応用微生物学 研究室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	ガスコンロ			1	530	250	120	
2373	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	応用微生物学 研究室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	ラック			1	600	300	730	
2374	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	応用微生物学 研究室	本館棟	5	575 or 576	実験室	C	ウォーターバス	タイテック	SDminiN	2	220	380	270	

3工区戻り・4工区出し移設リスト

番号	担当者	移 転 元				移 転 先				ラ ン ク	物 品 名	メーカー	型 式	台 数	寸法(mm)				備 考
		棟名	階数	部屋番号	部屋名称	棟名	階数	部屋番号	部屋名称						幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)		
2375	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	応用微生物学 研究室	本館棟	5	575 or 576	実験室	C	ポンプ	アルバック	MDA-006	2	300	120	250		
2378	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	応用微生物学 研究室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	デシケーター			1	300	300	300		
2379	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	応用微生物学 研究室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	鍋			2	420	420	220		
2380	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	応用微生物学 研究室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	ガスコンロ(小)			1	520	220	130		
2381	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	応用微生物学 研究室	本館棟	5	575 or 576	実験室	C	冷却遠心機	エポンドルフ・バイエルツクリンクス	CF16RN	1	480	560	900		
2382	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	応用微生物学 研究室	本館棟	5	575 or 576	実験室	C	微量高速遠心機	エポンドルフ・バイエルツクリンクス	CF15RN	1	380	470	900		
2383	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	応用微生物学 研究室	本館棟	5	575 or 576	実験室	C	ホットプレート			1	480	450	100		
2384	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	応用微生物学 研究室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	椅子			18					
2385	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	応用微生物学 研究室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	ブライド			3	1800	50	50	当方で設置したため移設する	
2387	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	応用微生物学 研究室	本館棟	5	575 or 576	実験室	C	クリーンベンチ	ヤマト科学	AOS-130	1	1300	1050	1850		
2388	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	応用微生物学 研究室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	スチールデスク			1	950	700	670		
2389	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	応用微生物学 研究室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	スチールラック			2	940	770	1250		
2391	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	応用微生物学 研究室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	ワゴン			2	700	450	750		
2392	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	応用微生物学 研究室	本館棟	5	575 or 576	実験室	C	ハイクレーブ	平山製作所	HG-50II	1	450	670	870		
2393	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	応用微生物学 研究室	本館棟	5	575 or 576	実験室	C	オートクレーブ	トミ精工	LBS-325	1	500	570	1100		
2394	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	応用微生物学 研究室	本館棟	5	575 or 576	実験室	C	エバロレーター	東京理化学器械		1	500	650	800		
2395	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	応用微生物学 研究室	本館棟	5	575 or 576	実験室	A	液体加圧グラフ	GEヘルスケアジャパン	AKTA prime plus	1	480	480	530	PC付	
2396	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	応用微生物学 研究室	本館棟			未定	C	液体加圧グラフ	日本ウォーターズ	486	1	550	560	440		
2397	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	応用微生物学 研究室	本館棟			未定	G	上記用付属ポンプ	日本ウォーターズ	510	1					
2398	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	応用微生物学 研究室	本館棟			未定	G	上記用付属機器	日本ウォーターズ	680	1					
2399	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	応用微生物学 研究室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	スチールデスク			1	1400	600	1100		
2400	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	応用微生物学 研究室	本館棟	5	575 or 576	実験室	C	超音波洗浄機	アスワン		1	380	250	350		
2401	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	応用微生物学 研究室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	タラック			3	390	250	800		
2402	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	応用微生物学 研究室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	乾燥棚	アスワン		1	870	550	1800		
2403	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	応用微生物学 研究室	本館棟	5	575 or 576	実験室	C	フリーザー	日本フリーザー	GS-5210HC	1	740	770	720	マイナス30℃	
2404	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	応用微生物学 研究室	本館棟	5	575 or 576	実験室	C	冷蔵庫	シャープ		1	600	620	1690		
2405	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	応用微生物学 研究室	本館棟	5	575 or 576	実験室	C	冷蔵庫	アツ		3	600	630	1730		
2406	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	応用微生物学 研究室	本館棟	5	575 or 576	実験室	G	冷蔵庫			1	480	540	1220		
2407	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	応用微生物学 研究室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	電子レンジ			1	460	320	250		
2408	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	応用微生物学 研究室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	椅子			7					
2409	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	応用微生物学 研究室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	Sダンボール			130	460	320	280		
2410	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	応用微生物学 研究室	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	Mダンボール			40	550	350	410		
2411	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	552前廊下	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	スチールキャビネット			1	880	410	880		
2412	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	553前廊下	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	スチールキャビネット			1	1500	410	880		
2413	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	554前廊下	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	器具保管庫			1	650	430	500		
2414	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	555前廊下	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	既存ダンボール			2	460	320	280		
2415	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	552前廊下	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	ワゴン			1	360	580	670		
2416	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	552前廊下	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	試験管立て			1	300	300	1550		
2417	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	552前廊下	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	スチールキャビネット			1	880	600	1790		
2419	平良東紀先生 上地先生	本館棟	5	552	552前廊下	本館棟	5	575 or 576	実験室	D	既存ダンボール			6	460	320	280		
2420	ハム先生	本館棟	5	553	流域森林保全学 研究室	本館棟	4	479	実験室	C	スチールラック			1	800	600	2000		
2421	ハム先生	本館棟	5	553	流域森林保全学 研究室	本館棟	4	479	実験室	D	木製引出			1	600	450	1100		
2422	ハム先生	本館棟	5	553	流域森林保全学 研究室	本館棟	4	479	実験室	D	カラーボックス			1	420	300	1700		
2423	ハム先生	本館棟	5	553	流域森林保全学 研究室	本館棟	4	479	実験室	D	スチールデスク			1	1400	700	700		
2424	ハム先生	本館棟	5	553	流域森林保全学 研究室	本館棟	4	479	実験室	D	デシケーター	東芝		1	520	300	700		
2427	ハム先生	本館棟	5	553	流域森林保全学 研究室	本館棟	4	479	実験室	D	プリンター	富士ゼロックス		1	500	600	450		
2428	ハム先生	本館棟	5	553	流域森林保全学 研究室	本館棟	4	479	実験室	D	スチールデスク			1	1050	700	700		
2429	ハム先生	本館棟	5	553	流域森林保全学 研究室	本館棟	4	479	実験室	C	冷蔵庫			1	500	550	1300		
2430	ハム先生	本館棟	5	553	流域森林保全学 研究室	本館棟	4	479	実験室	D	電子レンジ			1	460	300	300		
2431	ハム先生	本館棟	5	553	流域森林保全学 研究室	本館棟	4	479	実験室	D	椅子			8					
2432	ハム先生	本館棟	5	553	流域森林保全学 研究室	本館棟	4	479	実験室	D	デスクトップパソコン			3	600	350	500		
2433	ハム先生	本館棟	5	553	流域森林保全学 研究室	本館棟	4	479	実験室	D	パソコン			3	550	350	450	共同研究	
2434	ハム先生	本館棟	5	553	流域森林保全学 研究室	本館棟	4	479	実験室	A	形状測定機	キーンエス	VR-3200	1	330	430	500	共同研究	
2435	ハム先生	本館棟	5	553	流域森林保全学 研究室	本館棟	4	479	実験室	D	プラスチックコンテナ			14	350	490	300		
2436	ハム先生	本館棟	5	553	流域森林保全学 研究室	本館棟	4	479	実験室	D	木製机			1	590	300	600		
2437	ハム先生	本館棟	5	553	流域森林保全学 研究室	本館棟	4	479	実験室	D	既存ダンボール			10	460	320	280		
2438	ハム先生	本館棟	5	553	流域森林保全学 研究室	本館棟	4	479	実験室	D	ヒーター			1	200	100	800		
2439	ハム先生	本館棟	5	553	流域森林保全学 研究室	本館棟	4	479	実験室	D	Sダンボール			30	450	320	280		
2440	ハム先生	本館棟	5	553	流域森林保全学 研究室	本館棟	4	479	実験室	D	Mダンボール			10	550	350	410		
2441	ハム先生	本館棟	5	554	森林工学実験室I	本館棟	4	479	実験室	C	インキュベーター	パナソニック	MIR554PJ	2	800	900	1800		
2442	ハム先生	本館棟	5	554	森林工学実験室I	本館棟	4	479	実験室	D	薬品庫	アスワン		1	450	750	900		

3工区戻り・4工区出し移設リスト

番号	担当者	移 転 元				移 転 先				ラ ン ク	物 品 名	メーカー	型 式	台 数	寸法(mm)			備 考
		棟名	階数	部屋番号	部屋名称	棟名	階数	部屋番号	部屋名称						幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	
2443	ハム先生	本館棟	5	554	森林工学実験室I	本館棟	4	479	実験室	D	乾燥棚			1	300	600	450	
2444	ハム先生	本館棟	5	554	森林工学実験室I	本館棟	4	479	実験室	D	乾燥機	アズワン	OFW-600B	1	700	650	800	
2445	ハム先生	本館棟	5	554	森林工学実験室I	本館棟	4	479	実験室	D	プラスチックコンテナ			7	700	400	300	
2446	ハム先生	本館棟	5	554	森林工学実験室I	本館棟	4	479	実験室	C	スチールラック			1	1150	450	1800	
2447	ハム先生	本館棟	5	554	森林工学実験室I	本館棟	4	479	実験室	D	デンクーター			2	300	300	300	
2448	ハム先生	本館棟	5	554	森林工学実験室I	本館棟	4	479	実験室	C	電子天秤	オラートロド	PL403	1	200	400	300	
2449	ハム先生	本館棟	5	554	森林工学実験室I	本館棟	4	479	実験室	C	電子天秤	A&D	HF-3000	1	200	300	100	
2450	ハム先生	本館棟	5	554	森林工学実験室I	本館棟	4	479	実験室	C	攪拌機			1	300	300	500	
2451	ハム先生	本館棟	5	554	森林工学実験室I	本館棟	4	479	実験室	C	ドラインクオープン	島津製作所	P-50K	1	600	650	900	
2452	ハム先生	本館棟	5	554	森林工学実験室I	本館棟	4	479	実験室	C	冷蔵庫			1	450	480	800	
2453	ハム先生	本館棟	5	554	森林工学実験室I	本館棟	4	479	実験室	D	スチールキャビネット			1	880	500	900	
2454	ハム先生	本館棟	5	554	森林工学実験室I	本館棟	4	479	実験室	D	サイド実験台			2	1800	750	800	
2455	ハム先生	本館棟	5	554	森林工学実験室I	本館棟	4	479	実験室	D	デンクーター			3	500	500	500	
2456	ハム先生	本館棟	5	554	森林工学実験室I	本館棟	4	479	実験室	D	スチールラック			1	1200	500	1900	
2458	ハム先生	本館棟	5	554	森林工学実験室I	本館棟	4	479	実験室	D	スチールラック			1	1500	400	950	
2460	ハム先生	本館棟	5	554	森林工学実験室I	本館棟	4	479	実験室	D	スチールデスク			1	1600	800	700	
2462	ハム先生	本館棟	5	554	森林工学実験室I	本館棟	4	479	実験室	C	湯沸し器			1	300	150	380	
2463	ハム先生	本館棟	5	554	森林工学実験室I	本館棟	4	479	実験室	D	ステンレス作業台			1	1200	750	800	
2464	ハム先生	本館棟	5	554	森林工学実験室I	本館棟	4	479	実験室	D	スチールラック			1	550	450	1300	
2465	ハム先生	本館棟	5	554	森林工学実験室I	本館棟	4	479	実験室	D	材料(石)			37	400	600	100	
2469	ハム先生	本館棟	5	554	森林工学実験室I	本館棟	4	479	実験室	C	振とう機			1	380	500	250	
2471	ハム先生	本館棟	5	554	森林工学実験室I	本館棟	4	479	実験室	C	電子天秤	A&D	GX-1000	1	200	350	200	
2472	ハム先生	本館棟	5	554	森林工学実験室I	本館棟	4	479	実験室	D	スチール棚			1	1800	450	900	実験台の上
2473	ハム先生	本館棟	5	554	森林工学実験室I	本館棟	4	479	実験室	D	プラスチックコンテナ			10	380	680	220	
2474	ハム先生	本館棟	5	554	森林工学実験室I	本館棟	4	479	実験室	D	ラベチェア			11				
2475	ハム先生	本館棟	5	554	森林工学実験室I	本館棟	4	479	実験室	D	デスクチェア			2				
2478	ハム先生	本館棟	5	554	森林工学実験室I	本館棟	4	479	実験室	C	エバソーラー	東京理化学器械		1	600	450	970	ウォーターバス付
2479	ハム先生	本館棟	5	554	森林工学実験室I	本館棟	4	479	実験室	D	Sダンボール			10	460	320	280	
2480	ハム先生	本館棟	5	554	森林工学実験室I	本館棟	4	479	実験室	D	扇風機			1	380	350	780	
2481	ハム先生	本館棟	5	554	森林工学実験室I	本館棟	4	479	実験室	D	Mダンボール			30	550	350	400	
2482	ハム先生	本館棟	5	555	実験室	本館棟	4	479	実験室	D	ポリハケツ			13	320	320	650	
2483	ハム先生	本館棟	5	555	実験室	本館棟	4	479	実験室	D	スチールローカー(3人用)			1	900	550	1800	
2485	ハム先生	本館棟	5	555	実験室	本館棟	4	479	実験室	D	スチールキャビネット(2段)			1	1750	400	1800	
2487	ハム先生	本館棟	5	555	実験室	本館棟	4	479	実験室	C	蒸留水製造装置	アドバンテック東洋	GS170	1	600	500	750	
2492	ハム先生	本館棟	5	555	実験室	本館棟	4	479	実験室	C	卓上ボール盤	アークランドサカモト		1	200	300	650	
2493	ハム先生	本館棟	5	555	実験室	本館棟	4	479	実験室	D	木製作業台			1	600	450	800	
2494	ハム先生	本館棟	5	555	実験室	本館棟	4	479	実験室	D	木製棚			1	850	300	1800	
2495	ハム先生	本館棟	5	555	実験室	本館棟	4	479	実験室	D	スチール棚			1	600	450	2000	
2498	ハム先生	本館棟	5	555	実験室	本館棟	4	479	実験室	D	垂直ドリルスタンド			1	250	150	500	
2499	ハム先生	本館棟	5	555	実験室	本館棟	4	479	実験室	C	ガス湯沸し器	リンナイ		1	300	150	380	
2500	ハム先生	本館棟	5	555	実験室	本館棟	4	479	実験室	D	Mダンボール			30	550	350	400	
2501	ハム先生	本館棟	5	555	実験室	本館棟	4	479	実験室	D	Sダンボール			50	460	320	280	
2502	ハム先生	本館棟	5	555	実験室	本館棟	4	479	実験室	D	椅子			5				
2503	ハム先生	本館棟	5	555	実験室	本館棟	4	479	実験室	D	既存ダンボール			15	640	320	280	
2504	ハム先生	本館棟	5	555	実験室	本館棟	4	479	実験室	D	木材			1	1800	750	550	
2505	ハム先生	本館棟	5	555	実験室	本館棟	4	479	実験室	D	プラスチックコンテナ			7	230	380	330	
2507	ハム先生	本館棟	5	555	実験室	本館棟	4	479	実験室	D	ガラスタック			1	250	250	400	
2508	ハム先生	本館棟	5	555	実験室	本館棟	4	479	実験室	D	モニター			3	480	220	450	
2511	ハム先生	本館棟	5	556	森林工学 教官実験室	本館棟	4	479	実験室	D	デンクーター			1	400	400	1250	
2512	ハム先生	本館棟	5	556	森林工学 教官実験室	本館棟	4	479	実験室	D	スチールラック			2	1500	500	2250	
2513	ハム先生	本館棟	5	556	森林工学 教官実験室	本館棟	4	479	実験室	D	スチールキャビネット			1	450	650	1400	
2514	ハム先生	本館棟	5	556	森林工学 教官実験室	本館棟	4	479	実験室	D	ドライキャビネット			2	850	350	500	
2515	ハム先生	本館棟	5	556	森林工学 教官実験室	本館棟	4	479	実験室	D	会議用テーブル			1	1750	850	700	
2516	ハム先生	本館棟	5	556	森林工学 教官実験室	本館棟	4	479	実験室	D	パーティション			1	950	300	1850	
2520	ハム先生	本館棟	5	556	森林工学 教官実験室	本館棟	4	479	実験室	D	スチールキャビネット			1	900	450	1800	
2521	ハム先生	本館棟	5	556	森林工学 教官実験室	本館棟	4	479	実験室	C	冷蔵庫			1	500	500	1150	
2522	ハム先生	本館棟	5	556	森林工学 教官実験室	本館棟	4	479	実験室	D	食器棚			1	600	350	650	
2524	ハム先生	本館棟	5	556	森林工学 教官実験室	本館棟	4	479	実験室	D	ボット			1	210	220	340	
2525	ハム先生	本館棟	5	556	森林工学 教官実験室	本館棟	4	479	実験室	D	スチールデスク			1	1450	700	700	
2526	ハム先生	本館棟	5	556	森林工学 教官実験室	本館棟	4	479	実験室	D	パソコンラック			1	1000	750	1400	
2528	ハム先生	本館棟	5	556	森林工学 教官実験室	本館棟	4	479	実験室	D	プリンター	OKI		1	450	600	400	

3工区戻り・4工区出し移設リスト

番号	担当者	移 転 元				移 転 先				ラ ン ク	物 品 名	メーカー	型 式	台 数	寸法(mm)			備 考
		棟名	階数	部屋番号	部屋名称	棟名	階数	部屋番号	部屋名称						幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	
2530	ハム先生	本館棟	5	556	森林工学 教官実験室	本館棟	4	479	実験室	D	折り畳み椅子			1				
2533	ハム先生	本館棟	5	556	森林工学 教官実験室	本館棟	4	479	実験室	D	Sダンボール			20	450	300	300	
2534	ハム先生	本館棟	5	557	森林工学教官室	本館棟	4	478	教員室	D	デシケーター			1	400	450	1200	
2535	ハム先生	本館棟	5	557	森林工学教官室	本館棟	4	478	教員室	D	ホワイトボード			1	1300	600	1800	
2536	ハム先生	本館棟	5	557	森林工学教官室	本館棟	4	478	教員室	D	プリンター	ブラザー		1	400	500	300	
2537	ハム先生	本館棟	5	557	森林工学教官室	本館棟	4	478	教員室	D	プリンター	キャノン		1	380	250	200	
2538	ハム先生	本館棟	5	557	森林工学教官室	本館棟	4	478	教員室	D	スチールデスク			1	1500	600	700	
2539	ハム先生	本館棟	5	557	森林工学教官室	本館棟	4	478	教員室	D	スチールデスク			1	1600	730	700	
2542	ハム先生	本館棟	5	557	森林工学教官室	本館棟	4	478	教員室	C	ロッカー(2人用)			1	600	500	1800	
2543	ハム先生	本館棟	5	557	森林工学教官室	本館棟	4	478	教員室	D	スチールキャビネット			1	450	630	1400	
2546	ハム先生	本館棟	5	557	森林工学教官室	本館棟	4	478	教員室	C	冷蔵庫			1	48	550	750	
2547	ハム先生	本館棟	5	557	森林工学教官室	本館棟	4	478	教員室	D	電子レンジ			1	450	380	300	
2550	ハム先生	本館棟	5	557	森林工学教官室	本館棟	4	478	教員室	D	デスクチェア			6				
2551	ハム先生	本館棟	5	557	森林工学教官室	本館棟	4	478	教員室	D	Sダンボール			30	450	300	300	
2552	ハム先生	本館棟	5	557	森林工学教官室	本館棟	4	478	教員室	D	デスクトップパソコン			3	600	350	450	
	ハム先生	本館棟	5	555	実験室	本館棟	4	479	実験室	D	テーブル	白		2	750	1800	80	追加
2553	高島先生	本館棟	5	558	実験室	本館棟	5	536	実験室	D	スチールワゴン			1	700	400	1200	
2554	高島先生	本館棟	5	558	実験室	本館棟	3	345	組織培養室	C	クリーンベンチ	日立産機システム	PCV	1	1600	900	1700	
2556	高島先生	本館棟	5	558	実験室	本館棟	5	536	実験室	A	純水製造装置	メルク	MiliQLabo	1	300	300	460	
2557	高島先生	本館棟	5	558	実験室	本館棟	5	536	実験室	A	蒸留水製造装置	ヤマト科学	WG203	1	580	600	770	チューブ
2559	高島先生	本館棟	5	558	実験室	本館棟	5	536	実験室	C	オートクレーブ	トミ精工	BS-305	1	450	550	1150	配電盤
2560	高島先生	本館棟	5	558	実験室	本館棟	5	536	実験室	C	オートクレーブ	トミ精工	LBS-325	1	500	570	1100	特殊コンセント
2561	高島先生	本館棟	5	558	実験室	本館棟	5	536	実験室	C	ウォーターバス	アスワン		1	250	330	150	
2562	高島先生	本館棟	5	558	実験室	本館棟	5	536	実験室	D	スチールラック			1	1010	310	2200	
2563	高島先生	本館棟	5	558	実験室	本館棟	5	536	実験室	D	スチール戸棚			1	1800	400	2650	上下三分割
2564	高島先生	本館棟	5	558	実験室	本館棟	5	536	実験室	D	ビハートルケース			1	390	560	380	
2567	高島先生	本館棟	5	558	実験室	本館棟	5	536	実験室	D	掃除機			1	280	280	380	
2569	高島先生	本館棟	5	558	実験室	本館棟	5	536	実験室	D	電子レンジ			1	500	350	330	
2570	高島先生	本館棟	5	558	実験室	本館棟	5	536	実験室	C	ホットプレート	アスワン		1	250	330	150	
2571	高島先生	本館棟	5	558	実験室	本館棟	5	536	実験室	C	ホットプレート	アスワン		1	30	380	100	
2572	高島先生	本館棟	5	558	実験室	本館棟	5	536	実験室	C	エバキレーター	東京理化器械	N-1300	1	850	500	1700	大型、割れ物、特殊コンセント
2573	高島先生	本館棟	5	558	実験室	本館棟	5	536	実験室	C	上記用テラ	柴田科学	C-570	1	350	400	780	
2574	高島先生	本館棟	5	558	実験室	本館棟	5	536	実験室	D	デシケーター			3	250	250	300	
2576	高島先生	本館棟	5	558	実験室	本館棟	5	536	実験室	C	ウォーターバス	iuchi	TYPE-6	1	920	220	740	
2577	高島先生	本館棟	5	558	実験室	本館棟	5	536	実験室	D	上記用架台			1	600	500	600	
2578	高島先生	本館棟	5	558	実験室	本館棟	5	536	実験室	C	マイクロ冷却遠心機	クボタ	3740	1	370	550	800	
2579	高島先生	本館棟	5	558	実験室	本館棟	5	536	実験室	C	ウォーターバス	サクラ		1	550	340	400	
2580	高島先生	本館棟	5	558	実験室	本館棟	5	536	実験室	C	電子天秤	A&D	HF-320	1	200	300	100	
2581	高島先生	本館棟	5	558	実験室	本館棟	5	536	実験室	C	ウォーターバス	アスワン		1	250	300	150	
2586	高島先生	本館棟	5	558	実験室	本館棟	5	536	実験室	D	プラスチックケース			10	400	550	350	
2587	高島先生	本館棟	5	558	実験室	本館棟	5	536	実験室	D	椅子			7				
2588	高島先生	本館棟	5	558	実験室	本館棟	5	536	実験室	C	PCR	アステック	PC707	1	220	360	200	
2589	高島先生	本館棟	5	558	実験室	本館棟	5	536	実験室	C	実体顕微鏡	ライカ	ICC50	1	230	500	480	
2590	高島先生	本館棟	5	558	実験室	本館棟	5	536	実験室	C	システム実体顕微鏡	ニコン	SMZ-U	1	440	320	680	
2591	高島先生	本館棟	5	558	実験室	本館棟	5	536	実験室	C	分光光度計	サーモフロンシャーサイエントフィッ	GEAESYS20	1	300	340	200	
2592	高島先生	本館棟	5	558	実験室	本館棟	5	536	実験室	C	電子天秤	島津製作所	AX200	1	220	300	340	
2593	高島先生	本館棟	5	558	実験室	本館棟	5	536	実験室	C	電気炉	アスワン	20-F	1	220	340	300	
2594	高島先生	本館棟	5	558	実験室	本館棟	5	536	実験室	C	電気泳動装置	バイオラッド		1	700	250	390	
2595	高島先生	本館棟	5	558	実験室	本館棟	5	536	実験室	C	電子天秤	A&D	MF-50	1	230	230	170	
2596	高島先生	本館棟	5	558	実験室	本館棟	5	536	実験室	C	ハンディソング	日立アプライアンス	C-P60J	1	440	320	500	
2597	高島先生	本館棟	5	558	実験室	本館棟	5	536	実験室	C	超音波洗浄機			1	260	200	240	
2598	高島先生	本館棟	5	558	実験室	本館棟	5	536	実験室	D	作業台			1	1000	800	650	
2599	高島先生	本館棟	5	558	実験室	本館棟	5	536	実験室	D	Sダンボール			30	460	320	280	
2600	高島先生	本館棟	5	558	実験室	本館棟	5	536	実験室	D	Mダンボール			30	550	350	410	
2601	高島先生	本館棟	5	559	暗室	本館棟	5	536	実験室	C	薬品庫			1	480	620	1300	
2602	高島先生	本館棟	5	559	暗室	本館棟	5	536	実験室	D	プラスチックコンテナ			1	370	530	330	
2603	高島先生	本館棟	5	559	暗室	本館棟	5	536	実験室	D	プラスチックコンテナ			2	430	630	220	
2604	高島先生	本館棟	5	559	暗室	本館棟	5	536	実験室	C	凍結乾燥機			1	440	540	1400	真空ポンプ付、三又コンセント
2605	高島先生	本館棟	5	559	暗室	本館棟	5	536	実験室	D	衣装ケース			1	800	400	300	
2606	高島先生	本館棟	5	559	暗室	本館棟	5	536	実験室	D	Sダンボール			10	460	320	280	
2607	高島先生	本館棟	5	559	暗室	本館棟	5	536	実験室	D	Mダンボール			15	550	350	410	

3工区戻り・4工区出し移設リスト

番号	担当者	移 転 元				移 転 先				ラ ン ク	物 品 名	メーカー	型 式	台 数	寸法(mm)			備 考
		棟名	階数	部屋番号	部屋名称	棟名	階数	部屋番号	部屋名称						幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	
2608	高畠先生	本館棟	5	559	559前廊下	本館棟	5	536	実験室	C	インキュベーター	サンヨー	MIR-553	1	820	900	1800	
2610	高畠先生	本館棟	5	559	559前廊下	本館棟	5	536	実験室	C	オープン	東京理化器械	WFO-601SD	1	700	650	950	
2611	高畠先生	本館棟	5	559	559前廊下	本館棟	5	536	実験室	C	冷蔵庫	シャープ		1	800	750	1700	
2612	高畠先生	本館棟	5	559	559前廊下	本館棟	5	536	実験室	D	低温乾燥機	島津製作所	STAC-N500K	1	620	650	930	
2613	高畠先生	本館棟	5	559	559前廊下	本館棟	5	536	実験室	D	衣装ケース			1	510	400	300	
2614	高畠先生	本館棟	5	559	559前廊下	本館棟	5	536	実験室	D	バケツ			1	250	250	250	