

【琉球大学農学部 移設物品リスト】(4工区復路移設物品リスト)

番号	担当者	移設元				移設先				ラ ン ク	物 品 名	メ-カ-	型 式	台 数	寸法(mm)			備 考
		建屋	階数	部屋 番号	部屋名	建屋	階数	部屋 番号	部屋名						幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	
1	玉城先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟			未定	C	インキュベ-ター	アドバンテック東洋	TVA660DA	1	730	660	850	
2	玉城先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟			未定	D	ロッカー			1	880	380	1800	
3	玉城先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟			未定	D	スチールキャビネット			2	460	600	1400	
4	玉城先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟			未定	D	スチールデスク			1	920	630	740	
5	玉城先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟			未定	C	冷凍粉砕機	Japan Analytical industry co.Ltd	JFC-2000	1	540	700	600	
6	玉城先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟			未定	C	CO2インキュベ-ター	ヒラサワ	TE-HER	1	650	550	650	
7	玉城先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟			未定	D	木製ラック			1	1450	380	1460	
8	玉城先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟			未定	D	木製ラック			1	1300	350	1460	
9	玉城先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟			未定	D	木製ラック			1	1800	400	1800	
10	玉城先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟			未定	D	既存タンボ-ル			85	550	350	410	
28	橋先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟			未定	C	オートクレーブ	サクラ精機	ASV-3022	1	440	540	1100	
29	橋先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟			未定	D	スチールキャビネット(2段)			1	1760	400	1800	
30	橋先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟			未定	D	既存タンボ-ル			15	550	350	410	
32	平良先生 上地先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟	5	543	微生物培養室	C	実体顕微鏡	ニコン	CW10	1	250	400	500	
33	平良先生 上地先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟	5	544	生化学分析室	C	液体クロマトグラフ(UV-VIS検出器)	日立ハイテックスサイエンス	L7420	1	250	260	350	
34	平良先生 上地先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟	5	544	生化学分析室	C	液体クロマトグラフ(周辺機器)	ダイオネクス	DAS-80	1	250	260	350	
35	平良先生 上地先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟	5	576	実験室	D	除湿機	コロナ	記載無し	1	220	330	500	
36	平良先生 上地先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟	5	574	教員居室	D	既存タンボ-ル			12	550	350	410	いくつか処分済
37	外山先生・水 谷先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟	1	161	低温実験室	C	タンパク質精製機器	BIORAD	2110	1	300	250	250	
38	外山先生・水 谷先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟	1	161	低温実験室	C	タンパク質精製機器	BIORAD	1327	1	340	270	100	
39	外山先生・水 谷先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟	1	161	低温実験室	C	低圧システ-ム式	BIORAD		1	330	420	300	
40	外山先生・水 谷先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟			未定	C	ジャ-ファメ-タ-用冷却ポンプ	東京理化学器械	CCA-1111	1	230	520	480	
41	外山先生・水 谷先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟			未定	C	ジャ-ファメ-タ-用備品	日立	PO-0.75LES	1	380	500	1300	
42	外山先生・水 谷先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟			未定	C	ジャ-ファメ-タ-用ハ-ソコ-ン-式	ソニ-		1	400	450	420	
43	水谷先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟			未定	C	グリーンベンチ	アス`ワン	記載無し	1	1200	520	730	
44	水谷先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟	5	534	教員居室	D	スチールキャビネット			1	1760	400	1800	廃棄の可能性有
71	橋先生	本館棟	1	102or134		本館棟			未定	C	スチールラック(2連)			4	3000	450	2100	
72	橋先生	本館棟	1	102or134		本館棟			未定	D	サイド実験台			2	2500	500	400	
73	橋先生	本館棟	1	102or134		本館棟			未定	B	ステンレス流し台			1	1200	750	900	
74	橋先生	本館棟	1	102or134		本館棟			未定	C	スチールラック			1	1500	450	2100	
75	橋先生	本館棟	1	102or134		本館棟			未定	D	ワゴン			1	700	500	550	
76	橋先生	本館棟	1	102or134		本館棟			未定	D	ワゴン			1	500	700	900	
77	橋先生	本館棟	1	102or134		本館棟			未定	D	窒素ガスボンベ`			1	300	300	150	
78	橋先生	本館棟	1	102or134		本館棟			未定	D	既存タンボ-ル			20	460	280	300	
79	橋先生	本館棟	1	102or134		本館棟			未定	D	プラスチックコンテナ			13	500	380	230	
80	橋先生	本館棟	1	102or134		本館棟			未定	C	シェ-カ-	タイテック	NR-80	1	450	400	250	
81	橋先生	本館棟	1	102or134		本館棟			未定	C	コントロ-ラー式	BIORAD		1	800	400	700	
82	橋先生	本館棟	1	102or134		本館棟			未定	C	フラクションコントロ-ラー	アドバンテック東洋	CHF121SA	1	380	350	320	
83	橋先生	本館棟	1	102or134		本館棟			未定	C	その他機器	ギルソン		1	330	300	270	
84	橋先生	本館棟	1	102or134		本館棟			未定	D	試料(穀物)20kg入り			14	380	150	500	
85	橋先生	本館棟	1	102or134		本館棟			未定	D	Sタンボ-ル			40	460	320	280	
86	橋先生	本館棟	1	102or134		本館棟			未定	D	Mタンボ-ル			20	550	350	410	
88	金子先生	本館棟	1	103	実験室	本館棟			未定	D	Mタンボ-ル			20	550	350	400	
89	金子先生	本館棟	1	103	実験室	本館棟			未定	C	生細胞モニタ-		IABLE	1	300	450	960	
90	金子先生	本館棟	1	103	103前廊下	本館棟			未定	D	既存タンボ-ル			150	460	280	300	
91	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	D	冷蔵庫	シャ-プ	SJ-56S	1	800	640	1770	
92	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	C	超音波洗浄機	アス`ワン	US-4R	1	300	300	260	
93	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	D	カラボックス			1	440	300	900	
94	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	D	食器棚			1	400	300	400	
95	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	D	一斗缶			2	230	230	350	
96	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	D	空気清浄機	シャ-プ	FU-S51CX	1	350	200	600	
97	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	D	薬品庫			1	460	600	800	

番号	担当者	移設元				移設先				ランク	物 品 名	メ-カ-	型 式	台数	寸法(mm)			備 考
		建屋	階数	部屋番号	部屋名	建屋	階数	部屋番号	部屋名						幅(W)	奥行(D)	高さ(H)	
98	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	D	薬品庫			1	450	600	1800	
99	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	D	メタルラック			1	560	340	1240	
100	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	C	高圧蒸気滅菌機	HIRAYAMA	HV-25LB	1	480	460	900	
101	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	D	スチールラック			1	600	300	1220	
102	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	C	インキュベ-ター	柴田科学	SCI-13	1	500	250	300	
103	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	D	スチールキャビネット(2段)			1	1760	400	1820	
104	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	D	スチールキャビネット(2段)			1	1500	400	1750	
105	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	C	遠心機	トミ-精工	CC-105	1	330	330	350	
106	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	D	作業台			1	1500	600	700	
107	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	D	電子レンジ	SAMSUNG	KM-B5	1	450	300	240	
108	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	C	PCRサ-マルサイクラー	カラハバイオ	TP100	1	210	350	250	
109	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	C	サ-マルサイクラー	アステック	G02	1	240	450	240	
110	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	C	フリーズ-	日本フリーズ-	確認不可	1	550	600	880	マイナス81℃
111	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	C	シェ-カー	タイテック	DTU-18	1	200	300	120	
112	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	D	プラスチックコンテナ			1	530	380	310	
113	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	D	スチールラック			1	800	260	1790	
114	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	D	スチールラック			2	700	280	1570	
115	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	D	木製棚			1	420	300	1790	
116	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	D	長デスク			2	1470	450	700	
117	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	D	ホワイトボード			1	600	10	900	
118	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	D	長デスク			2	1700	450	700	
119	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	D	カラ-ボックス			2	450	300	900	
120	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	D	スチールデスク			1	1600	790	700	
121	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	D	スチールラック			1	700	300	950	
122	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	D	スチールラック			1	780	240	650	
123	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	D	デスクサイドワゴン			1	400	500	600	
124	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	D	カラ-ボックス			1	950	310	480	
125	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	D	プリンター	キヤノン	MG3530	1	450	300	150	
126	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	D	扇風機	KS貿易	YF-3089LS	1	350	350	700	
127	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	D	電気ストーブ	記載無し	記載無し	1	300	150	350	
128	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	D	長デスク			1	1540	600	750	
129	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	D	ゴミ箱			1	270	360	580	
130	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	D	ガスボンベ			1	200	200	1400	窒素
131	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	D	デスクサイドワゴン			1	440	450	670	
132	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	D	作業台			1	1200	450	700	
133	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	C	電子天秤	サ-ルドウス	TE3102S	1	200	250	70	
134	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	C	電子天秤	AND	GR-200	1	200	320	300	
135	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	C	PHメ-ター	AND	AP-50	1	200	260	200	
136	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	C	卓上遠心機	クボタ	3520	1	300	470	480	
137	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	C	電子天秤	島津製作所	AUX120	1	230	340	320	
138	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	C	超音波洗浄機	アスワン	AS482	1	280	220	180	
139	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	C	卓上遠心機	アスワン	AS165W	1	260	300	230	
140	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	C	電子天秤	アスワン	RSH-1DR	1	200	200	100	
141	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	C	分光光度計	バイオクロ-ム	WPA	1	280	450	80	
143	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	D	オフィスチェア			4	600	570	900	
144	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	D	パイプチェア			4	360	400	740	
145	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	D	ラボ-チェア			7	470	350	600	
146	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	D	Sダンボール			80	460	320	280	
147	福田先生	本館棟	1	103-1	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	D	Mダンボール			20	550	350	410	
148	福田先生	本館棟	1	103-2	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	D	スタッキングテーブル			1	2400	600	700	
149	福田先生	本館棟	1	103-2	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	C	卓上遠心機	アスワン	記載無し	1	280	330	250	
150	福田先生	本館棟	1	103-2	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	C	ウオ-ターバスシェイカー	タイテック	PERSONAL-11	1	300	500	340	
151	福田先生	本館棟	1	103-2	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	C	ウオ-ターバスシェイカー	タイテック	PERSONAL-10	1	300	500	340	

番号	担当者	移設元				移設先				ラック	物 品 名	メ-カ-	型 式	台数	寸法(mm)			備 考
		建屋	階数	部屋番号	部屋名	建屋	階数	部屋番号	部屋名						幅(W)	奥行(D)	高さ(H)	
152	福田先生	本館棟	1	103-2	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	D	冷蔵庫	サンヨー	SR-45NK	1	720	670	1750	
153	福田先生	本館棟	1	103-2	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	D	木製棚			1	1150	330	1180	
154	福田先生	本館棟	1	103-2	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	D	カラボックス			1	480	300	900	
155	福田先生	本館棟	1	103-2	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	D	カラボックス			1	440	300	700	
156	福田先生	本館棟	1	103-2	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	D	スチール棚			1	800	250	1850	
157	福田先生	本館棟	1	103-2	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	D	スチール棚			1	800	250	1550	
158	福田先生	本館棟	1	103-2	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	D	長デスク			1	1500	450	700	
159	福田先生	本館棟	1	103-2	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	D	液体窒素タンク			1	260	260	560	
160	福田先生	本館棟	1	103-2	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	D	液体窒素タンク			1	280	280	620	
161	福田先生	本館棟	1	103-2	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	D	冷蔵庫	サンヨー	HF-12G	1	470	500	1180	
162	福田先生	本館棟	1	103-2	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	C	顕微鏡	ヤシマウキョウ		1	200	520	460	
163	福田先生	本館棟	1	103-2	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	D	Mダ`ンホル			40	550	350	410	
164	福田先生	本館棟	1	103-2	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	D	Sダ`ンホル			30	460	320	280	
165	福田先生	本館棟	1	103-2	共通機器室	本館棟	5	566	実験室	D	ハイブチェア			3	450	450	780	
189	中村先生	本館棟	1	134	プロジェクトスペース	本館棟			未定	C	パソコンー式	NEC		2	750	500	500	
190	中村先生	本館棟	1	134	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	衣装ケース			3	400	550	320	
191	中村先生	本館棟	1	134	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	既存ダ`ンホル			60	550	350	410	
192	中村先生	本館棟	1	134	プロジェクトスペース	本館棟			未定	C	プロジェクター	エプソン	EB-S05	1	300	200	80	
193	木村先生	本館棟	1	134	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	会議用テーブル			2	1800	750	700	
194	木村先生	本館棟	1	134	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	スチールデスク			25	700	450	700	キャスター付
195	木村先生	本館棟	1	134	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	デスクチェア			25	450	450	710	
196	木村先生	本館棟	1	134	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	スチールキャビネット			3	900	450	2100	
197	木村先生	本館棟	1	134	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	テーブルセットー式			1	1000	650	1700	梱包済
198	木村先生	本館棟	1	134	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	片袖スチールデスク			1	1200	700	700	
199	木村先生	本館棟	1	134	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	スチールラック			1	1200	300	1800	
200	木村先生	本館棟	1	134	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	スチールラック			1	1200	450	1200	
201	木村先生	本館棟	1	134	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	スチールキャビネット			1	460	620	1400	
202	木村先生	本館棟	1	134	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	既存ダ`ンホル			35	550	350	410	
203	木村先生	本館棟	1	134	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	スチールキャビネット			1	880	400	800	
204	木村先生	本館棟	1	134	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	掲示板			1	3100	40	1000	
205	仲村渠先生	本館棟	1	134	プロジェクトスペース	本館棟	1	162	測量器具室	D	器具庫1			1	1200	660	1840	キャスター付
206	仲村渠先生	本館棟	1	134	プロジェクトスペース	本館棟	1	162	測量器具室	D	器具庫2			1	880	730	900	
207	仲村渠先生	本館棟	1	134	プロジェクトスペース	本館棟	1	162	測量製図室	D	器具庫3			1	880	460	2180	
208	仲村渠先生	本館棟	1	134	プロジェクトスペース	本館棟	1	162	測量製図室	D	器具庫4			1	880	460	2180	
209	仲村渠先生	本館棟	1	134	プロジェクトスペース	本館棟	1	162	測量製図室	D	器具庫5			1	880	460	2180	
210	仲村渠先生	本館棟	1	134	プロジェクトスペース	本館棟	1	162	測量製図室	D	器具庫6			1	880	380	880	
211	仲村渠先生	本館棟	1	134	プロジェクトスペース	本館棟	1	162	測量製図室	D	器具庫7			1	880	380	880	
212	仲村渠先生	本館棟	1	134	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	既存ダ`ンホル			35	330	470	300	
213	仲村渠先生	本館棟	1	134	プロジェクトスペース	本館棟			未定	B	流し台			1	1000	600	800	保管
214	仲村渠先生	本館棟	1	134	プロジェクトスペース	本館棟			未定	C	オープン	アス`ワン	WO-3008	1	400	410	630	
215	仲村渠先生	本館棟	1	134	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	網戸			1	1070	20	1200	
216	山岡先生	本館棟	1	134	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	カラボックス			2	450	300	880	
217	山岡先生	本館棟	1	134	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	スチールキャビネット			1	460	620	1400	
218	山岡先生	本館棟	1	134	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	スチールキャビネット(2段)			2	1760	400	1800	
219	山岡先生	本館棟	1	134	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	木製棚			1	420	300	1680	
220	山岡先生	本館棟	1	134	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	スチールキャビネット			1	880	380	880	
221	山岡先生	本館棟	1	134	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	既存ダ`ンホル			6	550	350	410	
222	平良英三先生	本館棟	1	134	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	既存ダ`ンホル			10	550	550	200	
290	仲村渠先生	本館棟	2	201	201前廊下	本館棟	1	162	測量製図室	D	製図台			28	1050	750	800	
291	仲村渠先生	本館棟	2	201	201前廊下	本館棟	1	162	測量製図室	D	ラボ`チェア			28	330	330	480	
372	仲村先生	本館棟	2	203	講義室	本館棟			未定	D	スチールラック			4	1360	700	2000	
373	仲村先生	本館棟	2	203	講義室	本館棟			未定	D	スチールラック			4	1520	550	2000	
374	仲村先生	本館棟	2	203	講義室	本館棟			未定	D	デ`ンケーター			136	300	370	380	

番号	担当者	移設元				移設先				ラ ン ク	物 品 名	メ-カ-	型 式	台 数	寸法(mm)			備 考
		建屋	階数	部屋 番号	部屋名	建屋	階数	部屋 番号	部屋名						幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	
375	橋先生	本館棟	2	203	講義室	本館棟			未定	C	オートクレーブ	サクラ精機	ASV-3022	1	430	560	1130	
376	橋先生	本館棟	2	203	講義室	本館棟			未定	D	スチールキャビネット			2	1780	400	880	
377	橋先生	本館棟	2	203	講義室	本館棟			未定	D	ラック用バネツ			5	1800	50	50	
378	橋先生	本館棟	2	203	講義室	本館棟			未定	D	木製板			14	1750	300	10	
379	橋先生	本館棟	2	203	講義室	本館棟			未定	D	既存ダンボール			9	380	560	400	
454	平良英三先生	本館棟	2	280	実験室	本館棟	1	165	分析機器室	A	高速液体クロマトグラフ	Agilent Technologies Japan	Infinity II 1290	1	1800	700	900	
455	平良英三先生	本館棟	2	280	実験室	本館棟	1	165	分析機器室	A	蛍光分光光度計	HORIBA	Apualog	1	630	440	350	
571	田場先生	本館棟	3	307	実験室	本館棟	3	369	実験室	C	超純水製造装置	アドバンテック東洋	GS190	1	600	450	780	
572	田場先生	本館棟	3	307	実験室	本館棟	3	369	実験室	A	超純水製造装置	アドバンテック東洋	RFU424TA	1	250	650	600	
573	田場先生	本館棟	3	307	実験室	本館棟	3	369	実験室	C	超音波洗浄器	タイテック	US-50	1	300	250	280	
574	田場先生	本館棟	3	307	実験室	本館棟	3	369	実験室	C	実体顕微鏡	ケニス	LZ-LED	1	250	300	400	
575	田場先生	本館棟	3	307	実験室	本館棟	3	369	実験室	C	小型インキュベ-ター	アスワン	VERSOS	3	350	430	470	
576	田場先生	本館棟	3	307	実験室	本館棟	3	369	実験室	D	スチールキャビネット			1	880	380	1800	
577	田場先生	本館棟	3	307	実験室	本館棟	3	369	実験室	D	プラスチックケース			1	550	400	600	
578	田場先生	本館棟	3	307	実験室	本館棟	3	369	実験室	D	SDンボール			1	460	320	280	
579	田場先生	本館棟	3	307	実験室	本館棟	3	369	実験室	D	ワゴン			1	650	300	800	
580	田場先生	本館棟	3	307	実験室	本館棟	3	369	実験室	C	卓上クリーンベンチ	パナソニック	MCV-710ATS	1	850	600	1150	
581	田場先生	本館棟	3	307	実験室	本館棟	3	369	実験室	C	顕微鏡	ニコン	TS100	1	300	600	500	
582	田場先生	本館棟	3	307	実験室	本館棟	3	369	実験室	C	顕微鏡	ニコン	E200	1	500	400	700	カメラ付
583	田場先生	本館棟	3	307	実験室	本館棟	3	369	実験室	C	スチール棚(3段)			2	1760	450	2700	
584	田場先生	本館棟	3	307	実験室	本館棟	3	369	実験室	C	インキュベ-ター	pHcbi	MIR-254S-PJ	1	720	510	1520	
585	田場先生	本館棟	3	307	実験室	本館棟	3	369	実験室	C	インキュベ-ター	VERSOS		4	340	440	740	
586	田場先生	本館棟	3	307	実験室	本館棟	3	369	実験室	C	冷蔵ショーケース	pHcbi	MPR-S313PJ	2	800	450	1800	
587	田場先生	本館棟	3	307	実験室	本館棟	3	369	実験室	C	滅菌器	ALP	KTO-2346	1	380	320	800	
588	田場先生	本館棟	3	307	実験室	本館棟	3	369	実験室	C	インキュベ-ター	サンヨー	MIR-253	1	700	520	1600	
589	田場先生	本館棟	3	307	実験室	本館棟	3	369	実験室	C	クリーンベンチ	日本医科器械		1	1330	1060	1200	
590	田場先生	本館棟	3	307	実験室	本館棟	3	369	実験室	C	乾熱滅菌機	アドバンテック東洋	STA620DA	1	750	700	850	
591	田場先生	本館棟	3	307	実験室	本館棟	3	369	実験室	A	蛍光顕微鏡	ニコン	ECLIPSE80i	1	400	700	650	
592	田場先生	本館棟	3	307	実験室	本館棟	3	369	実験室	A	上記用光源			1	130	300	220	
593	田場先生	本館棟	3	307	実験室	本館棟	3	369	実験室	D	上記用架台			1	740	700	620	
594	田場先生	本館棟	3	307	実験室	本館棟	3	369	実験室	D	スチールラック			2	900	300	1600	
595	田場先生	本館棟	3	307	実験室	本館棟	3	369	実験室	C	顕微鏡	ニコン	SMZ1000	1	500	500	700	カメラ付
596	田場先生	本館棟	3	307	実験室	本館棟	3	369	実験室	C	顕微鏡	ニコン	E200	1	350	400	600	
597	田場先生	本館棟	3	307	実験室	本館棟	3	369	実験室	C	薬品庫(2段)			2	1200	480	1800	
598	田場先生	本館棟	3	307	実験室	本館棟	3	369	実験室	C	エバポレータ-	ヤマト科学	206	1	500	500	1000	
599	田場先生	本館棟	3	307	実験室	本館棟	3	369	実験室	D	ドライングシェルフ			1	750	450	1550	
600	田場先生	本館棟	3	307	実験室	本館棟	3	369	実験室	C	電子天秤	AND	EW-1500I	1	250	250	100	
601	田場先生	本館棟	3	307	実験室	本館棟	3	369	実験室	C	スターラ-	アスワン		1	500	400	100	
602	田場先生	本館棟	3	307	実験室	本館棟	3	369	実験室	C	ウォーターバス	THOMAS	T-N225	1	650	400	350	
603	田場先生	本館棟	3	307	実験室	本館棟	3	369	実験室	D	オフィスチェア			4	450	470	800	
604	田場先生	本館棟	3	307	実験室	本館棟	3	369	実験室	C	冷蔵ショーケース	REMACOM		1	480	490	1010	
605	関根先生	本館棟	3	307	実験室	本館棟	3	370	実験室	C	冷蔵ショーケース	パナソニック	MPR-312DCN-PJ	2	800	500	1800	
606	関根先生	本館棟	3	307	実験室	本館棟	3	370	実験室	D	ホワイトボード			1	1200	150	880	
607	関根先生	本館棟	3	307	実験室	本館棟	3	370	実験室	D	スチールラック			1	2000	350	1100	
608	関根先生	本館棟	3	307	実験室	本館棟	3	370	実験室	C	シェ-カ-	タイテック	Wave-PR	1	300	350	200	
609	関根先生	本館棟	3	307	実験室	本館棟	3	370	実験室	C	シェ-カ-	タイテック	Wave-SI	1	370	400	200	
610	田場先生	本館棟	3	307	実験室	本館棟	3	369	実験室	C	超音波洗浄器	アスワン	WBS-80M	1	400	300	250	
611	田場先生	本館棟	3	307	実験室	本館棟	3	369	実験室	C	オートクレーブ	ALP	KTS-3085	1	450	350	850	
612	田場先生	本館棟	3	308	実験室	本館棟	3	369	実験室	D	木製作業台			1	1800	750	700	
613	田場先生	本館棟	3	308	実験室	本館棟	3	369	実験室	C	スチールラック			1	1410	310	2310	
614	田場先生	本館棟	3	308	実験室	本館棟	3	369	実験室	D	スチール棚			1	880	400	880	
615	田場先生	本館棟	3	308	実験室	本館棟	3	369	実験室	D	スチールキャビネット			3	460	630	1400	
616	田場先生	本館棟	3	308	実験室	本館棟	3	369	実験室	D	スチールキャビネット			1	460	620	1410	

番号	担当者	移設元				移設先				ランク	物 品 名	メ-カ-	型 式	台数	寸法(mm)			備 考
		建屋	階数	部屋番号	部屋名	建屋	階数	部屋番号	部屋名						幅(W)	奥行(D)	高さ(H)	
617	田場先生	本館棟	3	308	実験室	本館棟	3	369	実験室	D	会議用テーブル			1	1500	750	650	
618	田場先生	本館棟	3	308	実験室	本館棟	3	369	実験室	D	オフィスチェア			2	450	470	800	
619	関根先生	本館棟	3	308	実験室	本館棟	3	370	実験室	C	薬品庫			1	700	600	800	
620	関根先生	本館棟	3	308	実験室	本館棟	3	370	実験室	D	デシケータ			1	350	360	580	
621	関根先生	本館棟	3	308	実験室	本館棟	3	370	実験室	D	衣装ケース			1	330	420	1100	
622	関根先生	本館棟	3	308	実験室	本館棟	3	370	実験室	D	キャビネット			3	450	620	1400	
623	田場先生	本館棟	3	308	実験室	本館棟	3	369	実験室	D	既存ダンボール			15	460	320	280	
624	田場先生	本館棟	3	308	実験室	本館棟	3	369	実験室	D	プラスチックケース			5	450	350	260	
625	田場先生	本館棟	3	308	実験室	本館棟	3	369	実験室	D	Sダンボール			20	450	300	300	
626	田場先生	本館棟	3	308	実験室	本館棟	3	369	実験室	C	蒸留水製造装置	アドバンテック東洋	RFD210PA	1	600	450	800	
627	川満先生	本館棟	3	335	実験室	本館棟	3	343	機器分析室	A	液体クロマトグラフ(ワイドダイオードアレイ検出器)	島津製作所	SPD-M20A	1	600	500	500	
628	川満先生	本館棟	3	335	実験室	本館棟	3	343	機器分析室	A	上記付属カラムオープン	島津製作所	CTO-20AC	1				
629	川満先生	本館棟	3	335	実験室	本館棟	3	343	機器分析室	A	上記付属オンライン脱気ユニット	島津製作所	DGU-20A3	1				
630	川満先生	本館棟	3	335	実験室	本館棟	3	343	機器分析室	A	上記付属送液ユニット	島津製作所	LC-20AD	1				
631	川満先生	本館棟	3	335	実験室	本館棟	3	343	機器分析室	A	上記付属送液ユニット	島津製作所	LC-20AD	1				
632	田場先生	本館棟	3	406	多目的実験室	本館棟	3	369	実験室	C	インキュベ-ター	アス`ワン	ICV-750P	1	550	550	1100	
633	田場先生	本館棟	3	406	多目的実験室	本館棟	3	369	実験室	D	乾燥棚	アス`ワン	記載無し	1	880	510	750	
634	田場先生	本館棟	3	406	多目的実験室	本館棟	3	369	実験室	C	高圧減菌機	ヒラサワ	HV-50	1	560	530	1060	
635	田場先生	本館棟	3	406	多目的実験室	本館棟	3	369	実験室	D	扇風機	NAKATOMI	BF-18	1	550	210	660	
636	田場先生	本館棟	3	406	多目的実験室	本館棟	3	369	実験室	D	既存ダンボール			15	460	320	280	
637	田場先生	本館棟	3	406	多目的実験室	本館棟	3	369	実験室	D	ドライシェルフ			1	700	450	1450	
638	田場先生	本館棟	3	406	多目的実験室	本館棟	3	369	実験室	C	乾熱滅菌機	RKI	10-630CS	1	1050	700	1450	
639	田場先生	本館棟	3	406	多目的実験室	本館棟	3	369	実験室	D	乾燥棚	ヒカコ-ボレーション		1	860	430	1500	
640	田場先生	本館棟	3	406	多目的実験室	本館棟	3	369	実験室	D	ラボ`チェア			5	400	400	580	
641	田場先生	本館棟	3	406	多目的実験室	本館棟	3	369	実験室	D	ワゴン			1	900	470	750	
642	田場先生	本館棟	3	406	多目的実験室	本館棟	3	369	実験室	D	台車			2	600	900	250	
643	田場先生	本館棟	3	406	多目的実験室	本館棟	3	369	実験室	D	既存ダンボール			5	460	320	280	
644	田場先生	本館棟	3	406	多目的実験室	本館棟	3	369	実験室	D	Sダンボール			30	460	320	280	
645	田場先生	本館棟	3	406	多目的実験室	本館棟	3	369	実験室	C	薬品ショ-ケース	フクシマガ`リイ		1	1200	450	1400	
646	田場先生	本館棟	3	406	多目的実験室	本館棟	3	369	実験室	C	クリンベンチ	日立産機システム	POV	1	1300	900	1700	
647	田場先生	本館棟	3	406	多目的実験室	本館棟	3	369	実験室	C	インキュベ-ター	サンヨ-	MIR-153	3	700	550	1000	
648	田場先生	本館棟	3	406	多目的実験室	本館棟	3	369	実験室	C	インキュベ-ター	サンヨ-	MIR-154	1	700	550	1000	
649	田場先生	本館棟	3	406	多目的実験室	本館棟	3	369	実験室	C	インキュベ-ター	サンヨ-	MIR-253	1	700	550	1600	
650	田場先生	本館棟	3	406	多目的実験室	本館棟	3	369	実験室	C	薬品ショ-ケース	サンヨ-	MPR162D	1	800	450	1100	
651	田場先生	本館棟	3	406	薬品保管室	本館棟	3	369	実験室	C	撮影装置			1	480	450	1050	
652	田場先生	本館棟	3	406	薬品保管室	本館棟	3	369	実験室	C	フリーザ-	日本フリーザ-	MYBIO	1	560	630	900	マイナス80℃
653	田場先生	本館棟	3	406	薬品保管室	本館棟	3	369	実験室	D	木製箱			2	430	550	330	
654	田場先生	本館棟	3	406	薬品保管室	本館棟	3	369	実験室	C	映像撮影装置	AMZ System Science	Limited-stage II	1	340	270	530	
655	田場先生	本館棟	3	406	薬品保管室	本館棟	3	369	実験室	C	凍結乾燥機	東京理化器械	FDU-1200	1	450	420	660	ホ`ンブ付
656	田場先生	本館棟	3	406	薬品保管室	本館棟	3	369	実験室	D	メタルラック			1	750	350	1550	
657	田場先生	本館棟	3	406	薬品保管室	本館棟	3	369	実験室	D	スチ-ルロッカ-			1	450	500	1100	
658	田場先生	本館棟	3	406	薬品保管室	本館棟	3	369	実験室	D	スチ-ルキャビ`ネット			1	1000	380	1800	
659	田場先生	本館棟	3	406	薬品保管室	本館棟	3	369	実験室	C	オートクレーブ	ALP	記載無し	1	750	600	900	
660	田場先生	本館棟	3	406	薬品保管室	本館棟	3	369	実験室	C	バイオシ-カ-	タイテック	BR-300LF	1	1100	750	1150	
661	田場先生	本館棟	3	406	薬品保管室	本館棟	3	369	実験室	C	スチ-ルキャビ`ネット			3	880	400	1800	
662	田場先生	本館棟	3	406	薬品保管室	本館棟	3	369	実験室	C	計量機	CAS	DW-IN	1	420	660	810	
663	田場先生	本館棟	3	406	薬品保管室	本館棟	3	369	実験室	D	ラボ`チェア			5	320	320	520	
664	田場先生	本館棟	3	406	薬品保管室	本館棟	3	369	実験室	D	Sダンボール			50	460	320	280	
665	田場先生	本館棟	3	406	薬品保管室	本館棟	3	369	実験室	C	卓上クリーンベンチ	アス`ワン	CT-900N-UV	1	900	500	800	
666	田場先生	本館棟	3	406	薬品保管室	本館棟	3	369	実験室	D	スチ-ルデスク			1	1200	700	700	
667	田場先生	本館棟	3	406	薬品保管室	本館棟	3	369	実験室	D	スチ-ルデスク			1	1200	700	700	
668	田場先生	本館棟	3	406	薬品保管室	本館棟	3	369	実験室	D	スチ-ルデスク			1	1000	700	700	
669	田場先生	本館棟	3	406	薬品保管室	本館棟	3	369	実験室	A	リアルタイムPCR	タカラバイオ	TP951	1	300	600	380	

番号	担当者	移設元				移設先				ランク	物 品 名	メ-カ-	型 式	台数	寸法(mm)			備 考
		建屋	階数	部屋番号	部屋名	建屋	階数	部屋番号	部屋名						幅(W)	奥行(D)	高さ(H)	
670	田場先生	本館棟	3	406	薬品保管室	本館棟	3	369	実験室	C	遠心機	佐久間製作所	SS-1500X	1	380	500	780	
671	田場先生	本館棟	3	406	薬品保管室	本館棟	3	369	実験室	D	レタ-ケース			1	280	380	350	
672	田場先生	本館棟	3	406	薬品保管室	本館棟	3	369	実験室	C	試薬棚(2段)			1	1200	450	1800	
673	田場先生	本館棟	3	406	薬品保管室	本館棟	3	369	実験室	C	フリーザ-	日本フリーザ-	UKS-3610DHC	1	600	600	1650	
674	田場先生	本館棟	3	406	薬品保管室	本館棟	3	369	実験室	C	フリーザ-	サンヨ-	MDF-237	1	900	550	900	
675	田場先生	本館棟	3	406	薬品保管室	本館棟	3	369	実験室	D	サイ-実験台			1	2400	750	800	
676	田場先生	本館棟	3	406	薬品保管室	本館棟	3	369	実験室	C	遠心機	クボ-タ	3500	1	380	650	300	
677	田場先生	本館棟	3	406	薬品保管室	本館棟	3	369	実験室	C	テ-プ-トップ遠心機	クボ-タ	2410	1	350	400	300	
678	田場先生	本館棟	3	406	薬品保管室	本館棟	3	369	実験室	C	試料 細胞破碎装置	エムビー-バイオメディカルス	FastPrep24	1	300	450	450	
679	田場先生	本館棟	3	406	薬品保管室	本館棟	3	369	実験室	C	ブロックインキュベ-ター	アステック	322	2	150	350	200	
680	田場先生	本館棟	3	406	薬品保管室	本館棟	3	369	実験室	C	卓上遠心機	エッペン-ドルフ	minispin	1	200	200	200	
681	田場先生	本館棟	3	406	薬品保管室	本館棟	3	369	実験室	C	ミキサー	エムエス機器	Voltex Genie2	1	150	200	200	
682	田場先生	本館棟	3	406	薬品保管室	本館棟	3	369	実験室	D	メタルラック			1	550	340	1260	
683	田場先生	本館棟	3	406	薬品保管室	本館棟	3	369	実験室	D	スチ-ルラック			1	500	300	1100	
684	田場先生	本館棟	3	406	薬品保管室	本館棟	3	369	実験室	C	微量高速冷却遠心機	トミ-精工	MX-307	1	340	500	830	
685	田場先生	本館棟	3	406	薬品保管室	本館棟	3	369	実験室	C	冷蔵ショーケース	ホシザキ	SSB-480TL	1	490	450	1170	
686	田場先生	本館棟	3	406	薬品保管室	本館棟	3	369	実験室	C	冷蔵庫	サンヨ-	SR-141K	1	480	500	1210	
687	田場先生	本館棟	3	406	薬品保管室	本館棟	3	369	実験室	C	冷蔵庫	シャ-プ	SJ-UT14	1	480	520	1130	
688	田場先生	本館棟	3	406	薬品保管室	本館棟	3	369	実験室	D	作業台			1	1500	460	700	
689	田場先生	本館棟	3	406	薬品保管室	本館棟	3	369	実験室	A	PCRサ-マルサイクラ-	タカラバイオ	TP600	1	260	345	260	
690	田場先生	本館棟	3	406	薬品保管室	本館棟	3	369	実験室	D	木製ラック			1	600	300	1130	
691	田場先生	本館棟	3	406	薬品保管室	本館棟	3	369	実験室	D	スチ-ル戸棚(2段)			1	880	400	1760	
692	田場先生	本館棟	3	406	薬品保管室	本館棟	3	369	実験室	D	スチ-ルキャビネット			1	1500	400	880	
693	田場先生	本館棟	3	406	薬品保管室	本館棟	3	369	実験室	D	木製棚			1	440	450	630	
694	田場先生	本館棟	3	406	薬品保管室	本館棟	3	369	実験室	D	スチ-ルラック			1	1070	260	850	
695	田場先生	本館棟	3	406	薬品保管室	本館棟	3	369	実験室	D	メタルラック			1	900	450	1510	
696	田場先生	本館棟	3	406	薬品保管室	本館棟	3	369	実験室	C	ディ-フフリーザ-	ハナソニック	MDF-C8V1-PJ	1	550	770	940	マイナス80℃
697	田場先生	本館棟	3	406	薬品保管室	本館棟	3	369	実験室	C	小型インキュベ-ター	VERSOS	記載無し	1	340	350	470	
698	田場先生	本館棟	3	406	薬品保管室	本館棟	3	369	実験室	A	分光光度計	アス-ワン	ASV11D	1	500	400	200	
699	田場先生	本館棟	3	406	薬品保管室	本館棟	3	369	実験室	D	Sガンボ-ル			40	450	320	280	
700	田場先生	本館棟	3	406	薬品保管庫	本館棟	3	369	実験室	C	フリーザ-	PHCbi	NDFMU539-PJ	1	830	800	1800	マイナス30℃
701	田場先生	本館棟	3	406	薬品保管庫	本館棟	3	369	実験室	C	サ-マルサイクラ-	アステック	GeneAtlas	1	210	400	200	
702	田場先生	本館棟	3	406	薬品保管庫	本館棟	3	369	実験室	D	薬品庫			1	600	450	900	
703	田場先生	本館棟	3	406	馴化実験室	本館棟	3	369	実験室	C	クロスチャンバ-	サンヨ-	MLR-351H	1	800	800	1830	
704	田場先生	本館棟	3	406	馴化実験室	本館棟	3	369	実験室	C	クロスチャンバ-	ハナソニック	MLR-352-PJ	1	800	800	1800	
849	仲村渠先生	本館棟	4	405	家畜育種学教官室	本館棟			未定	C	薬品庫(2段)			1	990	450	1760	
850	仲村渠先生	本館棟	4	405	家畜育種学教官室	本館棟			未定	D	会議用テ-ブル			1	1500	750	700	
851	仲村渠先生	本館棟	4	405	家畜育種学教官室	本館棟			未定	C	パソコン-式	三菱		1	580	380	520	
853	仲村渠先生	本館棟	4	405	家畜育種学教官室	本館棟			未定	D	既存タンボ-ル			20	330	470	300	
854	仲村渠先生	本館棟	4	405	家畜育種学教官室	本館棟			未定	D	衣装ケース			2	600	450	330	
855	仲村渠先生	本館棟	4	405	家畜育種学教官室	本館棟			未定	D	除湿機	ハナソニック	F-YHKX120	1	370	230	560	
856	仲村渠先生	本館棟	4	405	家畜育種学教官室	本館棟			未定	D	バッグ			1	450	250	630	
857	仲村渠先生	本館棟	4	405	家畜育種学教官室	本館棟			未定	D	ラボチェア			5	330	330	420	
858	木村先生	本館棟	4	406	実験室	本館棟			未定	C	電子天秤	島津製作所	UW4200H	1	200	300	80	
859	木村先生	本館棟	4	406	実験室	本館棟			未定	C	超音波洗浄機	エスエスディ	U-104	1	380	260	250	
860	平良英三先生	本館棟	4	406	実験室	本館棟			未定	C	顕微鏡	ツアイス		1	300	500	900	
861	平良英三先生	本館棟	4	406	実験室	本館棟			未定	C	オープン	アドバンテック東洋		1	520	600	750	
862	平良英三先生	本館棟	4	406	実験室	本館棟			未定	C	チラ-	東京理化器械		1	320	330	700	
863	平良英三先生	本館棟	4	406	実験室	本館棟			未定	C	真空ポンプ	佐藤真空機械㈱		1	550	320	830	架台付
864	平良英三先生	本館棟	4	406	実験室	本館棟			未定	D	既存タンボ-ル			2	550	350	410	
865	平良英三先生	本館棟	4	406	実験室	本館棟	1	165	分析機器室	A	自動測定システム	京都電子工業	AT-700	1	400	500	700	セットアップのみ
866	平良英三先生	本館棟	4	406	実験室	本館棟	1	165	分析機器室	A	自動測定システム(KEM)	京都電子工業	CHA-700	1	365	443	315	セットアップのみ
867	平良英三先生	本館棟	4	406	実験室	本館棟	1	165	分析機器室	A	小型卓上試験機	島津製作所	EZ-SX	1	500	600	830	セットアップのみ,PC付

番号	担当者	移設元				移設先				ラ ン ク	物 品 名	メ-カ-	型 式	台 数	寸法(mm)			備 考
		建屋	階数	部屋 番号	部屋名	建屋	階数	部屋 番号	部屋名						幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	
868	平良英三先生	本館棟	4	406	実験室	本館棟	1	165	分析機器室	C	テ-プルトップ冷却運心機	クホ-タ	2800	1	400	630	380	
869	木村先生	本館棟	4	406	実験室	本館棟			未定	A	マスターサイザ-	マルバ-ン	R3000	1	680	330	400	
870	木村先生	本館棟	4	406	実験室	本館棟			未定	A	上記用付属パソコン	DELL		1	800	400	760	
871	木村先生	本館棟	4	406	実験室	本館棟			未定	A	上記用付属エア-コンプレッサ-			1	500	300	600	
872	木村先生	本館棟	4	406	実験室	本館棟			未定	A	上記用付属純水製造装置	ORGANO	PURELITE	1	360	640	1130	
873	木村先生	本館棟	4	406	実験室	本館棟			未定	A	上記付属タンク			1	450	450	970	
874	関根先生	本館棟	4	406	実験室	本館棟			未定	C	バイオシェ-カ-	タイテック	BR-23FP	1	450	600	600	
875	関根先生	本館棟	4	406	実験室	本館棟			未定	C	冷温庫			1	330	340	470	
876	関根先生	本館棟	4	406	実験室	本館棟			未定	C	PCR	アステック	482	1	250	400	250	
877	関根先生	本館棟	4	406	実験室	本館棟			未定	D	会議用テ-ブル			1	1800	900	700	
916	橋先生	本館棟	4	443	実験室	本館棟	5	565	実験室	A	紫外可視分光光度計	島津製作所	UV-1800	1	470	500	270	
917	橋先生	本館棟	4	443	実験室	本館棟	5	565	実験室	D	メタルラック			1	1200	450	1500	
918	橋先生	本館棟	4	443	実験室	本館棟	5	565	実験室	D	デシケータ-	アス`ワン	記載無し	1	300	320	520	
919	橋先生	本館棟	4	443	実験室	本館棟	5	565	実験室	C	遠心機	トミ-精工	MRX-152	1	370	460	850	
920	橋先生	本館棟	4	443	実験室	本館棟	5	565	実験室	D	S`ンボ-ル			8	460	320	280	
921	橋先生	本館棟	4	443	実験室	本館棟	5	565	実験室	D	乾燥棚			1	600	460	1700	
922	橋先生	本館棟	4	443	実験室	本館棟	5	565	実験室	C	冷蔵ショ-ケース			1	480	490	1020	
923	橋先生	本館棟	4	443	実験室	本館棟	5	565	実験室	D	冷凍庫	REMACOM	RCS-100	1	480	520	1130	
924	橋先生	本館棟	4	443	実験室	本館棟	5	565	実験室	D	冷蔵庫	三 菱	MEU12Y-S	1	480	500	1150	
925	橋先生	本館棟	4	443	実験室	本館棟	5	565	実験室	D	冷蔵庫	シャ-プ	SJ-H12W	1	800	690	1770	
926	橋先生	本館棟	4	443	実験室	本館棟	5	565	実験室	D	冷蔵庫	シャ-プ	SJ-56S	1	480	550	1220	
927	橋先生	本館棟	4	443	実験室	本館棟	5	565	実験室	D	スチ-ルキャビ`ネット	三 菱	MR-P15Z-B	1	880	520	1820	
928	橋先生	本館棟	4	443	実験室	本館棟	5	565	実験室	D	メタルラック			1	790	350	1230	
929	橋先生	本館棟	4	443	実験室	本館棟	5	565	実験室	D	靴棚			1	600	300	1760	
934	玉城先生	本館棟	5	501	教員室	本館棟	5	537	教員室	D	書庫			2	1770	400	190	
935	玉城先生	本館棟	5	501	教員室	本館棟	5	537	教員室	D	両袖スチ-ルデスク			1	1600	800	700	
936	玉城先生	本館棟	5	501	教員室	本館棟	5	537	教員室	C	パソコンー式	マウス	IP 4930	1	1500	500	500	
937	玉城先生	本館棟	5	501	教員室	本館棟	5	537	教員室	D	木製棚			1	900	380	830	
938	玉城先生	本館棟	5	501	教員室	本館棟	5	537	教員室	D	プリンタ-	キヤノン	UX-W70CL	1	430	300	140	
939	玉城先生	本館棟	5	501	教員室	本館棟	5	537	教員室	D	電話機	シャ-プ		1	350	200	200	
940	玉城先生	本館棟	5	501	教員室	本館棟	5	537	教員室	D	テレビ`台			1	600	500	600	
941	玉城先生	本館棟	5	501	教員室	本館棟	5	537	教員室	D	両袖スチ-ルデスク			1	1400	700	700	
942	玉城先生	本館棟	5	501	教員室	本館棟	5	537	教員室	D	テレビ`	オリオン	DP393-1HGI	1	900	200	550	
943	玉城先生	本館棟	5	501	教員室	本館棟	5	537	教員室	D	冷蔵庫	東 芝	GR-34ZY	1	600	620	1600	
945	玉城先生	本館棟	5	501	教員室	本館棟	5	537	教員室	D	オフィスチェア			8	450	470	800	
946	玉城先生	本館棟	5	501	教員室	本館棟	5	537	教員室	D	M`ンボ-ル			20	550	350	410	
947	玉城先生	本館棟	5	501	教員室	本館棟	5	537	教員室	D	S`ンボ-ル			20	460	320	280	
1074	伊村先生	本館棟	5	505	家畜管理学教官室	本館棟	4	471	教員室	D	プラスチックケ-ス			1	300	450	830	
1076	伊村先生	本館棟	5	505	家畜管理学教官室	本館棟	4	471	教員室	C	ロッカ-(2人用)			1	600	500	1800	
1077	伊村先生	本館棟	5	505	家畜管理学教官室	本館棟	4	471	教員室	C	スチ-ル書庫(2段)			1	1800	400	1750	ガラス
1078	伊村先生	本館棟	5	505	家畜管理学教官室	本館棟	4	471	教員室	C	上記用上置書庫			1	1800	410	400	
1079	伊村先生	本館棟	5	505	家畜管理学教官室	本館棟	4	471	教員室	D	スチ-ル書庫(2段)			1	500	400	1750	ガラス
1080	伊村先生	本館棟	5	505	家畜管理学教官室	本館棟	4	471	教員室	D	レタ-ケ-ス			2	250	300	500	
1081	伊村先生	本館棟	5	505	家畜管理学教官室	本館棟	4	471	教員室	D	デシケータ-	TOYO LIVING	AUTODRY	1	300	330	500	
1082	伊村先生	本館棟	5	505	家畜管理学教官室	本館棟	4	471	教員室	D	カラ-ボックス			1	460	400	900	
1083	伊村先生	本館棟	5	505	家畜管理学教官室	本館棟	4	471	教員室	C	冷蔵庫	三 菱	MR-P15S-S	1	500	600	1200	
1084	伊村先生	本館棟	5	505	家畜管理学教官室	本館棟	4	471	教員室	D	デシケータ-	サンブラテック	DRYKEEPER	1	400	350	950	
1085	伊村先生	本館棟	5	505	家畜管理学教官室	本館棟	4	471	教員室	C	スチ-ルラック			1	1500	300	1800	
1086	伊村先生	本館棟	5	505	家畜管理学教官室	本館棟	4	471	教員室	D	卓上プリンタ-	キヤノン	PM640	2	450	400	1500	
1087	伊村先生	本館棟	5	505	家畜管理学教官室	本館棟	4	471	教員室	D	上記用架台			1	600	300	800	
1088	伊村先生	本館棟	5	505	家畜管理学教官室	本館棟	4	471	教員室	D	木製テ-ブル			1	1500	850	650	
1089	伊村先生	本館棟	5	505	家畜管理学教官室	本館棟	4	471	教員室	D	スチ-ルキャビ`ネット			1	450	620	1070	
1090	伊村先生	本館棟	5	505	家畜管理学教官室	本館棟	4	471	教員室	D	ワゴン			1	550	400	750	

番号	担当者	移設元				移設先				ランク	物 品 名	メ-カ-	型 式	台数	寸法(mm)			備 考
		建屋	階数	部屋番号	部屋名	建屋	階数	部屋番号	部屋名						幅(W)	奥行(D)	高さ(H)	
1091	伊村先生	本館棟	5	505	家畜管理学教官室	本館棟	4	471	教員室	C	スチール書庫(2段)			1	1750	400	1800	ガラス
1092	伊村先生	本館棟	5	505	家畜管理学教官室	本館棟	4	471	教員室	D	オーディオアンプ			1	1500	300	350	
1093	伊村先生	本館棟	5	505	家畜管理学教官室	本館棟	4	471	教員室	C	パソコンー式	Apple		3	1150	250	520	
1094	伊村先生	本館棟	5	505	家畜管理学教官室	本館棟	4	471	教員室	C	スチールラック			1	1500	350	2000	
1095	伊村先生	本館棟	5	505	家畜管理学教官室	本館棟	4	471	教員室	D	オフィスチェア			5	700	650	1100	
1098	伊村先生	本館棟	5	505	家畜管理学教官室	本館棟	4	471	教員室	D	Sタンボ-ル			30	450	300	300	
1099	伊村先生	本館棟	5	505	家畜管理学教官室	本館棟	4	471	教員室	D	Mタンボ-ル			10	550	350	400	
1100	伊村先生	本館棟	5	505	505前廊下	本館棟	4	470	実験室	C	スチールラック			1	3000	420	1900	
1101	伊村先生	本館棟	5	506	資料室	本館棟	4	470	実験室	D	スチールキャビネット			1	460	620	1400	
1102	伊村先生	本館棟	5	506	資料室	本館棟	4	470	実験室	C	スチール棚(2段)			1	1800	500	2200	
1103	伊村先生	本館棟	5	506	資料室	本館棟	4	470	実験室	C	スチール棚(2段)			1	880	400	1800	
1104	伊村先生	本館棟	5	506	資料室	本館棟	4	470	実験室	C	スチール棚(2段)			1	1760	400	1800	
1106	伊村先生	本館棟	5	506	資料室	本館棟	4	470	実験室	C	冷蔵庫	daytron	DRF-B50	1	500	500	500	
1108	伊村先生	本館棟	5	506	資料室	本館棟	4	470	実験室	D	木製台			1	500	500	800	
1109	伊村先生	本館棟	5	506	資料室	本館棟	4	470	実験室	D	スチールデスク			1	1000	750	700	
1110	伊村先生	本館棟	5	506	資料室	本館棟	4	470	実験室	C	スチール棚			4	880	400	1800	
1111	伊村先生	本館棟	5	506	資料室	本館棟	4	470	実験室	D	長デスク			2	1500	600	770	
1112	伊村先生	本館棟	5	506	資料室	本館棟	4	470	実験室	D	長デスク			1	1300	500	750	
1113	伊村先生	本館棟	5	506	資料室	本館棟	4	470	実験室	D	オフィスチェア			9	450	470	800	
1114	伊村先生	本館棟	5	506	資料室	本館棟	4	470	実験室	D	メタルラック			1	700	450	1100	
1115	伊村先生	本館棟	5	506	資料室	本館棟	4	470	実験室	C	デジタル容積計	(株)藤原製作所	FV-466	1	280	370	170	
1116	伊村先生	本館棟	5	506	資料室	本館棟	4	470	実験室	C	量り	ヤマト科学	記載無し	2	160	220	220	
1117	伊村先生	本館棟	5	506	資料室	本館棟	4	470	実験室	C	粉碎機	記載無し	記載無し	1	600	400	900	仲村一郎先生所有
1118	伊村先生	本館棟	5	506	資料室	本館棟	4	470	実験室	C	粉碎機	記載無し	記載無し	1	380	260	850	
1119	伊村先生	本館棟	5	506	資料室	本館棟	4	470	実験室	C	粉碎機	アクタック	10002016	1	340	400	400	
1120	伊村先生	本館棟	5	506	資料室	本館棟	4	470	実験室	D	既存タンボ-ル			30	470	330	300	
1121	伊村先生	本館棟	5	506	資料室	本館棟	4	470	実験室	C	集塵機	RYOBI	VC-23	1	380	300	530	
1122	伊村先生	本館棟	5	506	資料室	本館棟	4	470	実験室	D	Sタンボ-ル			50	450	300	300	
1123	伊村先生	本館棟	5	506	資料室	本館棟	4	470	実験室	D	Mタンボ-ル			10	550	350	400	
1124	伊村先生	本館棟	5	506	506前廊下	本館棟	4	470	実験室	C	スチール棚			1	880	360	1800	
1125	江藤先生	本館棟	5	506	実験室	本館棟	4	466	実験室	D	木製机			1	90	600	750	
1127	江藤先生	本館棟	5	506	実験室	本館棟	4	466	実験室	D	ホワイトボ-ド			1	1600	700	1800	キャスター付
1129	江藤先生	本館棟	5	506	実験室	本館棟	4	466	実験室	D	Mタンボ-ル			10	550	350	410	
1130	江藤先生	本館棟	5	506	実験室	本館棟	4	466	実験室	D	スタッキングチェア			2	430	500	760	
1131	江藤先生	本館棟	5	506	実験室	本館棟	4	466	実験室	D	デスクチェア			2	450	470	800	
1132	江藤先生	本館棟	5	506	実験室	本館棟	4	466	実験室	D	デシケータ			1	550	360	360	
1133	江藤先生	本館棟	5	506	実験室	本館棟	4	466	実験室	D	既存タンボ-ル			15	460	320	280	
1135	江藤先生	本館棟	5	506	実験室	本館棟	4	466	実験室	D	スチールデスク			1	1200	700	700	
1138	江藤先生	本館棟	5	506	実験室	本館棟	4	466	実験室	D	プラスチックワゴン			1	440	280	600	
1139	江藤先生	本館棟	5	506	実験室	本館棟	4	466	実験室	D	Sタンボ-ル			10	460	320	280	
1143	伊村先生	本館棟	5	507	共同実験室	本館棟	4	470	実験室	C	実験用解剖台			1	1350	750	750	
1144	伊村先生	本館棟	5	507	共同実験室	本館棟	4	470	実験室	D	スチールワゴン			1	900	450	800	
1145	伊村先生	本館棟	5	507	共同実験室	本館棟	4	470	実験室	D	ガスコンロ			2	250	300	150	ガス無し
1146	伊村先生	本館棟	5	507	共同実験室	本館棟	4	470	実験室	C	フリーザ-	ABITELAX	ACF-205	1	950	600	850	
1147	伊村先生	本館棟	5	507	共同実験室	本館棟	4	470	実験室	C	ロータリ-エバポレータ-	東京理化学器械	N-1	1	600	500	700	
1148	伊村先生	本館棟	5	507	共同実験室	本館棟	4	470	実験室	C	上記用ポンプ	アスワン	記載無し	1				
1149	伊村先生	本館棟	5	507	共同実験室	本館棟	4	470	実験室	C	ウォーターバス	アドバンテック東洋	TBM106AA	1	900	300	900	
1150	伊村先生	本館棟	5	507	共同実験室	本館棟	4	470	実験室	C	煮沸装置			1	700	300	500	
1151	伊村先生	本館棟	5	507	共同実験室	本館棟	4	470	実験室	C	煮沸装置			1	700	300	500	
1154	伊村先生	本館棟	5	507	共同実験室	本館棟	4	470	実験室	D	教卓			1	730	450	900	
1155	伊村先生	本館棟	5	507	共同実験室	本館棟	4	470	実験室	D	クーラ-ボックス			1	700	500	600	
1157	伊村先生	本館棟	5	507	共同実験室	本館棟	4	470	実験室	C	木製棚(2段)			1	1800	400	1800	
1158	伊村先生	本館棟	5	507	共同実験室	本館棟	4	470	実験室	C	木製棚(2段)			1	1800	450	1850	



番号	担当者	移設元				移設先				ランク	物 品 名	メ-カ-	型 式	台数	寸法(mm)			備 考
		建屋	階数	部屋番号	部屋名	建屋	階数	部屋番号	部屋名						幅(W)	奥行(D)	高さ(H)	
1159	伊村先生	本館棟	5	507	共同実験室	本館棟	4	470	実験室	D	ラボ`チェア			20	350	350	500	
1163	伊村先生	本館棟	5	507	共同実験室	本館棟	4	470	実験室	D	切断機			2	600	100	200	
1164	伊村先生	本館棟	5	507	共同実験室	本館棟	4	470	実験室	C	マッフル炉	ヤマト科学	F0610	1	520	600	620	鬼頭先生所有
1165	伊村先生	本館棟	5	507	共同実験室	本館棟	4	470	実験室	C	振盪器	東京理化器械	MTS-1300	1	450	300	500	玉城先生所有
1166	伊村先生	本館棟	5	507	共同実験室	本館棟	4	470	実験室	D	Mタンホール			20	550	350	400	
1167	伊村先生	本館棟	5	507	共同実験室	本館棟	4	470	実験室	D	Sタンホール			10	450	300	300	
1168	伊村先生	本館棟	5	507	507前廊下	本館棟	4	470	実験室	D	ワゴン			1	800	600	1100	
1169	伊村先生	本館棟	5	507	507前廊下	本館棟	4	470	実験室	D	プラスチックケース			1	450	700	1400	
1170	伊村先生	本館棟	5	507	507前廊下	本館棟	4	470	実験室	C	スチール棚			1	1770	400	1800	
1171	伊村先生	本館棟	5	507	507前廊下	本館棟	4	470	実験室	C	飼育ラック			1	1300	400	1500	
1172	伊村先生	本館棟	5	507	507前廊下	本館棟	4	470	実験室	D	木製棚			1	800	340	900	
1173	伊村先生	本館棟	5	505,506,507		本館棟	4	470	実験室	C	冷蔵庫	ホシザキ	RT-120PMC	1	1200	650	790	
1174	伊村先生	本館棟	5	505,506,507		本館棟	4	470	実験室	D	スチールデスク			2	1200	600	700	
1175	伊村先生	本館棟	5	505,506,507		本館棟	4	470	実験室	D	プリンター	OKI	C31Zdn	1	420	500	240	
1176	伊村先生	本館棟	5	505,506,507		本館棟	4	470	実験室	D	フリーザー	サンヨ-	MPR-211F	1	540	570	1800	
1177	伊村先生	本館棟	5	505,506,507		本館棟	4	470	実験室	C	乾燥機	ヤマト科学	DN84	1	710	650	1680	
1178	伊村先生	本館棟	5	505,506,507		本館棟	4	470	実験室	C	フリーストライヤー	タイテック	VD-41	1	500	550	1150	
1179	伊村先生	本館棟	5	505,506,507		本館棟	4	470	実験室	C	上記用ポンプ	佐藤真空機械㈱		1	400	400	800	
1180	伊村先生	本館棟	5	505,506,507		本館棟	4	470	実験室	C	水蒸気蒸留装置	BUCHI	K-314	1	300	300	700	
1181	伊村先生	本館棟	5	505,506,507		本館棟	4	470	実験室	C	ケルダール分解装置	BUCHI	426	1	600	300	380	
1182	伊村先生	本館棟	5	505,506,507		本館棟	4	470	実験室	C	オートクレーブ	ヤマト科学	SP22	1	380	470	850	
1183	伊村先生	本館棟	5	505,506,507		本館棟	4	470	実験室	C	インキュベ-ター	アドバンテック東洋	CI-610	1	730	650	850	
1184	伊村先生	本館棟	5	505,506,507		本館棟	4	470	実験室	D	上記用架台			1	800	660	780	
1185	伊村先生	本館棟	5	505,506,507		本館棟	4	470	実験室	D	薬品庫			1	900	500	900	
1186	伊村先生	本館棟	5	505,506,507		本館棟	4	470	実験室	D	スチールキャビネット			1	1500	400	1830	
1187	金子先生	本館棟	5	532	糖鎖科学教員室	本館棟	5	569	教員室	D	スチールデスク			3	1000	700	700	
1188	金子先生	本館棟	5	532	糖鎖科学教員室	本館棟	5	569	教員室	D	スチールデスク			1	1600	700	700	
1189	金子先生	本館棟	5	532	糖鎖科学教員室	本館棟	5	569	教員室	D	複合機	キヤノン	MF722CDW	1	430	470	550	
1190	金子先生	本館棟	5	532	糖鎖科学教員室	本館棟	5	569	教員室	C	デスクトップパソコン			2	570	200	470	
1191	金子先生	本館棟	5	532	糖鎖科学教員室	本館棟	5	569	教員室	C	モニター			1	1120	150	710	
1192	金子先生	本館棟	5	535	実験室	本館棟	5	569	実験室	C	卓上遠心機	アスワン		1	280	330	260	
1193	金子先生	本館棟	5	535	実験室	本館棟	5	569	実験室	C	電子天秤	AND	GX-6100	1	210	320	80	
1194	金子先生	本館棟	5	535	実験室	本館棟	5	569	実験室	C	電子天秤	サトルウス	ME235S	1	220	500	300	
1195	金子先生	本館棟	5	535	実験室	本館棟	5	569	実験室	C	PHメ-ター	HORIBA		1	130	370	400	
1196	金子先生	本館棟	5	535	実験室	本館棟	5	569	実験室	D	アングルラック			1	1190	300	1800	
1197	金子先生	本館棟	5	535	実験室	本館棟	5	569	実験室	D	薬品戸棚			1	1200	500	1800	
1198	金子先生	本館棟	5	535	実験室	本館棟	5	569	実験室	D	スチール戸棚			1	880	400	1850	
1199	金子先生	本館棟	5	535	実験室	本館棟	5	569	実験室	C	卓上遠心機	エッヘンドルフ・ハイマック・テクロロジーズ	CT15RE	1	300	520	300	
1200	金子先生	本館棟	5	535	実験室	本館棟	5	569	実験室	C	恒温槽	タイテック	DTU-2C	1	320	330	150	
1201	金子先生	本館棟	5	535	実験室	本館棟	5	569	実験室	C	PCR	Applied Biosystems	2720	1	220	360	220	
1202	金子先生	本館棟	5	535	実験室	本館棟	5	569	実験室	D	アングルラック			1	900	440	2100	
1203	金子先生	本館棟	5	535	実験室	本館棟	5	569	実験室	A	高速冷却遠心機	エッヘンドルフ・ハイマック・テクロロジーズ	CR22G II	1	740	650	900	
1204	金子先生	本館棟	5	535	実験室	本館棟	5	569	実験室	C	オートクレーブ	トミ-精工	BS245	1	400	480	920	
1205	金子先生	本館棟	5	535	実験室	本館棟	5	569	実験室	C	遠心機	トミ-精工	MX-150	1	380	520	900	
1206	金子先生	本館棟	5	535	実験室	本館棟	5	569	実験室	D	オフィスチェア			5	450	470	800	
1207	金子先生	本館棟	5	535	実験室	本館棟	5	569	実験室	D	アングルラック			1	1830	600	2130	
1208	金子先生	本館棟	5	535	実験室	本館棟	5	569	実験室	C	バイオシェ-カ	タイテック	BR-180LF	2	1100	700	1000	
1209	金子先生	本館棟	5	535	実験室	本館棟	5	569	実験室	B	生細胞モニター	IABLE	DPC-3A	1	300	430	960	
1210	金子先生	本館棟	5	535	実験室	本館棟	5	569	実験室	C	エア-コンプレッサー			3	600	300	520	
1211	金子先生	本館棟	5	535	実験室	本館棟	5	569	実験室	C	シェ-カ	タイテック	NR-30	1	460	380	240	
1212	金子先生	本館棟	5	535	実験室	本館棟	5	569	実験室	C	オートクレーブ	ヤマト科学	SP500	1	440	530	1120	
1213	金子先生	本館棟	5	535	実験室	本館棟	5	569	実験室	D	スチール戸棚			1	880	400	1760	
1214	金子先生	本館棟	5	535	実験室	本館棟	5	569	実験室	D	アングルラック			1	1200	300	1800	

番号	担当者	移設元				移設先				ラン ク	物 品 名	メ-カ-	型 式	台 数	寸法(mm)			備 考
		建屋	階数	部屋 番号	部屋名	建屋	階数	部屋 番号	部屋名						幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	
1215	金子先生	本館棟	5	535	実験室	本館棟	5	569	実験室	A	液体クロマトグラフ(インテリジェントオキシグラフ)	日本分光	AS-2057Plus	1	500	500	470	
1216	金子先生	本館棟	5	535	実験室	本館棟	5	569	実験室	A	上記用付属インテリジェント蛍光検出器	日本分光	FP-2025Plus	1				
1217	金子先生	本館棟	5	535	実験室	本館棟	5	569	実験室	A	上記用付属インテリジェントHPLCポンプ	日本分光	PU-2080Plus	1				
1218	金子先生	本館棟	5	535	実験室	本館棟	5	569	実験室	A	上記用付属インテリジェント示差屈折計	日本分光	RI2031Plus	1				
1219	金子先生	本館棟	5	535	実験室	本館棟	5	569	実験室	A	上記用付属オートサンプラー			1				
1220	金子先生	本館棟	5	535	実験室	本館棟	5	569	実験室	C	振盪器	アスワン	TR-20	1	450	300	500	
1221	金子先生	本館棟	5	535	実験室	本館棟	5	569	実験室	A	超純水製造装置	メルク	Elix	1	900	600	660	
1222	金子先生	本館棟	5	535	実験室	本館棟	5	569	実験室	C	振盪器	タイテック		1	300	500	430	
1223	金子先生	本館棟	5	535	実験室	本館棟	5	569	実験室	D	スチール棚			1	1500	400	880	
1224	金子先生	本館棟	5	535	実験室	本館棟	5	569	実験室	D	液体クロマトグラフ	日本分光	RU-2080-51	1	800	500	700	
1225	金子先生	本館棟	5	535	実験室	本館棟	5	569	実験室	D	上記用付属カムオープン			1				
1226	金子先生	本館棟	5	535	実験室	本館棟	5	569	実験室	D	上記用付属装置		RU-2080-51	1				
1227	金子先生	本館棟	5	535	実験室	本館棟	5	569	実験室	D	上記用付属装置		HV-2080-01	1				
1228	金子先生	本館棟	5	535	実験室	本館棟	5	569	実験室	D	上記用付属装置		PU-20801	1				
1229	金子先生	本館棟	5	535	実験室	本館棟	5	569	実験室	D	上記用付属装置		RO-2061	1				
1230	金子先生	本館棟	5	535	実験室	本館棟	5	569	実験室	C	クリーンベンチ	日立産機	PCV	1	1300	750	1930	
1231	金子先生	本館棟	5	535	実験室	本館棟	5	569	実験室	D	スチール棚			1	880	400	730	
1232	金子先生	本館棟	5	535	実験室	本館棟	5	569	実験室	C	遠心機	トミ精工	MRX-150	1	370	440	800	
1233	金子先生	本館棟	5	535	実験室	本館棟	5	569	実験室	A	分光光度計	ベックマンコルター	DU800	1	670	500	280	
1234	金子先生	本館棟	5	535	実験室	本館棟	5	569	実験室	C	冷却装置	IWAKI	CTS-134A	1	1800	380	550	
1235	金子先生	本館棟	5	535	実験室	本館棟	5	569	実験室	C	ゲル撮影装置	TOYOBO	FAS-Ⅲ	1	800	500	680	
1236	金子先生	本館棟	5	535	実験室	本館棟	5	569	実験室	D	作業台			1	1200	600	700	
1237	金子先生	本館棟	5	535	実験室	本館棟	5	569	実験室	C	排気ガス測定装置	ILABLE	DEX-1562A	1	500	550	700	
1238	金子先生	本館棟	5	535	実験室	本館棟	5	569	実験室	A	超純水製造装置	メルク	Simplecity UV	1	240	400	530	
1239	金子先生	本館棟	5	535	実験室	本館棟	5	569	実験室	D	作業台			1	1000	800	750	
1240	金子先生	本館棟	5	535	実験室	本館棟	5	569	実験室	D	アングルラック			1	1180	450	2100	
1241	金子先生	本館棟	5	535	実験室	本館棟	5	569	実験室	A	分取液体クロマトグラフィシステム	GEヘルスケアジャパン	AKTA Prime Plus	2	800	600	530	
1242	金子先生	本館棟	5	535	実験室	本館棟	5	569	実験室	D	ステンレス台			1	1200	750	800	
1243	金子先生	本館棟	5	535	実験室	本館棟	5	569	実験室	D	クロマトグラフ一式			1	500	400	500	
1244	金子先生	本館棟	5	535	535前廊下	本館棟	5	569	実験室	D	ロッカ(6人用)			1	900	520	1800	
1245	金子先生	本館棟	5	535	535前廊下	本館棟	5	569	実験室	D	電子レンジ	三菱		1	480	350	310	
1246	金子先生	本館棟	5	535	535前廊下	本館棟	5	569	実験室	D	トスター	ユアサ		1	350	260	180	
1247	金子先生	本館棟	5	535	535前廊下	本館棟	5	569	実験室	C	エバポレーター	東京理化器械	N-1	1	900	650	700	テラ付
1248	金子先生	本館棟	5	535	535前廊下	本館棟	5	569	実験室	C	ウォーターバス	アスワン	HWA-50A	1	250	300	220	
1249	金子先生	本館棟	5	535	535前廊下	本館棟	5	569	実験室	C	オープン	ヤマト科学	DNE600	1	730	730	1020	
1250	金子先生	本館棟	5	535	535前廊下	本館棟	5	569	実験室	C	オープン	ヤマト科学	ADP300	1	500	510	700	
1251	金子先生	本館棟	5	535	535前廊下	本館棟	5	569	実験室	D	スチールキャビネット			1	1760	520	900	
1252	金子先生	本館棟	5	535	535前廊下	本館棟	5	569	実験室	D	スチールキャビネット			1	1760	400	880	
1253	金子先生	本館棟	5	535	535前廊下	本館棟	5	569	実験室	D	長デスク			1	600	1800	700	
1254	金子先生	本館棟	5	535	535前廊下	本館棟	5	569	実験室	D	既存タンクホル			18	460	280	300	
1255	金子先生	本館棟	5	535	糖鎖科学教員室	本館棟	5	569	実験室	D	ワゴン			2	450	450	590	
1256	金子先生	本館棟	5	535	糖鎖科学教員室	本館棟	5	569	実験室	D	ボンベ			1	250	250	1500	
1257	金子先生	本館棟	5	535	糖鎖科学教員室	本館棟	5	569	実験室	D	フリーザー	日本フリーザー	GS-5210HC	1	750	800	1670	マイナス31℃
1258	金子先生	本館棟	5	535	糖鎖科学教員室	本館棟	5	569	実験室	D	スチールキャビネット(2段)			1	80	400	1850	
1259	金子先生	本館棟	5	535	糖鎖科学教員室	本館棟	5	569	実験室	D	プラスチック籠			5	350	500	300	
1260	金子先生	本館棟	5	535	糖鎖科学教員室	本館棟	5	569	実験室	D	デシケーター			3	300	300	200	
1261	高畠先生	本館棟	5	536	実験室	本館棟	5	570	実験室	C	恒温器	日立	記載無し	1	700	660	1800	
1262	高畠先生	本館棟	5	536	実験室	本館棟	5	570	実験室	C	メディカルフリーザー	日立	RS-T30LC1	1	1030	620	880	マイナス30℃
1263	高畠先生	本館棟	5	537	教員室	本館棟	5	571	教員室	C	スチールキャビネット(3段)			2	1760	400	2620	
1264	高畠先生	本館棟	5	537	教員室	本館棟	5	571	教員室	D	ウォーターサーバー			1	340	340	1400	
1265	高畠先生	本館棟	5	537	教員室	本館棟	5	571	教員室	D	カラボックス			1	430	300	900	
1266	高畠先生	本館棟	5	537	教員室	本館棟	5	571	教員室	D	冷蔵庫	Haier	記載無し	1	500	570	1280	
1267	高畠先生	本館棟	5	537	教員室	本館棟	5	571	教員室	D	スチールキャビネット			2	460	620	1400	

番号	担当者	移設元				移設先				ラ ン ク	物 品 名	メ-カ-	型 式	台 数	寸法(mm)			備 考
		建屋	階数	部屋 番号	部屋名	建屋	階数	部屋 番号	部屋名						幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	
1268	高畠先生	本館棟	5	537	教員室	本館棟	5	571	教員室	D	電子レンジ	アイリスオーヤマ	EM06013	1	460	300	290	
1269	高畠先生	本館棟	5	537	教員室	本館棟	5	571	教員室	D	テブラ	システムトランク	SR9-ET	1	400	350	120	
1270	高畠先生	本館棟	5	537	教員室	本館棟	5	571	教員室	D	ロッカー			1	460	520	1800	
1271	高畠先生	本館棟	5	537	教員室	本館棟	5	571	教員室	D	片袖スチールデスク			1	1060	740	750	
1272	高畠先生	本館棟	5	537	教員室	本館棟	5	571	教員室	D	スキャナ-	スキャンSnap	記載無し	1	290	160	150	
1273	高畠先生	本館棟	5	537	教員室	本館棟	5	571	教員室	D	パソコン用ラック			1	650	700	1300	
1274	高畠先生	本館棟	5	537	教員室	本館棟	5	571	教員室	D	プリンタ-	キヤノン	LBP651C	1	440	470	320	
1275	高畠先生	本館棟	5	537	教員室	本館棟	5	571	教員室	D	プリンタ-	キヤノン	NG7530	1	450	400	150	
1276	高畠先生	本館棟	5	537	教員室	本館棟	5	571	教員室	D	両袖スチールデスク			1	1450	730	740	
1277	高畠先生	本館棟	5	537	教員室	本館棟	5	571	教員室	C	デスクトップパソコン	Apple		1	1150	250	520	
1278	高畠先生	本館棟	5	537	教員室	本館棟	5	571	教員室	C	デスクトップパソコン	iiyama		1	1150	250	520	
1279	高畠先生	本館棟	5	537	教員室	本館棟	5	571	教員室	D	オフィスチェア			1	680	600	1250	
1280	高畠先生	本館棟	5	537	教員室	本館棟	5	571	教員室	D	オフィスチェア			1	450	450	880	
1281	高畠先生	本館棟	5	537	教員室	本館棟	5	571	教員室	D	ホワイトボード			1	1900	600	1800	キャスター付
1282	高畠先生	本館棟	5	537	教員室	本館棟	5	571	教員室	D	パネル			2	900	900	5	
1283	高畠先生	本館棟	5	537	教員室	本館棟	5	571	教員室	D	会議用テーブル			1	1800	900	700	
1284	高畠先生	本館棟	5	537	教員室	本館棟	5	571	教員室	D	デスクチェア			6	400	500	740	
1285	高畠先生	本館棟	5	537	教員室	本館棟	5	571	教員室	D	架台			2	440	440	700	
1286	高畠先生	本館棟	5	537	教員室	本館棟	5	571	教員室	D	Sダンボール			70	460	320	280	
	高畠先生	本館棟	5	537	実験室	本館棟	5	570	実験室	A	純水製造装置	メルク MiliQLabo	7LAP001	1	300	300	460	
	高畠先生	本館棟	5	537	実験室	本館棟	5	570	実験室	A	蒸留水製造装置	ヤマト科学 WG203	56000194	1	580	600	770	
1287	金子先生	本館棟	5		5Fエレベーターホール	本館棟	5	569	実験室	B	ドラフトチャンバー	オハタ		1	1200	750	2250	金子研
1288	伊村先生	本館棟	5	505	教官室	本館棟	4	471	教員室	D	スチールデスク			1	1400	700	700	
1289	伊村先生	本館棟	5	505	教官室	本館棟	4	471	教員室	D	スチールデスク			2	1000	700	700	
1290	伊村先生	本館棟	5	505	教官室	本館棟	4	471	教員室	D	電子レンジ	シャープ	RE-S15E	1	460	350	300	
1291	伊村先生	本館棟	5	505	教官室	本館棟	4	471	教員室	D	スチールデスク			1	1000	700	700	
1292	伊村先生	本館棟	5	505	教官室	本館棟	4	471	教員室	D	スチールデスク			1	1600	700	750	
1293	伊村先生	本館棟	5	505	教官室	本館棟	4	471	教員室	D	Sダンボール			50	450	300	300	
1294	伊村先生	本館棟	5	505	教官室	本館棟	4	471	教員室	D	Mダンボール			10	550	350	400	
1295	伊村先生	本館棟	5	505	教官室	本館棟	4	471	教員室	D	スチールデスク			3	1000	800	650	
1296	伊村先生	本館棟	5	505	505前廊下	本館棟	4	470	実験室	D	掃除機	マキタ	403	1	400	400	880	
1297	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	C	フリーザー	サンヨー	MDF-435	1	1270	750	950	
1298	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	C	薬品庫(2段)			2	900	500	1800	
1299	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	D	スチールデスク			1	1400	700	750	
1300	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	C	ウォーターバス	ヤマト科学	BS-64	2	1000	250	900	
1301	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	D	プリンタ-	ブラザー	DCP-J572N	1	400	330	150	
1302	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	D	既存ダンボール			10	460	280	300	
1303	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	D	Sダンボール			50	460	320	280	
1304	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	D	Mダンボール			20	550	350	410	
1305	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	C	冷蔵庫	富士通	ER-L22C	1	570	600	1400	
1306	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	D	ビヘットケース			3	400	550	200	
1307	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	D	デシケータ	iuchi	記載無し	1	500	330	350	
1308	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	C	電子天秤	CUSTOM	CS-5000WP	1	250	300	120	
1309	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	A	純水製造装置	アドバンテック東洋	RFU424BA	1	300	450	600	
1310	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	D	乾燥棚			1	650	500	1000	
1311	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	A	純水製造装置	ORGANO	PRA-0015-0V0/ビュアライト	1	300	400	420	
1312	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	A	上記用タンクユニット	ORGANO		1	200	400	500	
1313	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	D	オフィスチェア			2	450	450	780	
1314	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	C	電子天秤	VIBRA	SA-120	1	190	250	260	
1315	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	D	Sダンボール			30	460	320	280	
1316	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	D	Mダンボール			10	550	350	410	
1317	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	A	分光光度計	日本分光	UBEST-35	1	700	550	700	使用していない
1318	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	C	電気炉	ヤマト科学	KM37	1	400	500	500	

番号	担当者	移設元				移設先				ラング	物 品 名	メ-カ-	型 式	台数	寸法(mm)			備 考
		建屋	階数	部屋番号	部屋名	建屋	階数	部屋番号	部屋名						幅(W)	奥行(D)	高さ(H)	
1319	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	C	電気炉	KDF	KDF007EX	1	300	390	320	
1320	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	C	液体クロマトグラフ(UV-VIS検出器)	島津製作所	SPD-10A	1	1100	600	560	
1321	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	C	上記用付属カラムオープン	島津製作所	CTO-10A	1				
1322	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	C	上記用付属脱気ユニット	島津製作所	DGU-20A	1				
1323	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	C	上記用付属送液ユニット	島津製作所	LC-10AD	1				
1324	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	C	上記用付属送液ユニット	島津製作所	LC-10AD	1				
1325	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	C	フリーザー	協和電機	記載無し	1	800	550	880	
1326	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	C	オープン	東京理化器械	WFO-520	1	700	650	880	
1327	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	D	上記用架台			1	740	650	600	
1328	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	D	Sダンボール			70	460	320	280	
1329	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	D	Mダンボール			20	550	350	410	
1330	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	C	ホットプレート	アドバンテック東洋	HTP552AB	1	550	350	130	
1331	伊村先生	本館棟	5	507	507前廊下	本館棟	4	470	実験室	D	ソファ-			1	900	600	800	
1332	伊村先生	本館棟	5	507	507前廊下	本館棟	4	470	実験室	D	プラスチックタンク			2	600	600	1000	
1333	伊村先生	本館棟	5	507	507前廊下	本館棟	4	470	実験室	D	長デスク			2	1300	450	750	
1334	伊村先生	本館棟	5	507	507前廊下	本館棟	4	470	実験室	D	ロッカ-(2人用)			1	620	520	1800	
1336	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	C	冷蔵庫			1	500	550	1150	
1337	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	D	ソファ-			1	1900	700	900	
1338	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	D	カラボックス			2	450	300	900	
1339	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	D	スチールデスク			1	1050	700	750	
1340	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	D	スチールデスク			2	980	700	750	
1341	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	D	カラボックス			2	420	300	900	
1343	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	D	スチールデスク			1	800	700	700	
1344	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	D	カラボックス			4	400	300	900	
1345	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	D	食器棚			1	900	450	1600	
1346	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	D	スチール棚(3段)			1	1050	750	700	
1347	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	D	簀子			1	600	600	350	
1350	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	D	オフィスチェア			7	450	450	780	
1351	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	D	スキャナ-	キヤノン		1	400	350	310	
1352	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	D	プリンタ-	エプソン		1	390	350	200	
1353	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	D	電子レンジ			1	450	330	280	
1354	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	D	ガラステーブル			1	600	430	400	
1355	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	D	スチールラック			1	650	380	850	
1356	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	D	スチールラック			1	880	300	1600	
1357	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	D	デスクトップパソコン			1	550	350	450	
1358	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	D	Sダンボール			50	450	300	300	
1359	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	D	Mダンボール			20	550	350	400	
1360	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	C	電気炉	東京理化器械	TMF-2000	1	470	550	600	
1361	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	D	薬品庫			1	480	600	800	
1362	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	C	サ-モプレート			1	500	350	200	
1363	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	C	サ-モプレート			1	350	200	150	
1364	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	D	長デスク			1	1300	450	750	
1365	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	D	デシケータ-			1	400	400	400	
1366	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	D	デシケータ-			1	400	500	400	
1367	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	C	オープン	東京理化器械	WFO-520	1	680	680	870	
1368	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	D	薬品庫			2	490	590	1300	
1369	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	D	薬品庫			1	710	600	1600	
1370	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	D	Sダンボール			20	460	320	280	
1371	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	D	Mダンボール			10	550	350	410	
1372	伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟	4	470	実験室	D	ホリタンク			20	250	250	250	
1373	伊村先生	本館棟	5	507	507前廊下	本館棟	4	470	実験室	C	インキュベ-タ	東京理化器械	KCL-2000	1	700	800	1200	架台付
1379	川本先生 伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟			未定	D	Sダンボール			80	450	300	300	
1380	川本先生 伊村先生	本館棟	5	507	実験室	本館棟			未定	D	Mダンボール			10	550	350	400	

番号	担当者	移設元				移設先				ラン ク	物 品 名	メ-カ-	型 式	台 数	寸法(mm)			備 考
		建屋	階数	部屋 番号	部屋名	建屋	階数	部屋 番号	部屋名						幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	
1381	橋先生	本館棟	5	544	生化学分析室	本館棟	5	565	実験室	A	液体クロマトグラフ(システムコントロール)	島津製作所	SCL-10AVP	1	1080	440	690	
1382	橋先生	本館棟	5	544	生化学分析室	本館棟	5	565	実験室	A	上記用付属フラクションコレクタ	島津製作所	FRC-10A	1				
1383	橋先生	本館棟	5	544	生化学分析室	本館棟	5	565	実験室	A	上記用付属蛍光検出器	島津製作所	RF-10AXL	1				
1384	橋先生	本館棟	5	544	生化学分析室	本館棟	5	565	実験室	A	上記用付属検出器	島津製作所	SPD-10AVVP	1				
1385	橋先生	本館棟	5	544	生化学分析室	本館棟	5	565	実験室	A	上記用付属オートサンブラー	島津製作所	SIL-10ADVP	1				
1386	橋先生	本館棟	5	544	生化学分析室	本館棟	5	565	実験室	A	上記用付属オンラインデ「ガッサ	島津製作所	DGU-14A	1				
1387	橋先生	本館棟	5	544	生化学分析室	本館棟	5	565	実験室	A	上記用付属送液ユニット	島津製作所	LC-6AD	1				
1388	橋先生	本館棟	5	544	生化学分析室	本館棟	5	565	実験室	A	上記用付属送液ユニット	島津製作所	LC-6AD	1				
1389	橋先生	本館棟	5	547	細胞培養実験室	本館棟	5	565	実験室	D	木製デスク			1	700	500	700	
1390	橋先生	本館棟	5	547	細胞培養実験室	本館棟	5	565	実験室	D	薬品棚			1	600	300	900	
1391	橋先生	本館棟	5	547	細胞培養実験室	本館棟	5	565	実験室	C	電子天秤	島津製作所	AP225WD	1	200	350	340	
1392	橋先生	本館棟	5	547	細胞培養実験室	本館棟	5	565	実験室	D	デシケーター	柴田科学	500nmcut	1	300	320	510	
1393	橋先生	本館棟	5	547	細胞培養実験室	本館棟	5	565	実験室	D	冷蔵庫	シャープ	SJ-56S	1	800	700	1770	
1394	橋先生	本館棟	5	547	細胞培養実験室	本館棟	5	565	実験室	C	フリーザー	日本フリーザー	GS-1376HC	1	540	600	840	マイナス20℃
1395	橋先生	本館棟	5	547	細胞培養実験室	本館棟	5	565	実験室	D	既存タンホ-ル			5	300	380	460	
1396	橋先生	本館棟	5	547	細胞培養実験室	本館棟	5	565	実験室	D	Sガンホ-ル			5	460	320	280	
1397	橋先生	本館棟	5	547	細胞培養実験室	本館棟	5	565	実験室	D	プラスチックコンテナ			3	450	260	270	
1398	田場先生	フレハブ棟	1	103	教員室	本館棟	3	368	教員室	C	スチール棚			1	1770	400	1850	
1399	田場先生	フレハブ棟	1	103	教員室	本館棟	3	368	教員室	C	薬品棚			2	1200	450	1800	
1400	田場先生	フレハブ棟	1	103	教員室	本館棟	3	368	教員室	C	スチールキャビネット			1	1760	400	1850	
1401	田場先生	フレハブ棟	1	103	教員室	本館棟	3	368	教員室	C	スチールキャビネット			1	450	630	1400	
1402	田場先生	フレハブ棟	1	103	教員室	本館棟	3	368	教員室	D	ゴミ箱			1	300	300	550	
1403	田場先生	フレハブ棟	1	103	教員室	本館棟	3	368	教員室	D	本棚			1	400	230	300	
1404	田場先生	フレハブ棟	1	103	教員室	本館棟	3	368	教員室	D	本棚			1	450	250	840	
1405	田場先生	フレハブ棟	1	103	教員室	本館棟	3	368	教員室	D	スチールデスク			1	1600	700	700	
1406	田場先生	フレハブ棟	1	103	教員室	本館棟	3	368	教員室	D	スチールキャビネット			2	300	630	740	
1407	田場先生	フレハブ棟	1	103	教員室	本館棟	3	368	教員室	D	食器棚			1	500	180	530	
1408	田場先生	フレハブ棟	1	103	教員室	本館棟	3	368	教員室	D	片袖スチールデスク			1	460	700	700	
1409	田場先生	フレハブ棟	1	103	教員室	本館棟	3	368	教員室	D	両袖スチールデスク			1	1600	700	700	
1410	田場先生	フレハブ棟	1	103	教員室	本館棟	3	368	教員室	D	レターケース			2	250	320	490	
1411	田場先生	フレハブ棟	1	103	教員室	本館棟	3	368	教員室	C	ロッカー			1	450	520	1790	
1412	田場先生	フレハブ棟	1	103	教員室	本館棟	3	368	教員室	D	ゴミ箱			1	340	230	600	
1413	田場先生	フレハブ棟	1	103	教員室	本館棟	3	368	教員室	D	スリッパ立て			1	350	320	730	
1414	田場先生	フレハブ棟	1	103	教員室	本館棟	3	368	教員室	D	ホワイトボード			1	3600	120	1200	
1415	田場先生	フレハブ棟	1	103	教員室	本館棟	3	368	教員室	D	既存タンホ-ル			65	550	350	410	
1416	田場先生	フレハブ棟	1	103	教員室	本館棟	3	368	教員室	D	Sガンホ-ル			20	460	320	280	
1417	関根先生	フレハブ棟	1	104	教員室	本館棟	3	371	教員室	D	スチールラック			1	800	390	1200	
1418	関根先生	フレハブ棟	1	104	教員室	本館棟	3	371	教員室	D	パソコン用ラック			1	500	300	1100	
1419	関根先生	フレハブ棟	1	104	教員室	本館棟	3	371	教員室	D	スタッキングテーブル			1	700	750	150	
1420	関根先生	フレハブ棟	1	104	教員室	本館棟	3	371	教員室	C	振盪培養器	タイテック	M-BR-032P	1	1200	600	740	
1421	関根先生	フレハブ棟	1	104	教員室	本館棟	3	371	教員室	A	ユニバーサル遠心機	サ-モフィッシャーサイエンティフィック	LEGEND X1	1	360	400	230	
1422	関根先生	フレハブ棟	1	104	教員室	本館棟	3	371	教員室	D	コンテナ			1	440	600	350	
1423	関根先生	フレハブ棟	1	104	教員室	本館棟	3	371	教員室	D	コンテナ			1	500	430	500	
1424	関根先生	フレハブ棟	1	104	教員室	本館棟	3	371	教員室	D	プラスチックケース			2	400	350	400	
1425	関根先生	フレハブ棟	1	104	教員室	本館棟	3	371	教員室	D	木製棚			6	540	400	330	
1426	関根先生	フレハブ棟	1	104	教員室	本館棟	3	371	教員室	D	空気清浄機	シャープ	KC-700Y7	1	600	300	880	
1427	関根先生	フレハブ棟	1	104	教員室	本館棟	3	371	教員室	D	スチールラック			1	400	200	600	
1428	関根先生	フレハブ棟	1	104	教員室	本館棟	3	371	教員室	D	プリンター	ブラザー	HL-L8360CDW	1	900	450	1800	
1429	関根先生	フレハブ棟	1	104	教員室	本館棟	3	371	教員室	D	ビヘット立て	NICHIRYO	記載無し	1	420	500	320	
1430	関根先生	フレハブ棟	1	104	教員室	本館棟	3	371	教員室	D	木製ワゴン			1	220	220	400	
1431	関根先生	フレハブ棟	1	104	教員室	本館棟	3	371	教員室	D	冷蔵庫	Haier	記載無し	1	600	320	680	
1432	関根先生	フレハブ棟	1	104	教員室	本館棟	3	371	教員室	D	スチールデスク			1	400	400	500	
1433	関根先生	フレハブ棟	1	104	教員室	本館棟	3	371	教員室	D	パソコン用架台			1	1200	600	740	

番号	担当者	移設元				移設先				ラン ク	物 品 名	メ-カ-	型 式	台 数	寸法(mm)			備 考
		建屋	階数	部屋 番号	部屋名	建屋	階数	部屋 番号	部屋名						幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	
1434	関根先生	プレハブ棟	1	104	教員室	本館棟	3	371	教員室	D	スチールラック			1	900	550	730	
1435	関根先生	プレハブ棟	1	104	教員室	本館棟	3	371	教員室	D	レターケース			1	850	300	1300	
1436	関根先生	プレハブ棟	1	104	教員室	本館棟	3	371	教員室	D	木製ラック			1	260	330	500	
1437	関根先生	プレハブ棟	1	104	教員室	本館棟	3	371	教員室	D	オフィスチェア			1	600	300	1120	
1438	関根先生	プレハブ棟	1	104	教員室	本館棟	3	371	教員室	D	ラボ`チェア			1	700	600	1200	
1439	関根先生	プレハブ棟	1	104	教員室	本館棟	3	371	教員室	D	メタルラック			3	380	380	550	
1440	関根先生	プレハブ棟	1	104	教員室	本館棟	3	371	教員室	D	スチールキャビネット(2段)			1	750	350	1550	
1441	関根先生	プレハブ棟	1	104	教員室	本館棟	3	371	教員室	D	ハンガーラック			1	1760	400	1800	
1442	関根先生	プレハブ棟	1	104	教員室	本館棟	3	371	教員室	D	既存ダンボール			10	400	400	1760	
1443	関根先生	プレハブ棟	1	104	教員室	本館棟	3	371	教員室	D	Sダンボール			40	460	320	280	
1444	関根先生	プレハブ棟	1	104	教員室	本館棟	3	371	教員室	D	Mダンボール			30	550	350	410	
1463	江藤先生	プレハブ棟	1	107	教員室	本館棟	4	467	教員室	D	スチール棚			1	900	400	1800	
1466	江藤先生	プレハブ棟	1	107	教員室	本館棟	4	467	教員室	D	サイド実験台			1	1500	750	800	
1467	江藤先生	プレハブ棟	1	107	教員室	本館棟	4	467	教員室	D	ラック			1	400	600	700	
1468	江藤先生	プレハブ棟	1	107	教員室	本館棟	4	467	教員室	D	長デスク			2	1300	450	750	
1469	江藤先生	プレハブ棟	1	107	教員室	本館棟	4	467	教員室	D	Sダンボール			30	450	300	300	
1470	江藤先生	プレハブ棟	1	107	教員室	本館棟	4	467	教員室	D	Mダンボール			10	550	350	400	
1471	江藤先生	プレハブ棟	1	107	教員室	本館棟	4	467	教員室	C	冷蔵庫	アイリスオーヤマ	AF81-W	1	480	500	850	
1472	江藤先生	プレハブ棟	1	107	教員室	本館棟	4	467	教員室	D	遮光BOX			2	1200	500	420	
1473	江藤先生	プレハブ棟	1	107	教員室	本館棟	4	467	教員室	D	プリンター	エプソン	EW-M630TW	1	380	380	190	
1474	江藤先生	プレハブ棟	1	107	教員室	本館棟	4	467	教員室	C	フリーザー	Haier	JF-MC145F	1	720	520	880	
1475	江藤先生	プレハブ棟	1	107	教員室	本館棟	4	467	教員室	D	ホワイトボード			1	1300	500	1800	
1483	橘先生	プレハブ棟	1	109	居室	本館棟	5	563	院生控室	D	本棚			1	850	300	900	
1484	橘先生	プレハブ棟	1	109	居室	本館棟	5	563	院生控室	D	冷蔵庫	サンヨー	NR-111B	1	470	460	1100	
1485	橘先生	プレハブ棟	1	109	居室	本館棟	5	563	院生控室	D	電子レンジ	山善	MOR-1550	1	450	370	280	
1486	橘先生	プレハブ棟	1	109	居室	本館棟	5	563	院生控室	D	メタルラック			1	750	380	1200	
1487	橘先生	プレハブ棟	1	109	居室	本館棟	5	563	院生控室	D	食器棚			1	580	290	1160	
1488	橘先生	プレハブ棟	1	109	居室	本館棟	5	563	院生控室	D	片袖スチールデスク			1	1200	700	700	
1489	橘先生	プレハブ棟	1	109	居室	本館棟	5	563	院生控室	D	メタルラック			1	600	350	580	
1490	橘先生	プレハブ棟	1	109	居室	本館棟	5	563	院生控室	D	パソコン一式	iijama		3	700	450	500	
1491	橘先生	プレハブ棟	1	109	居室	本館棟	5	563	院生控室	D	プリンター	キヤノン	MG7730	1	440	350	160	
1492	橘先生	プレハブ棟	1	109	居室	本館棟	5	563	院生控室	D	木製デスク			1	110	600	730	
1493	橘先生	プレハブ棟	1	109	居室	本館棟	5	563	院生控室	D	ワゴン			1	400	580	600	
1494	橘先生	プレハブ棟	1	109	居室	本館棟	5	563	院生控室	D	片袖スチールデスク			1	1000	640	720	
1495	橘先生	プレハブ棟	1	109	居室	本館棟	5	563	院生控室	D	デスクチェア			5	400	450	750	
1496	橘先生	プレハブ棟	1	109	居室	本館棟	5	563	院生控室	D	Sダンボール			20	460	320	280	
1497	橘先生	プレハブ棟	1	109	居室	本館棟	5	563	院生控室	D	Mダンボール			10	550	350	410	
1498	橘先生	プレハブ棟	1	109	居室	本館棟	5	563	院生控室	D	スチールデスク			1	920	640	700	
1520	諏訪先生	プレハブ棟	1	110	学生室(左側)	本館棟			未定	D	マガジンラック			1	1000	400	1900	
1521	諏訪先生	プレハブ棟	1	110	学生室(左側)	本館棟			未定	D	片袖スチールデスク			2	1060	730	730	
1522	諏訪先生	プレハブ棟	1	110	学生室(左側)	本館棟			未定	D	片袖スチールデスク			1	1000	700	700	
1523	諏訪先生	プレハブ棟	1	110	学生室(左側)	本館棟			未定	D	デスクチェア			2	550	500	770	
1524	諏訪先生	プレハブ棟	1	110	学生室(左側)	本館棟			未定	D	衣装ケース			5	370	500	280	
1525	諏訪先生	プレハブ棟	1	110	学生室(左側)	本館棟			未定	D	プラスチックケース			2	470	670	320	
1526	田場先生	プレハブ棟	1	110	学生室(左側)	本館棟			未定	D	スチールデスク			1	1000	700	700	
1527	田場先生	プレハブ棟	1	110	学生室(左側)	本館棟			未定	D	片袖スチールデスク			1	1200	700	700	
1528	田場先生	プレハブ棟	1	110	学生室(左側)	本館棟			未定	D	スチールデスク			1	1600	600	700	
1529	田場先生	プレハブ棟	1	110	学生室(左側)	本館棟			未定	D	パソコン用ラック			1	1000	800	1200	
1530	田場先生	プレハブ棟	1	110	学生室(左側)	本館棟			未定	D	片袖スチールデスク			2	1060	730	730	
1531	田場先生	プレハブ棟	1	110	学生室(左側)	本館棟			未定	D	長デスク			2	1500	450	700	
1532	田場先生	プレハブ棟	1	110	学生室(左側)	本館棟			未定	D	パソコン用架台			1	730	600	710	
1533	田場先生	プレハブ棟	1	110	学生室(左側)	本館棟			未定	D	電子レンジ	東芝	ER-GX1	1	450	350	280	
1534	田場先生	プレハブ棟	1	110	学生室(左側)	本館棟			未定	D	空気清浄機	ナショナル	F-YZB60	1	340	180	450	

番号	担当者	移設元				移設先				ランク	物 品 名	メ-カ-	型 式	台数	寸法(mm)			備 考
		建屋	階数	部屋番号	部屋名	建屋	階数	部屋番号	部屋名						幅(W)	奥行(D)	高さ(H)	
1535	田場先生	フレハブ棟	1	110	学生室(左側)	本館棟			未定	D	既存ダンホ-ル			5	550	350	410	
1536	田場先生	フレハブ棟	1	110	学生室(左側)	本館棟			未定	D	スタッキングテーブル			1	1850	750	730	
1537	田場先生	フレハブ棟	1	110	学生室(左側)	本館棟			未定	D	会議用テーブル			1	1800	900	700	
1538	田場先生	フレハブ棟	1	110	学生室(左側)	本館棟			未定	D	オフィスチェア			13	550	500	770	
1539	諏訪先生	フレハブ棟	1	110	学生室	本館棟			未定	D	スチールデスク			1	1200	700	700	
1540	諏訪先生	フレハブ棟	1	110	学生室	本館棟			未定	D	スチールデスク			2	1400	700	700	
1613	山岡先生	フレハブ棟	2	206	教員室	本館棟	2	271	教員室	C	冷蔵庫	Haier	記載無し	1	500	600	1000	
1614	山岡先生	フレハブ棟	2	206	教員室	本館棟	2	271	教員室	D	スチール書庫(2段)			1	1750	400	1850	ガラス
1615	山岡先生	フレハブ棟	2	206	教員室	本館棟	2	271	教員室	D	食器棚			1	600	300	500	
1616	山岡先生	フレハブ棟	2	206	教員室	本館棟	2	271	教員室	D	レターケース			1	810	350	900	
1617	山岡先生	フレハブ棟	2	206	教員室	本館棟	2	271	教員室	D	スチールキャビネット			1	450	630	1400	
1618	山岡先生	フレハブ棟	2	206	教員室	本館棟	2	271	教員室	D	プラスチックチェスト			1	530	400	600	
1619	山岡先生	フレハブ棟	2	206	教員室	本館棟	2	271	教員室	D	木製棚			1	400	300	1700	
1620	山岡先生	フレハブ棟	2	206	教員室	本館棟	2	271	教員室	D	スチールロッカー			1	900	400	1800	
1621	山岡先生	フレハブ棟	2	206	教員室	本館棟	2	271	教員室	D	ロッカー			1	450	550	1800	
1622	山岡先生	フレハブ棟	2	206	教員室	本館棟	2	271	教員室	D	スチール書庫			2	1800	400	970	
1623	山岡先生	フレハブ棟	2	206	教員室	本館棟	2	271	教員室	D	木製棚			1	600	300	600	
1624	山岡先生	フレハブ棟	2	206	教員室	本館棟	2	271	教員室	D	カラボックス			4	450	400	900	
1625	山岡先生	フレハブ棟	2	206	教員室	本館棟	2	271	教員室	D	スチールデスク			1	1200	700	700	
1626	山岡先生	フレハブ棟	2	206	教員室	本館棟	2	271	教員室	D	パソコン用ラック			1	850	700	1700	
1627	山岡先生	フレハブ棟	2	206	教員室	本館棟	2	271	教員室	D	上記用台			1	650	550	1150	
1628	山岡先生	フレハブ棟	2	206	教員室	本館棟	2	271	教員室	D	会議用テーブル			1	1500	750	700	
1629	山岡先生	フレハブ棟	2	206	教員室	本館棟	2	271	教員室	D	扇風機	SK JAPAN	SKJ-KA32TF	1	280	300	1100	
1630	山岡先生	フレハブ棟	2	206	教員室	本館棟	2	271	教員室	D	既存ダンホ-ル			20	300	400	400	
1631	山岡先生	フレハブ棟	2	206	教員室	本館棟	2	271	教員室	D	オフィスチェア			5	620	500	780	
1632	山岡先生	フレハブ棟	2	206	教員室	本館棟	2	271	教員室	D	キャビネット			1	880	380	880	
1633	山岡先生	フレハブ棟	2	206	教員室	本館棟	2	271	教員室		プリンター	キヤノン	MF743CDW	1	430	480	460	
1634	山岡先生	フレハブ棟	2	206	教員室	本館棟	2	271	教員室	D	Sダンホ-ル			20	460	320	280	
1635	山岡先生	フレハブ棟	2	206	教員室	本館棟	2	271	教員室	D	Mダンホ-ル			10	550	350	410	
1636	中村先生	フレハブ棟	2	207	教員室	本館棟	2	264	教員室	D	カラボックス			1	450	300	900	
1637	中村先生	フレハブ棟	2	207	教員室	本館棟	2	264	教員室	C	冷蔵庫			1	450	450	900	
1638	中村先生	フレハブ棟	2	207	教員室	本館棟	2	264	教員室	D	カラボックス			1	550	300	400	
1639	中村先生	フレハブ棟	2	207	教員室	本館棟	2	264	教員室	D	カラボックス			1	600	300	880	
1640	中村先生	フレハブ棟	2	207	教員室	本館棟	2	264	教員室	D	プリンター	キヤノン		1	400	600	500	
1641	中村先生	フレハブ棟	2	207	教員室	本館棟	2	264	教員室	D	長デスク			1	1500	450	700	
1642	中村先生	フレハブ棟	2	207	教員室	本館棟	2	264	教員室	D	会議用テーブル			1	1600	800	700	
1643	中村先生	フレハブ棟	2	207	教員室	本館棟	2	264	教員室	D	カラボックス			1	450	300	900	
1644	中村先生	フレハブ棟	2	207	教員室	本館棟	2	264	教員室	D	パソコン用ラック			1	800	550	1300	
1645	中村先生	フレハブ棟	2	207	教員室	本館棟	2	264	教員室	D	ツールBOX			1	500	350	400	
1646	中村先生	フレハブ棟	2	207	教員室	本館棟	2	264	教員室	D	ツールBOX			1	800	450	1000	
1647	中村先生	フレハブ棟	2	207	教員室	本館棟	2	264	教員室	D	スチールラック			1	1770	400	1000	
1648	中村先生	フレハブ棟	2	207	教員室	本館棟	2	264	教員室	D	スチールデスク			1	1600	700	700	
1649	中村先生	フレハブ棟	2	207	教員室	本館棟	2	264	教員室	D	テーブル			1	600	500	650	
1650	中村先生	フレハブ棟	2	207	教員室	本館棟	2	264	教員室	D	長デスク			1	1800	600	700	
1651	中村先生	フレハブ棟	2	207	教員室	本館棟	2	264	教員室	D	スチール棚(2段)			1	1500	420	1800	
1652	中村先生	フレハブ棟	2	207	教員室	本館棟	2	264	教員室	D	ロッカー(2人用)			1	600	600	1800	
1653	中村先生	フレハブ棟	2	207	教員室	本館棟	2	264	教員室	D	オフィスチェア			8	450	450	780	
1654	中村先生	フレハブ棟	2	207	教員室	本館棟	2	264	教員室	D	Sダンホ-ル			60	450	320	280	
1655	中村先生	フレハブ棟	2	207	教員室	本館棟	2	264	教員室	D	Mダンホ-ル			20	550	350	410	
1656	木村先生	フレハブ棟	2	208	教員室	本館棟	2	267	教員室	D	パーティション			1	1500	600	1840	
1657	木村先生	フレハブ棟	2	208	教員室	本館棟	2	267	教員室	D	スチールデスク			1	1200	700	700	
1658	木村先生	フレハブ棟	2	208	教員室	本館棟	2	267	教員室	C	冷蔵庫	三菱	記載無し	1	500	500	1200	
1659	木村先生	フレハブ棟	2	208	教員室	本館棟	2	267	教員室	D	電子レンジ	パナソニック	NE-T155	1	450	350	300	

番号	担当者	移設元				移設先				ラン ク	物 品 名	メ-カ-	型 式	台 数	寸法(mm)			備 考
		建屋	階数	部屋 番号	部屋名	建屋	階数	部屋 番号	部屋名						幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	
1660	木村先生	プレハブ棟	2	208	教員室	本館棟	2	267	教員室	D	ツールBOX			2	400	420	630	
1661	木村先生	プレハブ棟	2	208	教員室	本館棟	2	267	教員室	D	長デスク			1	1500	450	700	
1662	木村先生	プレハブ棟	2	208	教員室	本館棟	2	267	教員室	D	オフィスチェア			4	650	600	1250	
1663	木村先生	プレハブ棟	2	208	教員室	本館棟	2	267	教員室	C	デスクトップパソコン			2	550	250	450	
1664	木村先生	プレハブ棟	2	208	教員室	本館棟	2	267	教員室	D	スチールラック			1	1190	440	1210	
1665	木村先生	プレハブ棟	2	208	教員室	本館棟	2	267	教員室	D	スチールラック			1	1210	310	1800	
1666	木村先生	プレハブ棟	2	208	教員室	本館棟	2	267	教員室	D	スチールデスク			1	1000	700	700	
1667	木村先生	プレハブ棟	2	208	教員室	本館棟	2	267	教員室	D	スチールデスク			2	1060	700	700	
1668	木村先生	プレハブ棟	2	208	教員室	本館棟	2	267	教員室	D	スチールキヤベネット			1	460	620	1400	
1669	木村先生	プレハブ棟	2	208	教員室	本館棟	2	267	教員室	D	プリンター	OKI	C332	1	420	500	240	
1670	木村先生	プレハブ棟	2	208	教員室	本館棟	2	267	教員室	D	吸引フィルター			2	200	200	620	
1671	木村先生	プレハブ棟	2	208	教員室	本館棟	2	267	教員室	D	Sダンボール			60	450	300	300	
1672	木村先生	プレハブ棟	2	208	教員室	本館棟	2	267	教員室	D	Mダンボール			10	550	350	400	
1673	木村先生	プレハブ棟	2	208	208前廊下	本館棟	2	267	267前廊下	D	パソコン用ラック			1	650	600	1260	酒井先生所有
1674	仲村渠先生	プレハブ棟	2	209	教員室	本館棟	2	268	教員室	C	スチールキヤベネット(2段)			1	1750	400	1800	
1679	仲村渠先生	プレハブ棟	2	209	教員室	本館棟	2	268	教員室	D	スチールデスク			1	1600	700	700	
1686	仲村渠先生	プレハブ棟	2	209	教員室	本館棟	2	268	教員室	C	デスクトップパソコン			2	550	250	450	
1689	仲村渠先生	プレハブ棟	2	209	教員室	本館棟	2	268	教員室	D	オフィスチェア			7	450	450	780	
1690	仲村渠先生	本館棟	4	405	家畜育種学教官室	本館棟			未定	D	水槽			1	1100	400	1350	
1691	仲村渠先生	プレハブ棟	2	209	教員室	本館棟	2	268	教員室	D	Sダンボール			50	460	320	280	
	仲村渠先生	本館棟	2	201	201前廊下	本館棟	1	162	測量製図室	D	教卓			1				
	仲村渠先生	本館棟	2	201	201前廊下	本館棟	1	162	測量製図室	D	教壇			2				
	仲村渠先生	本館棟	4	405	家畜育種学教官室	本館棟			未定	D	パケツ			10				
	仲村渠先生	本館棟	1	134	プロジェクトスペース	本館棟			未定	C	掲示板			1				
1692	橘先生	プレハブ棟	2	210	教員室	本館棟	5	564	教員室	D	スチールキヤベネット			2	1200	400	880	
1693	橘先生	プレハブ棟	2	210	教員室	本館棟	5	564	教員室	D	スチールキヤベネット			2	1800	400	880	
1694	橘先生	プレハブ棟	2	210	教員室	本館棟	5	564	教員室	D	スチールデスク			1	900	600	700	
1695	橘先生	プレハブ棟	2	210	教員室	本館棟	5	564	教員室	D	裁断機	プラス	PK-513L	1	400	400	180	
1696	橘先生	プレハブ棟	2	210	教員室	本館棟	5	564	教員室	D	デスクトップモニター	iiyama		1	640	200	450	
1697	橘先生	プレハブ棟	2	210	教員室	本館棟	5	564	教員室	D	パイプチェア			4	460	70	870	
1698	橘先生	プレハブ棟	2	210	教員室	本館棟	5	564	教員室	D	デスクサイドワゴン			1	420	500	630	
1699	橘先生	プレハブ棟	2	210	教員室	本館棟	5	564	教員室	D	スチールキヤベネット			2	460	630	1400	
1700	橘先生	プレハブ棟	2	210	教員室	本館棟	5	564	教員室	D	食器棚			1	250	320	400	
1701	橘先生	プレハブ棟	2	210	教員室	本館棟	5	564	教員室	D	プリンター	OKI	C811dn	1	440	570	330	
1702	橘先生	プレハブ棟	2	210	教員室	本館棟	5	564	教員室	C	パソコン一式	BENQ		1	880	500	500	
1703	橘先生	プレハブ棟	2	210	教員室	本館棟	5	564	教員室	D	片袖スチールデスク			1	970	700	700	
1704	橘先生	プレハブ棟	2	210	教員室	本館棟	5	564	教員室	D	カラボックス			1	880	300	470	
1705	橘先生	プレハブ棟	2	210	教員室	本館棟	5	564	教員室	D	カラボックス			1	420	350	600	
1706	橘先生	プレハブ棟	2	210	教員室	本館棟	5	564	教員室	C	デスクトップパソコンモニタリング	DELL		1	570	100	430	
1707	橘先生	プレハブ棟	2	210	教員室	本館棟	5	564	教員室	C	スキャナー	富士通	IX1500	1	500	300	250	
1708	橘先生	プレハブ棟	2	210	教員室	本館棟	5	564	教員室	D	架台			1	450	770	700	
1709	橘先生	プレハブ棟	2	210	教員室	本館棟	5	564	教員室	D	長デスク			1	1800	630	680	
1710	橘先生	プレハブ棟	2	210	教員室	本館棟	5	564	教員室	D	メタルラック			1	580	340	600	
1711	橘先生	プレハブ棟	2	210	教員室	本館棟	5	564	教員室	D	電気スタンド			1	550	250	700	
1712	橘先生	プレハブ棟	2	210	教員室	本館棟	5	564	教員室	D	シュレッダー	GBC	CDX-M	1	340	230	600	
1713	橘先生	プレハブ棟	2	210	教員室	本館棟	5	564	教員室	D	スチールラック			1	900	300	2150	
1714	橘先生	プレハブ棟	2	210	教員室	本館棟	5	564	教員室	D	カラボックス			1	400	300	900	
1715	橘先生	プレハブ棟	2	210	教員室	本館棟	5	564	教員室	D	電子レンジ	シャープ	RE-BI20	1	450	340	300	
1716	橘先生	プレハブ棟	2	210	教員室	本館棟	5	564	教員室	D	冷蔵庫	サンヨー	SR-8	1	420	420	820	
1717	橘先生	プレハブ棟	2	210	教員室	本館棟	5	564	教員室	D	カラボックス			1	420	300	1000	
1718	橘先生	プレハブ棟	2	210	教員室	本館棟	5	564	教員室	C	液体クロマトグラフ(検出器)	島津製作所	SPD-6A	1	550	460	450	PC付
1719	橘先生	プレハブ棟	2	210	教員室	本館棟	5	564	教員室	C	上記用付属デガッサ	島津製作所	DGU-4A	1				
1720	橘先生	プレハブ棟	2	210	教員室	本館棟	5	564	教員室	C	上記用付属送液ポンプ	島津製作所	LC-9A	1				



番号	担当者	移設元				移設先				ランク	物 品 名	メ-カ-	型 式	台数	寸法(mm)			備 考
		建屋	階数	部屋番号	部屋名	建屋	階数	部屋番号	部屋名						幅(W)	奥行(D)	高さ(H)	
1721	橋先生	フレハブ棟	2	210	教員室	本館棟	5	564	教員室	D	上記用架台			1	860	450	680	
1722	橋先生	フレハブ棟	2	210	教員室	本館棟	5	564	教員室	D	オフィステア			1	450	500	900	
1723	橋先生	フレハブ棟	2	210	教員室	本館棟	5	564	教員室	D	空気清浄機	シャ-プ	KC-Z45	1	370	240	550	
1724	橋先生	フレハブ棟	2	210	教員室	本館棟	5	564	教員室	D	Sダンホ-ル			80	460	320	280	
1725	橋先生	フレハブ棟	2	210	教員室	本館棟	5	564	教員室	D	Mダンホ-ル			20	550	350	410	
1726	金子先生	フレハブ棟	2	211	教員室	本館棟	5	568	教員室	D	モニター			1	540	200	400	
1727	金子先生	フレハブ棟	2	211	教員室	本館棟	5	568	教員室	D	キッチンフ-ン			1	400	620	830	
1728	金子先生	フレハブ棟	2	211	教員室	本館棟	5	568	教員室	D	冷蔵庫	シャ-プ	SJ-H12B-S	1	470	480	1160	
1729	金子先生	フレハブ棟	2	211	教員室	本館棟	5	568	教員室	D	電子レンジ	アイリスオーヤマ		1	430	300	250	
1730	金子先生	フレハブ棟	2	211	教員室	本館棟	5	568	教員室	D	スチ-ルキャビネット(2段)			1	880	400	1610	
1731	金子先生	フレハブ棟	2	211	教員室	本館棟	5	568	教員室	D	デシケ-タ-			1	350	350	300	
1732	金子先生	フレハブ棟	2	211	教員室	本館棟	5	568	教員室	D	GENEPLUSER II	BIORAD		1	300	350	190	
1733	金子先生	フレハブ棟	2	211	教員室	本館棟	5	568	教員室	D	上記用付属コンロ-ラ-	BIORAD		1	300	240	70	
1734	金子先生	フレハブ棟	2	211	教員室	本館棟	5	568	教員室	D	SEM-PRY TRANSFERCELL	BIORAD		1	230	370	120	
1735	金子先生	フレハブ棟	2	211	教員室	本館棟	5	568	教員室	D	電子天秤	AND	HR-100AZ	1	200	280	310	
1736	金子先生	フレハブ棟	2	211	教員室	本館棟	5	568	教員室	D	木製テ-ブル			1	2100	500	700	
1737	金子先生	フレハブ棟	2	211	教員室	本館棟	5	568	教員室	D	エレクト-ラック			1	900	450	310	
1738	金子先生	フレハブ棟	2	211	教員室	本館棟	5	568	教員室	D	フリ-ザ-	パナソニック	MDF-DU300H-PJ	1	800	870	1840	
1739	金子先生	フレハブ棟	2	211	教員室	本館棟	5	568	教員室	D	オフィステア			9	450	470	800	
1740	金子先生	フレハブ棟	2	211	教員室	本館棟	5	568	教員室	D	テ-ブル			2	1400	800	650	
1741	金子先生	フレハブ棟	2	211	教員室	本館棟	5	568	教員室	D	既存ダンホ-ル			5	460	280	300	
1742	金子先生	フレハブ棟	2	211	教員室	本館棟	5	568	教員室	D	Sダンホ-ル			40	460	320	280	
1743	金子先生	フレハブ棟	2	211	教員室	本館棟	5	568	教員室	D	Mダンホ-ル			10	550	350	410	
1744	金子先生	フレハブ棟	2	211	教員室	本館棟	5	568	教員室	D	ロッカ-(6人用)			1	900	520	1800	
1745	金子先生	フレハブ棟	2	211	教員室	本館棟	5	568	教員室	D	オープン	アドバンテック東洋	FS-605	1	730	650	850	
1746	金子先生	フレハブ棟	2	211	教員室	本館棟	5	568	教員室	D	既存ダンホ-ル			4	460	280	300	
1747	金子先生	フレハブ棟	2	211	教員室	本館棟	5	568	教員室	D	メタルラック			1	540	350	820	
1748	金子先生	フレハブ棟	2	211	教員室	本館棟	5	568	教員室	D	冷蔵庫	サンヨ-	MPR-414FS	1	800	600	1760	
1749	金子先生	フレハブ棟	2	211	教員室	本館棟	5	568	教員室	C	冷蔵ショーケース	日本フリ-ザ-	FKG-371F3	1	600	600	1850	
1750	福田先生	フレハブ棟	2	212	教員室	本館棟	5	567	教員室	D	食器棚			1	590	300	1200	
1751	福田先生	フレハブ棟	2	212	教員室	本館棟	5	567	教員室	D	冷蔵庫	シャ-プ	ST-23TM	1	560	560	1500	
1752	福田先生	フレハブ棟	2	212	教員室	本館棟	5	567	教員室	D	電子レンジ	ナショナル	NE-S300F	1	470	340	280	
1753	福田先生	フレハブ棟	2	212	教員室	本館棟	5	567	教員室	D	本棚			1	850	300	1800	
1754	福田先生	フレハブ棟	2	212	教員室	本館棟	5	567	教員室	D	両袖スチ-ルデスク			1	1450	730	740	
1755	福田先生	フレハブ棟	2	212	教員室	本館棟	5	567	教員室	D	木製台			1	800	370	700	
1756	福田先生	フレハブ棟	2	212	教員室	本館棟	5	567	教員室	D	レタ-ボックス			3	300	350	500	
1757	福田先生	フレハブ棟	2	212	教員室	本館棟	5	567	教員室	D	レタ-ボックス			1	300	350	800	
1758	福田先生	フレハブ棟	2	212	教員室	本館棟	5	567	教員室	D	ハイフチェア			1	490	80	930	
1759	福田先生	フレハブ棟	2	212	教員室	本館棟	5	567	教員室	D	ラボ-チェア			1	330	330	450	
1760	福田先生	フレハブ棟	2	212	教員室	本館棟	5	567	教員室	C	パソコン-式	三菱		1	900	400	400	
1761	福田先生	フレハブ棟	2	212	教員室	本館棟	5	567	教員室	D	プリンタ-	キヤノン	記載無し	1	460	300	260	
1762	福田先生	フレハブ棟	2	212	教員室	本館棟	5	567	教員室	D	Mダンホ-ル			10	550	350	410	
1763	福田先生	フレハブ棟	2	212	教員室	本館棟	5	567	教員室	D	Sダンホ-ル			40	460	320	280	
1764	福田先生	フレハブ棟	2	212	教員室	本館棟	5	567	教員室	D	スチ-ルラック			1	630	380	620	
1791	橋先生	フレハブ棟	2	215	学生室	本館棟	5	563	院生控室	D	スチ-ルデスク			2	1800	600	700	
1792	橋先生	フレハブ棟	2	215	学生室	本館棟	5	563	院生控室	D	木製棚			3	300	450	620	
1793	橋先生	フレハブ棟	2	215	学生室	本館棟	5	563	院生控室	D	本棚			3	670	300	620	
1794	橋先生	フレハブ棟	2	215	学生室	本館棟	5	563	院生控室	D	プリンタ-	ブラザー	DCP-J740N	1	410	4000	180	
1795	橋先生	フレハブ棟	2	215	学生室	本館棟	5	563	院生控室	D	オフィステア			4	680	750	1030	
1796	橋先生	フレハブ棟	2	215	学生室	本館棟	5	563	院生控室	D	ホワイトボ-ド			1	1300	630	1800	
1880	諏訪先生	フレハブ棟	2	222	教員室	本館棟	3	364	教員室	D	メタルラック			1	1180	450	1850	
1881	諏訪先生	フレハブ棟	2	222	教員室	本館棟	3	364	教員室	D	スチ-ル棚			1	620	450	700	
1882	諏訪先生	フレハブ棟	2	222	教員室	本館棟	3	364	教員室	D	スチ-ルデスク			1	1200	700	700	

番号	担当者	移設元				移設先				ラ ン ク	物 品 名	メ-カ-	型 式	台 数	寸法(mm)			備 考
		建屋	階数	部屋 番号	部屋名	建屋	階数	部屋 番号	部屋名						幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	
1883	諏訪先生	プレハブ棟	2	222	教員室	本館棟	3	364	教員室	D	スチールキャビネット			1	1500	400	1760	
1884	諏訪先生	プレハブ棟	2	222	教員室	本館棟	3	364	教員室	D	片袖木製デスク			1	1200	460	700	
1885	諏訪先生	プレハブ棟	2	222	教員室	本館棟	3	364	教員室	D	片袖木製デスク			1	1600	800	700	
1886	諏訪先生	プレハブ棟	2	222	教員室	本館棟	3	364	教員室	C	パソコンー式			1	1100	500	400	
1887	諏訪先生	プレハブ棟	2	222	教員室	本館棟	3	364	教員室	D	メタルラック			1	1160	480	1820	
1888	諏訪先生	プレハブ棟	2	222	教員室	本館棟	3	364	教員室	D	メタルラック			1	540	370	1270	
1889	諏訪先生	プレハブ棟	2	222	教員室	本館棟	3	364	教員室	D	電動チェンソー	BOSCH		1	150	100	100	
1890	諏訪先生	プレハブ棟	2	222	教員室	本館棟	3	364	教員室	C	エバ`ホレータ-	東京理化器械	CVE-2000	1	240	250	260	
1891	諏訪先生	プレハブ棟	2	222	教員室	本館棟	3	364	教員室	C	シェ-カ-	アス`ワン	TM-282	1	170	190	150	
1892	諏訪先生	プレハブ棟	2	222	教員室	本館棟	3	364	教員室	D	木製コナ-棚			1	330	330	900	
1893	諏訪先生	プレハブ棟	2	222	教員室	本館棟	3	364	教員室	D	プリンタ-	フジ`ゼロックス	C2110	1	400	360	400	
1894	諏訪先生	プレハブ棟	2	222	教員室	本館棟	3	364	教員室	D	冷蔵庫	アイリスオー`ヤマ		1	450	500	860	
1895	諏訪先生	プレハブ棟	2	222	教員室	本館棟	3	364	教員室	D	電子レンジ`	シャ-プ	RE-TM18	1	450	320	240	
1896	諏訪先生	プレハブ棟	2	222	教員室	本館棟	3	364	教員室	D	カラ-ボ`ックス			1	420	300	880	
1897	諏訪先生	プレハブ棟	2	222	教員室	本館棟	3	364	教員室	D	木製テ-ブル			1	1570	800	700	
1898	諏訪先生	プレハブ棟	2	222	教員室	本館棟	3	364	教員室	D	スチール書庫			1	1520	410	1780	
1899	諏訪先生	プレハブ棟	2	222	教員室	本館棟	3	364	教員室	D	デ`シケ-タ-			2	250	250	170	
1900	諏訪先生	プレハブ棟	2	222	教員室	本館棟	3	364	教員室	D	漬物樽			3	350	350	350	
1901	諏訪先生	プレハブ棟	2	222	教員室	本館棟	3	364	教員室	D	キャリ-ケ-ス			1	550	200	660	
1902	諏訪先生	プレハブ棟	2	222	教員室	本館棟	3	364	教員室	D	収納ケ-ス			9	290	370	300	
1903	諏訪先生	プレハブ棟	2	222	教員室	本館棟	3	364	教員室	D	カラ-ボ`ックス			2	580	290	400	
1904	諏訪先生	プレハブ棟	2	222	教員室	本館棟	3	364	教員室	D	プラステックコンテナ			3	370	520	300	
1905	諏訪先生	プレハブ棟	2	222	教員室	本館棟	3	364	教員室	D	デ`スクチェア			4	400	480	720	
1906	諏訪先生	プレハブ棟	2	222	教員室	本館棟	3	364	教員室	D	レタ-ケ-ス			3	280	350	250	
1907	諏訪先生	プレハブ棟	2	222	教員室	本館棟	3	364	教員室	D	Sダンボ-ル			80	460	320	280	
1908	諏訪先生	プレハブ棟	2	222	教員室	本館棟	3	364	教員室	D	Mダンボ-ル			20	550	350	410	
932	佐野先生	本館棟	4		4Fエレベ-タ-ホール	本館棟	4	465	実験室	B	ドラフトチャンバ-	ヤマト科学		1	1200	1000	2570	