

【琉球大学農学部 移設物品リスト】(5工区復路・6工区往路移設物品リスト)

番号	担当者	移設元				移設先				ラン ク	物 品 名	メ-カ-	型 式	台 数	寸法(mm)			備 考
		建屋	階数	部屋 番号	部屋名	建屋	階数	部屋 番号	部屋名						幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	
13	高良先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟	5	516	実験室	D	木製棚			2	1200	350	1800	
14	稲福先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟	5	511	実験室	D	ﾊﾞｰﾃﾞｿﾝ			1	940	400	2150	
15	井口先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟			未定	D	両袖ｽﾃｰﾙﾃﾞｽｸ			1	1400	700	720	
16	高良先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟			未定	C	ﾁﾅｰ	IWAKI	確認不可	1	220	400	500	
17	高良先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟	5	513	実験室	D	既存ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ			8	550	350	410	
18	高良先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟	5	513	実験室	D	両袖木製ﾃﾞｽｸ			2	1400	700	760	
19	高良先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟	5	517	実験室	D	ﾒﾀﾙﾗｯｸ			1	1200	460	1800	
21	高良先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟	5	513	実験室	D	ﾒﾀﾙﾗｯｸ			1	1100	340	1700	
22	高良先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟	5	513	実験室	D	ｽﾃｰﾙｷｬﾍﾞﾚｯﾄ(2段)			1	1200	400	1850	
23	高良先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟	5	517	実験室	D	ﾎﾞｰﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ			1	850	300	1000	
24	高良先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟	5	513	実験室	D	木製作業台			1	2700	600	760	
26	高良先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟	5	513	実験室	D	ﾃﾞｼｹｰﾀｰ			1	330	330	370	
27	高良先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟			未定	D	木製ﾃﾞｽｸ			1	1300	450	730	
46	稲福先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟	5	511	教員室	D	ｺﾐ箱			6	400	300	520	
47	稲福先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟	5	511	教員室	D	木製棚			1	450	360	890	
48	稲福先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟	5	511	教員室	D	ﾊﾞｼｵﾝ用ﾗｯｸ			1	600	450	760	
49	稲福先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟	5	511	教員室	D	ｵﾌｨｽﾁｴｱ			1	600	550	970	
50	稲福先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟	5	511	教員室	D	木製棚			1	1850	800	350	
51	稲福先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟	5	511	教員室	D	ﾊﾞｲﾌﾁｴｱ			10	430	500	760	
52	稲福先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟	5	512	実験室	D	収納袋			1	500	400	900	ｷｬｽﾀｰ付
53	稲福先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟	5	513	実験室	D	ｽﾃｰﾙｷｬﾍﾞﾚｯﾄ			1	880	380	400	
54	稲福先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟	5	513	実験室	D	ｽﾃｰﾙｷｬﾍﾞﾚｯﾄ			4	880	530	400	
55	稲福先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟	5	512	実験室	D	ｶｳﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ			1	1800	600	920	
56	稲福先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟	5	512	実験室	D	既存ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ			50	460	320	280	
57	稲福先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟	5	512	実験室	D	木製ﾗｯｸ			1	1680	400	1780	
58	稲福先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟	5	512	実験室	D	木製ﾗｯｸ			1	1500	400	1450	
59	稲福先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟	5	512	実験室	D	木製ﾗｯｸ			1	1500	400	1450	
60	稲福先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟	5	513	実験室	C	超音波洗浄機	ｱｽﾞﾏﾝ	US-5	1	550	350	250	
61	稲福先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟	5	515	教員室	D	ｽﾃｰﾙﾗｯｸ			1	520	460	1220	ｷｬｽﾀｰ付
62	稲福先生	本館棟	1	102	第5講義室	本館棟	5	512	実験室	D	ﾒﾀﾙﾗｯｸ			1	900	450	1800	
63	稲福先生	本館棟		102or202		本館棟	5	511	教員室	D	長ﾃﾞｽｸ			2	1500	450	800	
64	稲福先生	本館棟		102or202		本館棟	5	511	教員室	D	両袖ｽﾃｰﾙﾃﾞｽｸ			1	1060	640	740	
65	稲福先生	本館棟		102or202		本館棟	5	511	教員室	D	ｽﾃｰﾙﾃﾞｽｸ			1	1600	800	660	
66	稲福先生	本館棟		102or202		本館棟	5	515	教員室	D	ｽﾃｰﾙｷｬﾍﾞﾚｯﾄ(2段)			1	880	510	1800	
67	稲福先生	本館棟		102or202		本館棟	5	515	教員室	D	ﾒﾀﾙﾗｯｸ			1	900	440	1550	
68	稲福先生	本館棟		102or202		本館棟	5	511	教員室	D	ｵﾌｨｽﾁｴｱ			2	450	450	850	
69	稲福先生	本館棟		102or202		本館棟	5	512	実験室	D	ﾗﾎﾞﾁｴｱ			21	300	300	400	
70	稲福先生	本館棟		102or202		本館棟	5	512	実験室	D	ｺﾐ箱			1	360	250	600	
87	亀山先生	本館棟	1	103	実験室	本館棟			未定	D	既存ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ			40	550	350	410	
184	事務部	本館棟	1	103-3	標本室	本館棟			未定	D	Mﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ			20	550	350	400	
185	事務部	本館棟	1	103-3	標本室	本館棟			未定	D	Sﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ			20	450	300	300	
187		本館棟	1	103-1	103-1前廊下	本館棟			未定	D	ｹｰｼﾞ			2	1500	500	1700	
188		本館棟	1	103-1	103-1前廊下	本館棟			未定	D	ｺﾐ箱			6	450	450	550	
223	木島先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	ﾒﾀﾙﾗｯｸ			1	900	460	1500	
224	木島先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	ﾒﾀﾙﾗｯｸ			1	750	350	1600	
225	木島先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	C	黒板			1	2500	150	1300	
226	木島先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	ｽﾃｰﾙﾃﾞｽｸ			1	1000	700	700	
227	木島先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	C	冷蔵庫			1	500	500	1100	
228	木島先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	電子レンジ			1	450	350	300	
229	木島先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	除湿機			1	350	300	600	
230	木島先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	長ﾃﾞｽｸ			1	1800	750	700	
231	木島先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	ﾌｵﾞﾝ			1	300	500	750	

番号	担当者	移設元				移設先				ランク	物 品 名	メ-カ-	型 式	台数	寸法(mm)			備 考
		建屋	階数	部屋番号	部屋名	建屋	階数	部屋番号	部屋名						幅(W)	奥行(D)	高さ(H)	
232	木島先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	カラ-ボックス			2	400	300	900	
233	木島先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	スチ-ルデスク			1	1050	700	750	
234	木島先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	ワゴン			1	700	500	700	
235	木島先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	スチ-ルデスク			1	1000	600	700	
236	木島先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	スチ-ルデスク			2	1000	700	700	
237	木島先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	カラ-ボックス			1	430	300	900	
238	木島先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	カラ-ボックス			1	430	300	600	
239	木島先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	C	スチ-ル棚			1	900	400	1800	
240	木島先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	テ-ブル			1	600	800	350	
241	木島先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	オフィスチェア			4	450	470	800	
242	木島先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	地球儀			1	550	550	780	
243	木島先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	Sダンボール			30	450	300	300	
244	木島先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	Mダンボール			10	550	350	400	
245	木島先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	C	スチ-ルキャビネット			1	900	450	1800	
246	木島先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	C	スチ-ルキャビネット			3	900	400	1800	
247	木島先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	C	ロッカ- (2人用)			1	600	500	1800	
248	木島先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	スチ-ルデスク			2	1200	700	700	棚付
249	木島先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	スチ-ルデスク			1	900	700	700	棚付
250	木島先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	スチ-ルデスク			1	1000	700	700	
251	木島先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	スチ-ルデスク			1	1000	600	700	
252	木島先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	木製デスク			1	1450	730	750	
253	木島先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	スチ-ルキャビネット			1	600	400	900	
254	木島先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	電子レンジ			1	500	400	400	
255	木島先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	メタルラック			1	550	350	1250	
256	木島先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	スチ-ルワゴン			1	700	500	700	
257	木島先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	スタッキングチェア			2	430	500	760	
258	木島先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	デスクチェア			6	450	470	800	
259	木島先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	スタッキングチェア			2	430	500	760	
260	木島先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	ラホ-チェア			1	470	350	600	
261	木島先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	ハ-ソコン用ラック			1	650	600	1170	
262	木島先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	ソファ-			1	1200	700	700	
263	大田先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	C	スチ-ルキャビネット(2段)			2	1500	400	1850	
264	大田先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	C	スチ-ルキャビネット			1	880	500	1800	
265	大田先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	C	スチ-ルキャビネット			1	1000	400	1900	
266	大田先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	C	スチ-ルキャビネット			1	1750	400	1800	
267	大田先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	C	スチ-ルラック			1	950	850	2500	
268	大田先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	会議用テ-ブル			2	1800	900	700	
269	大田先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	スタッキングチェア			12	430	500	760	
270	大田先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	会議用テ-ブル			2	1800	750	700	
271	大田先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	Sダンボール			150	450	300	300	
272	大田先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	C	スチ-ルキャビネット(2段)			2	1750	400	1850	
273	大田先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	C	掲示板			1	1800	20	900	
274	大田先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	スチ-ルデスク			6	1000	700	700	
275	大田先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	スチ-ルデスク			1	1100	700	700	
276	大田先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	スチ-ルデスク			2	1200	700	700	棚付
277	大田先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	スチ-ルキャビネット			1	900	400	900	
278	大田先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	電子レンジ			1	450	400	300	
279	大田先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	ポット			1	200	280	300	
280	大田先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	デスク棚			7	900	250	550	
281	大田先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	C	スチ-ルキャビネット(2段)			1	900	400	1850	
282	大田先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	ソファ-			1	1800	750	800	
283	大田先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	応接テ-ブル			1	1250	600	400	
284	大田先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	プリンタ-	キヤノン		1	450	300	150	

番号	担当者	移設元				移設先				ランク	物 品 名	メ-カ-	型 式	台数	寸法(mm)			備 考
		建屋	階数	部屋番号	部屋名	建屋	階数	部屋番号	部屋名						幅(W)	奥行(D)	高さ(H)	
285	大田先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	デスクチェア			8	450	470	800	
286	大田先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	ラボ`チェア			1	470	350	600	
287	大田先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	Sダンボール			30	450	300	300	
288	大田先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	冷蔵庫	シャ-プ		1	550	600	1480	
289	大田先生	本館棟	1	135	プロジェクトスペース	本館棟			未定	D	長デスク			2	1800	750	700	
292	事務局	本館棟	2	201	講義室	本館棟			未定	D	スクリーン			2	2100	100	100	
293	事務局	本館棟	2	201	講義室	本館棟			未定	D	ホワイトボード			1	1300	550	1800	
294	事務局	本館棟	2	201	講義室	本館棟			未定	D	プロジェクター	エプソン	EB-G5950	1	380	480	150	
295	事務局	本館棟	2	201	講義室	本館棟			未定	D	ソファ-			2	780	780	640	
296	事務局	本館棟	2	201	講義室	本館棟			未定	D	教卓			1	1000	450	1100	
297	事務局	本館棟	2	201	講義室	本館棟			未定	D	空気清浄機	シャ-プ	KC-Y65-W	3	300	280	580	
298	事務局	本館棟	2	201	講義室	本館棟			未定	D	パ-ティション			1	1200	500	1510	
299	事務局	本館棟	2	201	講義室	本館棟			未定	D	ジェラルミンケース			1	700	210	680	
300	事務局	本館棟	2	201	講義室	本館棟			未定	D	オーディオラック			1	1200	700	900	
301	事務局	本館棟	2	201	講義室	本館棟			未定	D	スチールデスク			2	600	260	1250	
302	事務局	本館棟	2	201	講義室	本館棟			未定	D	看板			1	450	60	2350	
303	事務局	本館棟	2	201	講義室	本館棟			未定	D	看板			1	450	60	1850	
304	事務局	本館棟	2	201	講義室	本館棟			未定	D	ベニヤ板			10	1800	900	10	
305	事務局	本館棟	2	201	講義室	本館棟			未定	D	既存ダンボール			50	300	460	240	
306	事務局	本館棟	2	201	講義室	本館棟			未定	D	スチールデスク			75	1500	450	720	キャスター付
307	事務局	本館棟	2	201	講義室	本館棟			未定	D	デスクチェア			132	450	470	770	
308	事務局	本館棟	2	201	講義室	本館棟			未定	D	デシケ-ター			1	520	540	1060	
309	事務局	本館棟	2	201	講義室	本館棟			未定	D	教卓			1	900	450	900	
310	事務局	本館棟	2	201	講義室	本館棟			未定	D	ホワイトボード			1	1300	550	1800	
311	事務局	本館棟	2	201	講義室	本館棟			未定	D	教壇			2	2100	1500	170	
312	事務局	本館棟	2	201	講義室	本館棟			未定	D	AV機器ワゴン			1	630	550	1200	
313	事務局	本館棟	2	201	講義室	本館棟			未定	D	プロジェクター	エプソン	EB-W05	1	300	230	80	
314	事務局	本館棟	2	201	講義室	本館棟			未定	D	スクリーン			1	3000	100	100	
321	事務局	本館棟	2	202	講義室	本館棟			未定	D	会議用テーブル			26	1500	450	720	
322	事務局	本館棟	2	202	講義室	本館棟			未定	D	デスクチェア			51	450	470	770	
323	事務局	本館棟	2	202	講義室	本館棟			未定	D	ホワイトボード			1	1300	400	1800	
324	事務局	本館棟	2	202	講義室	本館棟			未定	D	本棚			1	1600	500	1200	
325	事務局	本館棟	2	202	講義室	本館棟			未定	D	教壇			2	2100	1500	170	
326	事務局	本館棟	2	202	講義室	本館棟			未定	D	教卓			1	900	450	900	
327	事務局	本館棟	2	202	講義室	本館棟			未定	D	オーディオラック			1	800	600	1300	
330	谷口先生	本館棟	2	202	講義室	本館棟			未定	D	Mダンボール			200	550	350	410	
331	谷口先生	本館棟	2	202	講義室	本館棟			未定	D	ソーラパネル			1	770	100	1500	松本先生所有
332	谷口先生	本館棟	2	202	講義室	本館棟			未定	D	パネル			3	640	900	150	
333	谷口先生	本館棟	2	202	講義室	本館棟			未定	D	台車			1	740	10	1050	
334	谷口先生	本館棟	2	202	講義室	本館棟			未定	D	バ`ケツ			7	350	350	300	
335	谷口先生	本館棟	2	202	講義室	本館棟			未定	D	会議用テーブル			1	1800	900	720	
336	谷口先生	本館棟	2	202	講義室	本館棟			未定	D	会議用テーブル			1	1800	900	780	
337	谷口先生	本館棟	2	202	講義室	本館棟			未定	D	会議用テーブル			1	1800	600	700	
338	谷口先生	本館棟	2	202	講義室	本館棟			未定	D	ホワイトボード			1	1300	520	1800	
339	亀山先生	本館棟	2	202	講義室	本館棟			未定	D	木製机			1	1000	750	650	
340	亀山先生	本館棟	2	202	講義室	本館棟			未定	D	既存ダンボール			100	460	280	300	
341	亀山先生	本館棟	2	202	講義室	本館棟			未定	D	スチールデスク			1	1050	750	750	
342	亀山先生	本館棟	2	202	講義室	本館棟			未定	D	スチールデスク			2	1100	750	750	
343	谷口先生	本館棟	2	202	講義室	本館棟			未定	D	木材標本			30	600	600	100	
344	谷口先生	本館棟	2	203	講義室	本館棟			未定	C	フリ-ザ-	サンヨ-	MDF-U331	1	600	600	1630	マイナス35℃
345	谷口先生	本館棟	2	203	講義室	本館棟			未定	C	小型インキュベ-ター	MEE	CN-25C	1	340	400	470	
346	谷口先生	本館棟	2	203	講義室	本館棟			未定	D	冷蔵庫	サンヨ-	HF-12RP	1	600	600	900	
347	谷口先生	本館棟	2	203	講義室	本館棟			未定	C	フリ-ザ-	AQUA	AGF-10CE	1	570	580	880	

番号	担当者	移設元				移設先				ランク	物 品 名	メ-カ-	型 式	台数	寸法(mm)			備 考
		建屋	階数	部屋番号	部屋名	建屋	階数	部屋番号	部屋名						幅(W)	奥行(D)	高さ(H)	
348	谷口先生	本館棟	2	203	講義室	本館棟			未定	D	冷蔵庫	TOYO SONIC	MD-107FF	1	500	500	1160	
349	谷口先生	本館棟	2	203	講義室	本館棟			未定	D	白寒冷紗			4	200	200	2000	
350	松本先生	本館棟	2	203	講義室	本館棟			未定	C	光合成測定機	Licor	LI-6400	1	670	260	530	ケース入り
351	松本先生	本館棟	2	203	講義室	本館棟			未定	D	収納ケース			1	900	510	450	
352	松本先生	本館棟	2	203	講義室	本館棟			未定	D	プラスチックケース			1	350	460	200	
353	松本先生	本館棟	2	203	講義室	本館棟			未定	D	プラスチックケース			1	520	460	300	
354	松本先生	本館棟	2	203	講義室	本館棟			未定	D	脚立			2	420	160	1200	
355	松本先生	本館棟	2	203	講義室	本館棟			未定	D	バケツ			8	370	370	340	
356	松本先生	本館棟	2	203	講義室	本館棟			未定	D	ソーラパネル			2	1470	670	50	
357	松本先生	本館棟	2	203	講義室	本館棟			未定	D	土壌チャンバ-			4	300	250	250	
358	松本先生	本館棟	2	203	講義室	本館棟			未定	D	雨量計			6	230	230	450	
359	松本先生	本館棟	2	203	講義室	本館棟			未定	D	タンク			1	370	370	680	
360	松本先生	本館棟	2	203	講義室	本館棟			未定	D	薬品庫			1	450	700	1800	
361	松本先生	本館棟	2	203	講義室	本館棟			未定	D	土壌サンブラ-			1	1170	500	150	
362	松本先生	本館棟	2	203	講義室	本館棟			未定	D	既存タンボ-ル			18	550	350	410	
363	和田先生	本館棟	2	204	実験室	本館棟	5	512	実験室	C	メディカルフリーザ-	Phcbi	MDF-137-PJ	1	640	620	880	
364	和田先生	本館棟	2	204	実験室	本館棟	4	407	実験室	C	メディカルフリーザ-	Haier	BJ-F7	1	940	570	870	
365	和田先生	本館棟	2	204	実験室	本館棟	5	512	実験室	C	メディカルフリーザ-	サンヨ-	MDF-236	1	910	630	880	
366	和田先生	本館棟	2	204	実験室	本館棟	5	517	実験室	C	クールインキュベ-ター	アス`ワン	CIX-150	1	700	610	1100	
367	亀山先生	本館棟	2	204	実験室	本館棟			未定	C	フリーザ-	サンヨ-		1	600	650	1650	
368	亀山先生	本館棟	2	204	実験室	本館棟			未定	C	冷蔵庫	ホシザキ		1	600	800	2000	
370	亀山先生	本館棟	2	204	実験室	本館棟			未定	C	インキュベ-ター	サンヨ-	MIR-153	2	700	550	1010	
371	亀山先生	本館棟	2	204	実験室	本館棟			未定	C	インキュベ-ター	サンヨ-	MIR-253	1	700	530	1620	
372	仲村先生	本館棟	2	203	講義室	本館棟			未定	D	スチ-ルラック			4	1360	700	2000	
373	仲村先生	本館棟	2	203	講義室	本館棟			未定	D	スチ-ルラック			4	1520	550	2000	
374	仲村先生	本館棟	2	203	講義室	本館棟			未定	D	デ`シケ-ター			136	300	370	380	
375	橘先生	本館棟	2	203	講義室	本館棟			未定	C	オートクレーブ	サクラ精機	ASV-3022	1	430	560	1130	
376	橘先生	本館棟	2	203	講義室	本館棟			未定	D	スチ-ルキャビネット			2	1780	400	880	
377	橘先生	本館棟	2	203	講義室	本館棟			未定	D	ラック用パ-ツ			5	1800	50	50	
378	橘先生	本館棟	2	203	講義室	本館棟			未定	D	木製板			14	1750	300	10	
379	橘先生	本館棟	2	203	講義室	本館棟			未定	D	既存タンボ-ル			9	380	560	400	
380	亀山先生	本館棟	2	274	教官室	本館棟	4	414	教員室	D	スチ-ルラック			1	600	400	2000	
381	亀山先生	本館棟	2	274	教官室	本館棟	4	414	教員室	D	スチ-ル書庫(2段)			1	1800	400	1800	
382	亀山先生	本館棟	2	274	教官室	本館棟	4	414	教員室	D	スチ-ルラック			1	860	450	1270	
383	亀山先生	本館棟	2	274	教官室	本館棟	4	414	教員室	D	卓上プリンタ	エプソン	PM-G4500	1	600	300	250	
384	亀山先生	本館棟	2	274	教官室	本館棟	4	414	教員室	D	上記用架台			1	600	400	650	
385	亀山先生	本館棟	2	274	教官室	本館棟	4	414	教員室	D	教授机			1	1300	800	730	
386	亀山先生	本館棟	2	274	教官室	本館棟	4	414	教員室	D	上記用スチ-ルラック			1	1400	350	1140	
387	亀山先生	本館棟	2	274	教官室	本館棟	4	414	教員室	D	スチ-ルラック			1	360	450	1800	
388	亀山先生	本館棟	2	274	教官室	本館棟	4	414	教員室	D	スチ-ルラック			1	900	450	880	
389	亀山先生	本館棟	2	274	教官室	本館棟	4	414	教員室	D	ベ`ット			1	1700	960	460	
390	亀山先生	本館棟	2	274	教官室	本館棟	4	414	教員室	C	冷蔵庫	ナショナル		1	440	400	880	
391	亀山先生	本館棟	2	274	教官室	本館棟	4	414	教員室	C	スチ-ルロッカ-			1	460	500	1800	
392	亀山先生	本館棟	2	274	教官室	本館棟	4	414	教員室	D	テレビ	パナソニック		1	800	400	580	
393	亀山先生	本館棟	2	274	教官室	本館棟	4	414	教員室	D	メタルラック			1	600	350	1260	
394	亀山先生	本館棟	2	274	教官室	本館棟	4	414	教員室	D	スチ-ル書庫(2段)			1	1760	400	1760	
395	亀山先生	本館棟	2	274	教官室	本館棟	4	414	教員室	D	スチ-ルロッカ-			3	880	390	1800	
396	亀山先生	本館棟	2	274	教官室	本館棟	4	414	教員室	D	スチ-ル書庫			1	880	400	880	ロッカ-の上
397	亀山先生	本館棟	2	274	教官室	本館棟	4	414	教員室	D	スチ-ルラック			2	900	440	2100	
398	亀山先生	本館棟	2	274	教官室	本館棟	4	414	教員室	D	スチ-ルキャビネット			1	390	620	1020	
399	亀山先生	本館棟	2	274	教官室	本館棟	4	414	教員室	D	スチ-ルラック			1	620	350	1160	キャスター付
400	亀山先生	本館棟	2	274	教官室	本館棟	4	414	教員室	D	木製机			1	1840	1000	800	
401	亀山先生	本館棟	2	274	教官室	本館棟	4	414	教員室	D	デ`シケ-ター			1	400	350	920	

番号	担当者	移設元				移設先				ランク	物 品 名	メ-カ-	型 式	台数	寸法(mm)			備 考
		建屋	階数	部屋番号	部屋名	建屋	階数	部屋番号	部屋名						幅(W)	奥行(D)	高さ(H)	
402	亀山先生	本館棟	2	274	教官室	本館棟	4	414	教員室	D	スチールキャビネット			1	450	600	1400	
403	亀山先生	本館棟	2	274	教官室	本館棟	4	414	教員室	D	プリンター	エプソン	LP-S7160	1	500	500	450	
404	亀山先生	本館棟	2	274	教官室	本館棟	4	414	教員室	D	スチールラック			1	510	320	1000	
405	亀山先生	本館棟	2	274	教官室	本館棟	4	414	教員室	D	木製ラック			1	600	400	800	
406	亀山先生	本館棟	2	274	教官室	本館棟	4	414	教員室	D	パソコン		iMac	2	300	400	300	
407	亀山先生	本館棟	2	274	教官室	本館棟	4	414	教員室	D	既存ダンボール			15	400	500	400	
408	亀山先生	本館棟	2	274	教官室	本館棟	4	414	教員室	D	オフィステア			4	450	470	800	
409	亀山先生	本館棟	2	274	教官室	本館棟	4	414	教員室	D	Sダンボール			200	460	320	280	
410	亀山先生	本館棟	2	274	教官室	本館棟	4	414	教員室	D	Mダンボール			10	550	350	410	
411	亀山先生	本館棟	2	274	教官室	本館棟	4	414	教員室	D	スチールデスク			1	1000	700	700	
412	亀山先生	本館棟	2	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	D	スチール書庫			1	1800	500	880	器具保管用
413	亀山先生	本館棟	2	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	C	クールインキュベーター	iuchi	DCI-300	1	440	500	700	
414	亀山先生	本館棟	2	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	A	正立顕微鏡	ニコン	ECLIPSE E600	1	300	600	800	
415	亀山先生	本館棟	2	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	A	蛍光実体顕微鏡	Leica	MZ16	1	350	600	650	
416	亀山先生	本館棟	2	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	A	実体顕微鏡	Leica	MZ8	1	470	400	600	
417	亀山先生	本館棟	2	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	C	電子天秤	島津製作所	AP224X	1	220	370	3500	
418	亀山先生	本館棟	2	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	D	スチールラック			1	1350	330	1170	蛍光灯付
419	亀山先生	本館棟	2	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	D	スチールラック			1	1000	330	1170	
420	亀山先生	本館棟	2	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	D	スチールラック			1	1300	330	1500	
421	亀山先生	本館棟	2	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	D	TVモニター			1	400	400	380	
422	亀山先生	本館棟	2	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	D	デシケーター	ハッパナ		1	300	300	400	
423	亀山先生	本館棟	2	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	D	ワゴン			1	620	370	870	
424	亀山先生	本館棟	2	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	A	位相差顕微鏡	ニコン	ECLIPSE 80i	1	400	500	560	
425	亀山先生	本館棟	2	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	C	薬品ショークース	サンヨー	MPR-161(H)	1	800	470	1100	
426	亀山先生	本館棟	2	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	D	電子レンジ			1	420	300	250	
427	亀山先生	本館棟	2	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	B	蒸留水製造装置	ヤマト科学	WA-32	1	620	540	120	排水のみチューブ
428	亀山先生	本館棟	2	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	D	ホワイトボード			1	1200	100	900	
429	亀山先生	本館棟	2	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	D	スチールラック			1	1800	420	1500	蛍光灯付
430	亀山先生	本館棟	2	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	C	ビース破砕対応多目的スピンダウンミキサー	タイテック	GM-01	1	200	300	170	
431	亀山先生	本館棟	2	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	C	サ-マルサイクラ-	アステック		1	200	400	200	
432	亀山先生	本館棟	2	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	C	卓上マイクロ冷却遠心機	クボタ	3520	1	300	500	300	
433	亀山先生	本館棟	2	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	D	スチールラック			1	900	500	2100	グレー
434	亀山先生	本館棟	2	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	C	クールインキュベーター	アドバンテック東洋	Cn-25C	10	340	450	500	
435	亀山先生	本館棟	2	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	C	電子天秤	島津製作所	PX2202N	1	200	300	80	
436	亀山先生	本館棟	2	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	C	クールインキュベーター	iuchi	PCI-300	1	440	500	720	
437	亀山先生	本館棟	2	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	D	スチールラック			1	1060	300	900	実験台の上
438	亀山先生	本館棟	2	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	D	木製作業台			1	2200	1200	800	
439	亀山先生	本館棟	2	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	D	オフィステア			1	450	470	800	
440	亀山先生	本館棟	2	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	C	ドライバースインキュベーター	メジャーサイエンス		1	200	320	900	
441	亀山先生	本館棟	2	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	C	マイクロスヘクトロフオトメーター	CE	K2800	1	230	250	150	
442	亀山先生	本館棟	2	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	C	ゲル撮影装置	ミュビッド	SCOPE WD	1	350	220	300	
443	亀山先生	本館棟	2	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	D	既存ダンボール			15	500	350	600	
444	亀山先生	本館棟	2	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	C	PCR	アステック	GeneAtlas	1	200	360	220	
445	亀山先生	本館棟	2	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	D	Sダンボール			60	450	320	280	
446	亀山先生	本館棟	2	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	D	Mダンボール			20	550	350	410	
447	亀山先生	本館棟	2	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	C	実体顕微鏡	確認不可	確認不可	7	200	250	300	
448	亀山先生	本館棟	2	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	C	ア-ム式顕微鏡	Konan	K-280	1	400	150	500	
449	亀山先生	本館棟	2	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	D	ラボチェア			10	470	350	600	
450	谷口先生	本館棟	2	275	実験室	本館棟			未定	C	定温乾燥機	アスワン	DOV-600	1	700	650	850	
451	谷口先生	本館棟	2	275	実験室	本館棟			未定	D	薬品庫			1	450	7010	1800	
452	谷口先生	本館棟	2	275	実験室	本館棟			未定	D	薬品庫			1	460	600	800	
453	谷口先生	本館棟	2	275	実験室	本館棟			未定	D	メタルラック	アスワン	DOV-600	1	700	670	830	
456	内藤先生 杉村先生	本館棟	3	301	農業経営学学生室1	本館棟			未定	D	木製棚(2段)			1	1800	400	1700	

番号	担当者	移設元				移設先				ランク	物 品 名	メ-カ-	型 式	台数	寸法(mm)			備 考
		建屋	階数	部屋番号	部屋名	建屋	階数	部屋番号	部屋名						幅(W)	奥行(D)	高さ(H)	
457	内藤先生 杉村先生	本館棟	3	301	農業経営学学生室1	本館棟			未定	D	スチール棚			6	880	400	400	
458	内藤先生 杉村先生	本館棟	3	301	農業経営学学生室1	本館棟			未定	C	スチール棚			1	1770	400	1800	
459	内藤先生 杉村先生	本館棟	3	301	農業経営学学生室1	本館棟			未定	C	木製棚			1	1820	500	1920	
461	内藤先生 杉村先生	本館棟	3	301	農業経営学学生室1	本館棟			未定	D	スチールデスク			1	1200	700	700	
462	内藤先生 杉村先生	本館棟	3	301	農業経営学学生室1	本館棟			未定	D	スチールデスク			5	1100	700	700	
463	内藤先生 杉村先生	本館棟	3	301	農業経営学学生室1	本館棟			未定	D	パソコン用ラック			1	800	800	1400	
464	内藤先生 杉村先生	本館棟	3	301	農業経営学学生室1	本館棟			未定	D	片袖スチールデスク			3	1050	650	750	
465	内藤先生 杉村先生	本館棟	3	301	農業経営学学生室1	本館棟			未定	C	スチール棚(2段)			3	1500	400	1820	
466	内藤先生 杉村先生	本館棟	3	301	農業経営学学生室1	本館棟			未定	D	スチール棚			1	880	400	400	
467	内藤先生 杉村先生	本館棟	3	301	農業経営学学生室1	本館棟			未定	C	暗幕			2	300	50	2000	
470	内藤先生 杉村先生	本館棟	3	301	農業経営学学生室1	本館棟			未定	D	食器棚			1	900	400	900	
471	内藤先生 杉村先生	本館棟	3	301	農業経営学学生室1	本館棟			未定	D	電子レンジ	LG	MJ-60H5	1	500	350	300	
472	内藤先生 杉村先生	本館棟	3	301	農業経営学学生室1	本館棟			未定	C	冷蔵庫	ナショナル	NR-BB142J	1	500	400	1100	
473	内藤先生 杉村先生	本館棟	3	301	農業経営学学生室1	本館棟			未定	D	スチールデスク			1	1100	700	660	
474	内藤先生 杉村先生	本館棟	3	301	農業経営学学生室1	本館棟			未定	D	会議用テーブル			1	1800	900	700	
475	内藤先生 杉村先生	本館棟	3	301	農業経営学学生室1	本館棟			未定	D	オフィスチェア			10	600	500	930	
476	内藤先生 杉村先生	本館棟	3	301	農業経営学学生室1	本館棟			未定	D	ソファ			2	500	800	800	
477	内藤先生 杉村先生	本館棟	3	301	農業経営学学生室1	本館棟			未定	D	Sダンボール			40	450	300	300	
478	内藤先生 杉村先生	本館棟	3	301	農業経営学学生室1	本館棟			未定	D	Mダンボール			20	550	350	400	
479	内藤先生 杉村先生	本館棟	3	301	農業経営学学生室1	本館棟			未定	D	既存ダンボール			10	550	350	410	
480	内藤先生 杉村先生	本館棟	3	301	農業経営学学生室1	本館棟			未定	D	Sダンボール			100	450	300	300	
481	内藤先生 杉村先生	本館棟	3	301	農業経営学学生室1	本館棟			未定	D	Mダンボール			15	550	350	400	
482	内藤先生 杉村先生	本館棟	3	301	農業経営学学生室1	本館棟			未定	D	電気スタンド	サンヨー	ELLIP	2	400	250	400	
483	内藤先生 杉村先生	本館棟	3	301	農業経営学学生室1	本館棟			未定	D	電気スタンド	サンヨー	Its	2	400	250	400	
484	内藤先生 杉村先生	本館棟	3	301	農業経営学学生室1	本館棟			未定	D	電気スタンド	日立	INVERTER	1	400	250	400	
486	内藤先生 杉村先生	本館棟	3	301	農業経営学学生室1	本館棟			未定	D	応接チェア			2	480	450	740	
487	内藤先生 杉村先生	本館棟	3	301	農業経営学学生室1	本館棟			未定	D	ゴミ箱			1	500	350	620	
488	内藤先生 杉村先生	本館棟	3	301	農業経営学学生室1	本館棟			未定	D	ハイブチェア			1	430	500	760	
489	内藤先生 杉村先生	本館棟	3	301	農業経営学学生室1	本館棟			未定	D	プリンター	ブラザー	HL-5350DN	1	350	360	250	
490	内藤先生 杉村先生	本館棟	3	301	農業経営学学生室1	本館棟			未定	D	プリンター	キヤノン	MG6230	1	470	340	180	
491	内藤先生 杉村先生	本館棟	3	301	農業経営学学生室1	本館棟			未定	D	プリンター	ブラザー	HL-L5100DN	1	360	400	250	
492	内藤先生 杉村先生	本館棟	3	301	農業経営学学生室1	本館棟			未定	C	パソコンー式	EIZO		1	550	250	500	
493	内藤先生 杉村先生	本館棟	3	301	農業経営学学生室1	本館棟			未定	C	デスクトップパソコン	Apple		1	570	200	470	
494	内藤先生 杉村先生	本館棟	3	301	農業経営学学生室1	本館棟			未定	D	木製デスク			1	900	450	400	
495	内藤先生 杉村先生	本館棟	3	301	農業経営学学生室1	本館棟			未定	D	両袖スチールデスク			1	1370	630	740	
496	内藤先生 杉村先生	本館棟	3	301	301前廊下	本館棟			未定	D	スチールロッカー			1	900	400	1800	
497	内藤先生	本館棟	3	302.303	演習室	本館棟			未定	D	スチールラック			1	1550	500	1800	
498	内藤先生	本館棟	3	302.303	演習室	本館棟			未定	D	黒板			1	1800	100	1200	
499	内藤先生	本館棟	3	302.303	演習室	本館棟			未定	D	会議用テーブル			10	1400	600	700	
503	内藤先生	本館棟	3	302.303	演習室	本館棟			未定	C	マガジンラック			2	1000	400	1800	
504	内藤先生	本館棟	3	302.303	演習室	本館棟			未定	D	ホワイトボード			1	1900	600	1800	
505	内藤先生	本館棟	3	302.303	演習室	本館棟			未定	D	キャビネット			4	450	620	1400	
506	内藤先生	本館棟	3	302.303	演習室	本館棟			未定	D	キャビネット			2	450	620	1350	
507	内藤先生	本館棟	3	302.303	演習室	本館棟			未定	D	スチール棚			1	880	400	400	
508	内藤先生	本館棟	3	302.303	演習室	本館棟			未定	D	デスクチェア			12	550	500	750	
509	内藤先生	本館棟	3	302.303	演習室	本館棟			未定	D	新聞立て			1	600	300	750	
510	内藤先生	本館棟	3	302.303	演習室	本館棟			未定	D	Sダンボール			10	450	300	300	
511	内藤先生	本館棟	3	302.303	演習室	本館棟			未定	D	Mダンボール			10	550	350	400	
512	内藤先生	本館棟	3	302.303	演習室	本館棟			未定	D	ハイブチェア			8	500	950	500	
513	内藤先生	本館棟	3	302.303	演習室	本館棟			未定	D	会議用テーブル			1	1800	900	700	
514	内藤先生	本館棟	3	302	302前廊下	本館棟			未定	D	掲示板			2	1800	20	900	
515	内藤先生	本館棟	3	302	302前廊下	本館棟			未定	D	両袖木製デスク			1	1450	720	720	
516	内藤先生	本館棟	3	304	農業経営学資料室	本館棟			未定	D	スチール棚(3段)			1	880	400	2150	

番号	担当者	移設元				移設先				ラック	物 品 名	メ-カ-	型 式	台数	寸法(mm)			備 考
		建屋	階数	部屋番号	部屋名	建屋	階数	部屋番号	部屋名						幅(W)	奥行(D)	高さ(H)	
517	内藤先生	本館棟	3	304	農業経営学資料室	本館棟			未定	D	スチール棚(3段)			1	1750	400	2150	
518	内藤先生	本館棟	3	304	農業経営学資料室	本館棟			未定	D	スチール棚(2段)			1	1500	400	1850	
519	内藤先生	本館棟	3	304	農業経営学資料室	本館棟			未定	D	スチール棚			1	880	400	400	
520	内藤先生	本館棟	3	304	農業経営学資料室	本館棟			未定	D	スチール棚(3段)			2	1760	400	2100	
521	内藤先生	本館棟	3	304	農業経営学資料室	本館棟			未定	D	スチール棚(2段)			1	880	400	1800	
522	内藤先生	本館棟	3	304	農業経営学資料室	本館棟			未定	D	スチール棚(2段)			1	1500	400	1800	
523	内藤先生	本館棟	3	304	農業経営学資料室	本館棟			未定	D	スチール棚			1	880	400	400	
524	内藤先生	本館棟	3	304	農業経営学資料室	本館棟			未定	D	ラック			1	800	260	1560	
525	内藤先生	本館棟	3	304	農業経営学資料室	本館棟			未定	D	会議用テーブル			1	1800	900	700	
527	内藤先生	本館棟	3	304	農業経営学資料室	本館棟			未定	C	複合機	コニカミルタ		1	800	250	280	
528	内藤先生	本館棟	3	304	農業経営学資料室	本館棟			未定	D	スチールデスク			1	800	700	700	
529	内藤先生	本館棟	3	304	農業経営学資料室	本館棟			未定	C	掲示板			1	1800	100	900	
530	内藤先生	本館棟	3	304	農業経営学資料室	本館棟			未定	D	デスクチェア			4	600	600	1100	
532	内藤先生	本館棟	3	304	農業経営学資料室	本館棟			未定	D	片袖スチールデスク			1	1000	700	700	
533	内藤先生	本館棟	3	304	農業経営学資料室	本館棟			未定	D	デスクチェア			4	450	500	750	
534	内藤先生	本館棟	3	304	農業経営学資料室	本館棟			未定	D	Sダンボール			50	450	300	300	
535	内藤先生	本館棟	3	304	農業経営学資料室	本館棟			未定	D	Mダンボール			10	550	350	400	
536	内藤先生	本館棟	3	305	農業経営学学生室2	本館棟			未定	D	スチール棚			1	880	400	900	
537	内藤先生	本館棟	3	305	農業経営学学生室2	本館棟			未定	D	ラック			2	800	280	1800	
538	内藤先生	本館棟	3	305	農業経営学学生室2	本館棟			未定	D	スチール棚(2段)			3	1500	400	1800	
539	内藤先生	本館棟	3	305	農業経営学学生室2	本館棟			未定	D	マガジンラック			7	1000	350	1800	
540	内藤先生	本館棟	3	305	農業経営学学生室2	本館棟			未定	D	スチール棚			1	880	400	1800	
541	内藤先生	本館棟	3	305	農業経営学学生室2	本館棟			未定	D	スチール棚			13	880	400	400	
542	内藤先生	本館棟	3	305	農業経営学学生室2	本館棟			未定	D	スチール棚			2	880	400	1800	
543	内藤先生	本館棟	3	305	農業経営学学生室2	本館棟			未定	D	スチール棚(3段)			1	880	400	2100	
544	内藤先生	本館棟	3	305	農業経営学学生室2	本館棟			未定	D	ラック			1	800	250	1800	
545	内藤先生	本館棟	3	305	農業経営学学生室2	本館棟			未定	D	カラボックス			1	600	300	1200	
548	内藤先生	本館棟	3	305	農業経営学学生室2	本館棟			未定	C	スクリーン			1	2000	200	120	
549	内藤先生	本館棟	3	305	農業経営学学生室2	本館棟			未定	C	スクリーン			1	2700	200	120	
550	内藤先生	本館棟	3	305	農業経営学学生室2	本館棟			未定	D	Sダンボール			180	450	300	300	
551	内藤先生	本館棟	3	305	農業経営学学生室2	本館棟			未定	D	Mダンボール			20	550	350	400	
552	酒井先生	本館棟	3	306	教員室	本館棟	3	311	教員室	D	パーティション			1	1550	300	1830	
553	酒井先生	本館棟	3	306	教員室	本館棟	3	311	教員室	D	会議用テーブル			1	1500	750	700	
554	酒井先生	本館棟	3	306	教員室	本館棟	3	311	教員室	D	スチールデスク			1	1600	800	700	
555	酒井先生	本館棟	3	306	教員室	本館棟	3	311	教員室	C	パソコンー式	Apple		1	600	300	460	
556	酒井先生	本館棟	3	306	教員室	本館棟	3	311	教員室	D	プリンター	エプソン	EW-M770T	1	430	350	160	
557	酒井先生	本館棟	3	306	教員室	本館棟	3	311	教員室	D	デスクサイドワゴン			1	400	600	600	
558	酒井先生	本館棟	3	306	教員室	本館棟	3	311	教員室	D	両袖スチールデスク			1	1600	700	700	
559	酒井先生	本館棟	3	306	教員室	本館棟	3	311	教員室	D	プラスチックケース			1	330	370	1040	
560	酒井先生	本館棟	3	306	教員室	本館棟	3	311	教員室	C	スチールキャビネット(4段)			1	1760	400	2620	
561	酒井先生	本館棟	3	306	教員室	本館棟	3	311	教員室	C	スチールキャビネット(4段)			1	1760	400	2640	
562	酒井先生	本館棟	3	306	教員室	本館棟	3	311	教員室	D	スチールキャビネット			1	880	520	1800	
563	酒井先生	本館棟	3	306	教員室	本館棟	3	311	教員室	D	ロッカー			1	450	520	1800	
564	酒井先生	本館棟	3	306	教員室	本館棟	3	311	教員室	D	オフィスチェア			6	450	550	800	
565	酒井先生	本館棟	3	306	教員室	本館棟	3	311	教員室	D	ワゴン			1	450	400	650	
566	酒井先生	本館棟	3	306	教員室	本館棟	3	311	教員室	D	除湿機	コロナ	CD-P6312	1	200	250	500	
567	酒井先生	本館棟	3	306	教員室	本館棟	3	311	教員室	D	掃除機	パナソニック	MC-SS310GX	1	270	400	320	
568	酒井先生	本館棟	3	306	教員室	本館棟	3	311	教員室	C	計測機器	INNOVA	1301	1	480	530	200	
569	酒井先生	本館棟	3	306	教員室	本館棟	3	311	教員室	D	Sダンボール			80	460	320	280	
570	酒井先生	本館棟	3	306	教員室	本館棟	3	311	教員室	D	Mダンボール			10	550	350	410	
705	亀山先生	本館棟	3	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	C	スチール書庫(2段)			1	900	400	2000	
706	亀山先生	本館棟	3	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	C	オートクレーブ	ALP	KTS-3065A	1	400	500	850	
707	亀山先生	本館棟	3	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	D	薬品庫	コクヨ		3	850	500	900	ガラス

番号	担当者	移設元				移設先				ランク	物 品 名	メ-カ-	型 式	台数	寸法(mm)			備 考
		建屋	階数	部屋番号	部屋名	建屋	階数	部屋番号	部屋名						幅(W)	奥行(D)	高さ(H)	
708	亀山先生	本館棟	3	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	D	木製作業台			1	2500	800	650	
709	亀山先生	本館棟	3	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	D	上記用シェルフ			1	1700	500	750	
710	亀山先生	本館棟	3	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	D	卓上プリンタ	OKI		1	400	600	300	
711	亀山先生	本館棟	3	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	D	複合機	ブラザー		1	800	350	100	
712	亀山先生	本館棟	3	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	D	パソコン	三菱		1	430	450	350	
713	亀山先生	本館棟	3	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	C	オープン	アズワン	DO-600FA	1	700	750	830	
714	亀山先生	本館棟	3	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	D	上記用シェルフ			1	840	250	500	
715	亀山先生	本館棟	3	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	D	スチールロッカー			1	900	400	1800	
716	亀山先生	本館棟	3	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	D	電子レンジ			1	440	440	250	
717	亀山先生	本館棟	3	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	D	無菌箱			1	1250	850	1100	
718	亀山先生	本館棟	3	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	C	スチール薬品庫			3	1800	400	900	
719	亀山先生	本館棟	3	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	D	薬品庫(2段)	島津製作所		1	660	420	1600	劇毒物用
720	亀山先生	本館棟	3	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	D	スチールラック			1	1840	500	2200	
721	亀山先生	本館棟	3	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	D	ステンレス台			1	450	550	700	
722	亀山先生	本館棟	3	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	D	既存タンボ-ル			40	600	500	500	
723	亀山先生	本館棟	3	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	C	顕微鏡	ニコン		1	300	400	450	
724	亀山先生	本館棟	3	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	C	クールインキュベ-ター	アドバンテック東洋	THS-Q20DB	1	350	420	500	
725	亀山先生	本館棟	3	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	D	オフィスチェア			13	450	450	780	
726	亀山先生	本館棟	3	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	C	フリザ-	JCM		1	1200	600	850	
727	亀山先生	本館棟	3	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	D	Sダンボ-ル			200	450	300	300	
728	亀山先生	本館棟	3	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	D	Mダンボ-ル			50	550	350	400	
729	亀山先生	本館棟	3	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	D	レターケース			1	250	400	400	
730	亀山先生	本館棟	3	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	D	テレFAX	ブラザー	MFC-J737DN	1	440	320	150	
731	亀山先生	本館棟	3	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	D	デスクトップパソコン			1	700	350	450	
732	亀山先生	本館棟	3	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	D	台車			2	600	900	250	
733	亀山先生	本館棟	3	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	D	ワゴン			1	430	700	900	
734	亀山先生	本館棟	3	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	D	試薬ケース			12	300	450	250	
735	亀山先生	本館棟	3	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	D	クー-ボックス			2	300	450	300	
736	亀山先生	本館棟	3	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	D	その他機器			1	300	350	230	
737	亀山先生	本館棟	3	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	D	コピ-スタド-			1	480	430	750	
738	亀山先生	本館棟	3	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	D	液体窒素タンク			1	300	300	600	
739	亀山先生	本館棟	3	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	D	ワゴン			1	450	600	850	
740	亀山先生	本館棟	3	275	実験室	本館棟	4	413	実験室	D	脚立			1	600	170	2400	
741	佐野先生	本館棟	4	401	家畜衛生学教官室	本館棟	4	465	実験室	C	冷凍冷蔵庫	日立	R-SF572M	1	700	600	1900	
743	佐野先生	本館棟	4	401	家畜衛生学教官室	本館棟	4	465	実験室	C	ハラフィン用インキュベ-ター	IKEMOTO	80-081-B	1	500	550	1600	架台付
744	佐野先生	本館棟	4	401	家畜衛生学教官室	本館棟	4	465	実験室	C	遠心機	トミ-精工	MX-301	1	400	500	800	
745	佐野先生	本館棟	4	401	家畜衛生学教官室	本館棟	4	465	実験室	A	蛍光顕微鏡	オリンパス	PX-50	1	500	700	600	
747	佐野先生	本館棟	4	401	家畜衛生学教官室	本館棟	4	464	教員室	C	クリーン清浄機	日本エア-テック	ACP-895BH-AI	2	900	400	1500	パーテーション型
750	佐野先生	本館棟	4	401	家畜衛生学教官室	本館棟	4	464	教員室	D	長デスク			1	1300	400	800	
751	佐野先生	本館棟	4	401	家畜衛生学教官室	本館棟	4	464	教員室	D	ワゴン			2	900	450	800	
752	佐野先生	本館棟	4	401	家畜衛生学教官室	本館棟	4	464	教員室	D	スチールデスク			1	1000	600	700	
753	佐野先生	本館棟	4	401	家畜衛生学教官室	本館棟	4	464	教員室	D	長デスク			1	1200	450	700	
754	佐野先生	本館棟	4	401	家畜衛生学教官室	本館棟	4	464	教員室	D	両袖スチールデスク			1	1400	700	700	
755	佐野先生	本館棟	4	401	家畜衛生学教官室	本館棟	4	464	教員室	D	プリンタ-	キャノン	LBP7200CN	1	400	500	400	
759	佐野先生	本館棟	4	401	家畜衛生学教官室	本館棟	4	464	教員室	D	オフィスチェア			7	450	470	800	
760	佐野先生	本館棟	4	401	家畜衛生学教官室	本館棟	4	464	教員室	D	ラボ-チェア			4	470	350	600	
761	佐野先生	本館棟	4	401	家畜衛生学教官室	本館棟	4	464	教員室	D	Sダンボ-ル			40	450	300	300	
762	佐野先生	本館棟	4	401	家畜衛生学教官室	本館棟	4	464	教員室	D	Mダンボ-ル			20	550	350	400	
767	佐野先生	本館棟	4	402	家畜衛生学実験室	本館棟	4	465	実験室	D	ホワイトボ-ド			1	1300	600	1800	キャスター付
768	佐野先生	本館棟	4	402	家畜衛生学実験室	本館棟	4	463	院生室	C	冷蔵庫	AQUA	AQR-SD42T	1	500	500	1300	
769	佐野先生	本館棟	4	402	家畜衛生学実験室	本館棟	4	463	院生室	D	スチールデスク			4	1000	700	700	
773	佐野先生	本館棟	4	402	家畜衛生学実験室	本館棟	4	463	院生室	D	会議用テーブル			1	1800	900	700	
775	佐野先生	本館棟	4	402	家畜衛生学実験室	本館棟	4	463	院生室	D	プリンタ-	キャノン	C3310	1	400	400	250	



番号	担当者	移設元				移設先				ランク	物 品 名	メ-カ-	型 式	台数	寸法(mm)			備 考
		建屋	階数	部屋番号	部屋名	建屋	階数	部屋番号	部屋名						幅(W)	奥行(D)	高さ(H)	
776	佐野先生	本館棟	4	402	家畜衛生学実験室	本館棟	4	464	研究室	D	食器棚			1	750	400	850	
777	佐野先生	本館棟	4	402	家畜衛生学実験室	本館棟	4	464	教員室	D	オープン	シロカ	SBT-104	1	350	350	250	
778	佐野先生	本館棟	4	402	家畜衛生学実験室	本館棟	4	464	教員室	D	サイド実験台			2	750	550	750	
779	佐野先生	本館棟	4	402	家畜衛生学実験室	本館棟	4	464	教員室	D	電子レンジ	山善	YRB-207	1	450	400	300	
780	佐野先生	本館棟	4	402	家畜衛生学実験室	本館棟	4	465	実験室	C	ガス台	リンナイ	RTS-INEA	2	750	600	700	
781	佐野先生	本館棟	4	402	家畜衛生学実験室	本館棟	4	463	実験室	D	オフィスチェア			4	450	470	800	
782	佐野先生	本館棟	4	402	家畜衛生学実験室	本館棟	4	463	院生室	D	ハイブチェア			6	430	500	760	
783	佐野先生	本館棟	4	402	家畜衛生学実験室	本館棟	4	465	実験室	D	Sダンボール			30	450	300	300	
784	佐野先生	本館棟	4	402	家畜衛生学実験室	本館棟	4	465	実験室	D	Mダンボール			20	550	350	400	
785	佐野先生	本館棟	4	403	家畜衛生学実験室2	本館棟	4	464	教員室	D	スチール棚			1	900	450	1400	
787	佐野先生	本館棟	4	403	家畜衛生学実験室2	本館棟	4	465	実験室	C	冷蔵庫	シャ-プ	SJ-56S	1	800	750	1800	
789	佐野先生	本館棟	4	403	家畜衛生学実験室2	本館棟	4	465	実験室	A	ゲル撮影装置	ハイオマシナリ	UVP	1	500	400	1000	カメラ付
790	佐野先生	本館棟	4	403	家畜衛生学実験室2	本館棟	4	465	実験室	C	乾熱滅菌機	ALP	CFD-60H	1	800	650	820	
791	佐野先生	本館棟	4	403	家畜衛生学実験室2	本館棟	4	465	実験室	C	卓上遠心機	日立工機	SCT5B	1	450	600	300	
792	佐野先生	本館棟	4	403	家畜衛生学実験室2	本館棟	4	465	実験室	C	フリーザー	アサヒライフサイエンス	ALS-12	1	620	750	1550	
793	佐野先生	本館棟	4	403	家畜衛生学実験室2	本館棟	4	464	教員室	D	クリーン清浄機	エア-テック	ACP-895BH-AI	1	900	4100	1500	パーテーション型
799	佐野先生	本館棟	4	403	家畜衛生学実験室2	本館棟	4	465	実験室	D	ワゴン			1	620	430	1000	
800	佐野先生	本館棟	4	403	家畜衛生学実験室2	本館棟	4	465	実験室	D	サイド実験台			1	900	750	800	
801	佐野先生	本館棟	4	403	家畜衛生学実験室2	本館棟	4	465	実験室	C	薬品庫(2段)			1	1200	500	1800	
803	佐野先生	本館棟	4	403	家畜衛生学実験室2	本館棟	4	465	実験室	C	スチール棚			1	880	400	1800	
806	佐野先生	本館棟	4	403	家畜衛生学実験室2	本館棟	4	465	実験室	C	サ-マルサイクラ-	Applied Biosystems	2720	1	250	400	300	
807	佐野先生	本館棟	4	403	家畜衛生学実験室2	本館棟	4	465	実験室	C	サ-マルサイクラ-	BIORAD	T100	1	300	500	300	
808	佐野先生	本館棟	4	403	家畜衛生学実験室2	本館棟	4	465	実験室	C	PCRサ-マルサイクラ-	タカラバイオ	TP-3000	1	400	600	400	
809	佐野先生	本館棟	4	403	家畜衛生学実験室2	本館棟	4	465	実験室	C	孵卵器	アス'ワン	ICI-100	1	500	380	400	
813	佐野先生	本館棟	4	403	家畜衛生学実験室2	本館棟	4	465	実験室	C	ハラフィン伸張器	池本理化工業	記載無し	1	350	350	200	
814	佐野先生	本館棟	4	403	家畜衛生学実験室2	本館棟	4	465	実験室	C	ハラフィン伸張器	池本理化工業	記載無し	1	350	350	300	
815	佐野先生	本館棟	4	403	家畜衛生学実験室2	本館棟	4	465	実験室	C	ミクロトム	ヤマト科学	記載無し	1	500	300	400	
817	佐野先生	本館棟	4	403	家畜衛生学実験室2	本館棟	4	465	実験室	D	ワゴン			1	900	500	750	
818	佐野先生	本館棟	4	403	家畜衛生学実験室2	本館棟	4	465	実験室	D	ワゴン			1	700	500	900	
819	佐野先生	本館棟	4	403	家畜衛生学実験室2	本館棟	4	465	実験室	D	オフィスチェア			3	450	450	780	
823	佐野先生	本館棟	4	403	家畜衛生学実験室2	本館棟	4	465	実験室	C	インキュベ-ター	アス'ワン	EI-450V	1	550	540	840	
824	佐野先生	本館棟	4	403	家畜衛生学実験室2	本館棟	4	465	実験室	C	オートクレーブ	トミ-精工	LSX-300	1	430	570	800	
825	佐野先生	本館棟	4	403	家畜衛生学実験室2	本館棟	4	465	実験室	D	Sダンボール			100	450	300	300	
826	佐野先生	本館棟	4	403	家畜衛生学実験室2	本館棟	4	465	実験室	D	Mダンボール			60	550	350	400	
827	佐野先生	本館棟	4	404	畜産学科滅菌洗浄室	本館棟	4	465	実験室	C	純水製造装置	ヤマト科学	WAG-24	1	550	350	950	
828	佐野先生	本館棟	4	404	畜産学科滅菌洗浄室	本館棟	4	465	実験室	C	インキュベ-ター	東京理化工業	LTI-1001SD	1	700	750	1750	
832	佐野先生	本館棟	4	404	畜産学科滅菌洗浄室	本館棟	4	465	実験室	D	洗濯機	日立	NW-7MY	1	550	600	900	
836	佐野先生	本館棟	4	404	畜産学科滅菌洗浄室	本館棟	4	465	実験室	D	スチールデスク			1	1000	700	700	
837	佐野先生	本館棟	4	404	畜産学科滅菌洗浄室	本館棟	4	464	教員室	D	スチールデスク			1	1200	750	700	
838	佐野先生	本館棟	4	404	畜産学科滅菌洗浄室	本館棟	4	465	実験室	D	オフィスチェア			7	550	500	760	
842	佐野先生	本館棟	4	404	畜産学科滅菌洗浄室	本館棟	4	465	実験室	D	プリンター	キヤノン	LBP7010C	1	420	300	230	
843	佐野先生	本館棟	4	404	畜産学科滅菌洗浄室	本館棟	4	465	実験室	D	プリンター	キヤノン	LBP3100	1	370	260	200	
844	佐野先生	本館棟	4	404	畜産学科滅菌洗浄室	本館棟	4	465	実験室	D	ヒ-ター	BIOER	CHB-201	1	200	300	170	
845	佐野先生	本館棟	4	404	畜産学科滅菌洗浄室	本館棟	4	465	実験室	C	プレート遠心機	Cabinet	MPS1000	1	180	200	170	
846	佐野先生	本館棟	4	404	畜産学科滅菌洗浄室	本館棟	4	465	実験室	D	撮影台			1	300	300	570	
847	佐野先生	本館棟	4	404	畜産学科滅菌洗浄室	本館棟	4	465	実験室	D	Sダンボール			20	450	300	300	
848	佐野先生	本館棟	4	404	畜産学科滅菌洗浄室	本館棟	4	465	実験室	D	Mダンボール			20	550	350	400	
878	酒井先生	本館棟	4	407	実験室	本館棟			未定	D	冷蔵庫	東芝	GR-34ZY	1	600	620	1610	
880	酒井先生	本館棟	4	407	実験室	本館棟			未定	D	デシケ-ター	アス'ワン		1	400	350	860	
881	酒井先生	本館棟	4	407	実験室	本館棟			未定	C	オシロスコープ			1	420	600	230	
882	酒井先生	本館棟	4	407	実験室	本館棟			未定	D	ハードケース			2	480	180	350	
883	酒井先生	本館棟	4	407	実験室	本館棟			未定	D	両袖スチールデスク			1	1280	800	700	
884	酒井先生	本館棟	4	407	実験室	本館棟			未定	D	ガスボンベ			1	200	200	1440	

番号	担当者	移設元				移設先				ランク	物 品 名	メ-カ-	型 式	台数	寸法(mm)			備 考
		建屋	階数	部屋番号	部屋名	建屋	階数	部屋番号	部屋名						幅(W)	奥行(D)	高さ(H)	
885	酒井先生	本館棟	4	407	実験室	本館棟			未定	D	既存タンホ-ル			30	550	350	410	
886	酒井先生	本館棟	4	407	実験室	本館棟			未定	C	純水製造装置	記載無し	記載無し	1	250	270	400	
887	酒井先生	本館棟	4	407	実験室	本館棟			未定	D	片袖スチ-ルデスク			1	1060	700	740	
888	酒井先生	本館棟	4	407	実験室	本館棟			未定	C	電子天秤	メラ-トド	PG203-S	1	220	350	230	
889	酒井先生	本館棟	4	407	実験室	本館棟			未定	D	スチ-ルキャビネット			1	300	600	750	
890	酒井先生	本館棟	4	407	実験室	本館棟			未定	B	流し台			1	1200	600	800	
891	酒井先生	本館棟	4	407	実験室	本館棟			未定	D	ガス台			1	750	600	700	
892	酒井先生	本館棟	4	407	実験室	本館棟			未定	D	Sガンホ-ル			30	460	320	280	
893	谷口先生	本館棟	4	438	教員室	本館棟	4	418	教員室	C	スチ-ルラック(2連)			2	1840	450	2010	
894	谷口先生	本館棟	4	438	教員室	本館棟	4	418	教員室	D	パソコン用デスク			1	900	700	680	
895	谷口先生	本館棟	4	438	教員室	本館棟	4	418	教員室	D	プリンタ-	エプソン	LP-S180DN	1	480	400	270	
896	谷口先生	本館棟	4	438	教員室	本館棟	4	418	教員室	C	パソコン-式			1	550	400	340	
897	谷口先生	本館棟	4	438	教員室	本館棟	4	418	教員室	D	両袖スチ-ルデスク			1	1600	800	700	
898	谷口先生	本館棟	4	438	教員室	本館棟	4	418	教員室	D	ホワイトボ-ド			1	1900	600	1800	キャスタ-付
899	谷口先生	本館棟	4	438	教員室	本館棟	4	418	教員室	D	スチ-ルキャビネット			2	460	620	1400	
900	谷口先生	本館棟	4	438	教員室	本館棟	4	418	教員室	D	スチ-ルキャビネット			1	1760	400	880	
901	谷口先生	本館棟	4	438	教員室	本館棟	4	418	教員室	D	カラ-ボックス			1	420	290	900	
902	谷口先生	本館棟	4	438	教員室	本館棟	4	418	教員室	D	会議用テ-ブル			1	1800	900	700	
903	谷口先生	本館棟	4	438	教員室	本館棟	4	418	教員室	C	電子天秤	VIBRA	ALE323	1	200	280	290	
904	谷口先生	本館棟	4	438	教員室	本館棟	4	418	教員室	D	スチ-ルデスク			1	900	600	720	
905	谷口先生	本館棟	4	438	教員室	本館棟	4	418	教員室	D	拡大鏡	OTSUKI	ENV-B	1	200	360	280	
906	谷口先生	本館棟	4	438	教員室	本館棟	4	418	教員室	D	オフィスチェア			7	570	570	800	
907	谷口先生	本館棟	4	438	教員室	本館棟	4	418	教員室	D	脚立			1	420	170	800	
908	谷口先生	本館棟	4	438	教員室	本館棟	4	418	教員室	D	Sガンホ-ル			90	460	320	280	
909	谷口先生	本館棟	4	438	教員室	本館棟	4	418	教員室	D	Mガンホ-ル			20	550	350	410	
910	谷口先生	本館棟	4	439	実験室	本館棟	4	417	実験室	D	デシケータ-	アスワン	記載無し	2	700	510	1020	
911	谷口先生	本館棟	4	439	実験室	本館棟	4	417	実験室	D	スチ-ルラック			1	940	450	210	
912	谷口先生	本館棟	4	439	実験室	本館棟	4	417	実験室	C	スチ-ルキャビネット(2段)			1	1760	400	1760	
913	谷口先生	本館棟	4	439	実験室	本館棟	4	417	実験室	C	スチ-ルキャビネット			1	450	620	1400	
914	谷口先生	本館棟	4	439	実験室	本館棟	4	417	実験室	D	衣装ケース			5	700	400	330	
915	谷口先生	本館棟	4	439	実験室	本館棟	4	417	実験室	D	Sガンホ-ル			390	460	320	280	
930	亀山先生	本館棟	4	447	実験室	本館棟	4	413	実験室	C	クリーンベンチ	サンヨ-	MCV-131BNS	1	1400	800	1950	
933	高良先生	本館棟	4		4Fエレベ-タ-ホ-ル	本館棟	5	513	実験室	B	ドラフトチャンバ-	ヤマト科学	記載無し	1	1800	1000	2200	
949	玉城先生	本館棟	5	502	実験室	本館棟	5	512	実験室	C	遠心機	エッペンドルフ・ハイマック・テクロジ-ズ	CF-8DL	1	570	630	800	
950	玉城先生	本館棟	5	502	実験室	本館棟	5	511	実験室	C	冷蔵庫	シャ-プ	SJ-14P	1	470	500	1130	
951	和田先生	本館棟	5	502	実験室	本館棟	5	515	実験室	D	メタルラック			1	1500	600	1880	
952	和田先生	本館棟	5	502	実験室	本館棟	5	516	実験室	C	電子天秤	島津製作所	AUX-220	1	220	350	320	
953	玉城先生	本館棟	5	502	実験室	本館棟	5	516	実験室	C	電子天秤	メラ-トド	AB204-S	1	220	300	330	
954	稲福先生	本館棟	5	502	実験室	本館棟	5	516	実験室	C	電子天秤	AND	GX-2000	1	200	320	70	
955	和田先生	本館棟	5	502	実験室	本館棟	5	407	実験室	C	真空包装機	TOSEI	V-280A	1	280	440	350	
956	和田先生	本館棟	5	502	実験室	本館棟	5	517	実験室	D	ホ-ンペ-スタンド			1	200	200	1460	
957	和田先生	本館棟	5	502	実験室	本館棟	5	516	実験室	D	スチ-ルデスク			1	1800	750	730	
959	和田先生	本館棟	5	502	実験室	本館棟	5	513	実験室	D	メタルラック			1	900	450	1830	
960	和田先生	本館棟	5	502	実験室	本館棟			未定	D	木製棚			1	290	440	400	
962	玉城先生	本館棟	5	502	実験室	本館棟			未定	D	デシケータ-			1	500	320	330	
963	玉城先生	本館棟	5	502	実験室	本館棟	5	512	実験室	C	TLC写真撮影装置	液クロサイエンス	記載無し	1	250	320	280	
964	玉城先生	本館棟	5	502	実験室	本館棟	5	512	実験室	C	水分計	島津製作所	MOC639	2	190	340	150	
967	玉城先生	本館棟	5	502	実験室	本館棟			未定	D	デシケータ-			3	240	240	300	
968	玉城先生	本館棟	5	502	実験室	本館棟			未定	D	一斗缶			2	230	230	350	
969	和田先生	本館棟	5	502	実験室	本館棟	5	512	実験室	D	Mガンホ-ル			5	550	350	410	
970	和田先生	本館棟	5	502	実験室	本館棟	5	512	実験室	D	Sガンホ-ル			20	460	320	280	
971	和田先生	本館棟	5	503	実験室	本館棟	5	512	実験室	A	純水製造装置	アドバンテック東洋	RFU424CA	1	310	560	550	チューブ付
972	和田先生	本館棟	5	503	実験室	本館棟	5	512	実験室	A	蒸留水製造装置	アドバンテック東洋	RFP342HA	1	600	600	780	

番号	担当者	移設元				移設先				ランク	物 品 名	メ-カ-	型 式	台数	寸法(mm)			備 考
		建屋	階数	部屋番号	部屋名	建屋	階数	部屋番号	部屋名						幅(W)	奥行(D)	高さ(H)	
974	和田先生	本館棟	5	503	実験室	本館棟	5	516	実験室	C	ドライオフン	アドバンテック東洋	DMR620DB	1	740	670	850	
975	和田先生	本館棟	5	503	実験室	本館棟	5	516	実験室	D	上記用架台			1	760	720	770	
976	和田先生	本館棟	5	503	実験室	本館棟			未定	D	木製デスク			1	610	790	700	
977	和田先生	本館棟	5	503	実験室	本館棟	5	513	実験室	C	ウォーターバス	ニッシン	SW-RS077D	1	270	350	300	
978	和田先生	本館棟	5	503	実験室	本館棟	5	513	実験室	C	真空ポンプ	アルバック	GCD-051X	1	400	200	360	
979	和田先生	本館棟	5	503	実験室	本館棟	5	516	実験室	D	スチールキャビネット(2段)			1	1500	400	1760	
983	和田先生	本館棟	5	503	実験室	本館棟	5	517	実験室	A	液体クロマトグラフ(検出器)	日本分光	UV-970	1	500	600	630	
984	和田先生	本館棟	5	503	実験室	本館棟	5	517	実験室	A	上記用付属送液ポンプ	日本分光	PU-980	1				
985	和田先生	本館棟	5	503	実験室	本館棟	5	517	実験室	A	上記用付属ダイナミックミキサ	日本分光	MX-2080-32	1				
986	和田先生	本館棟	5	503	実験室	本館棟	5	517	実験室	A	上記用付属送液ポンプ	日本分光	PU-980	1				
987	和田先生	本館棟	5	503	実験室	本館棟	5	517	実験室	A	上記用付属インラインデガッサー	日本分光	DG-980-50	1				
988	和田先生	本館棟	5	503	実験室	本館棟	5	517	実験室	A	上記用付属インタフェースボックス	日本分光	LC-Net II /ADC	1				
989	和田先生	本館棟	5	503	実験室	本館棟	5	517	実験室	A	上記用付属オートサンブラー	日本分光	AS-950	1				
990	和田先生	本館棟	5	503	実験室	本館棟	5	517	実験室	A	上記用付属フラクションコレクタ	日本分光	FC-2088-30	1				
991	和田先生	本館棟	5	503	実験室	本館棟	5	517	実験室	A	上記用付属カムオフン	日本分光	CO-965	1				
992	和田先生	本館棟	5	503	実験室	本館棟	5	517	実験室	A	上記用付属ハソコン	三菱		1	500	400	400	
998	和田先生	本館棟	5	503	実験室	本館棟	5	517	実験室	A	液体クロマトグラフ(システムコントローラ)	島津製作所	SCL-10A	1	550	450	570	PC付
999	和田先生	本館棟	5	503	実験室	本館棟	5	517	実験室	A	上記用付属オンライン脱気ユニット	島津製作所	DGU-20A	1				
1000	和田先生	本館棟	5	503	実験室	本館棟	5	517	実験室	A	上記用付属送液ユニット	島津製作所	LC-10AS	1				
1001	和田先生	本館棟	5	503	実験室	本館棟	5	517	実験室	A	上記用付属送液ユニット	島津製作所	LC-10AS	1				
1002	和田先生	本館棟	5	503	実験室	本館棟	5	517	実験室	A	上記用付属UV-VIS検出器	島津製作所	SPD-6A	1				
1003	和田先生	本館棟	5	503	実験室	本館棟	5	517	実験室	A	上記用付属カムオフン	島津製作所	CTO-10A	1				
1004	和田先生	本館棟	5	503	実験室	本館棟	5	510	院生控室	D	片袖スチールデスク			2	1200	700	700	
1005	和田先生	本館棟	5	503	実験室	本館棟	5	510	院生控室	D	スチールデスク			1	1600	700	700	
1007	和田先生	本館棟	5	503	実験室	本館棟			未定	C	ウォーターバス	アドバンテック東洋	TBM206AA	1	550	400	200	
1008	稲福先生	本館棟	5	503	実験室	本館棟			未定	D	作業台			1	1800	750	730	小動物飼育棟へ移動予定
1009	和田先生	本館棟	5	503	実験室	本館棟	5	513	実験室	C	シェ-カ-	タイテック	NR-80	1	450	400	250	
1011	和田先生	本館棟	5	503	実験室	本館棟	5	517	実験室	C	低温恒温器	フクシマカ'リレイ	記載無し	1	480	500	690	
1012	和田先生	本館棟	5	503	実験室	本館棟	5	517	実験室	D	上記用付属窒素ボンベ			1	2400	240	1440	
1013	和田先生	本館棟	5	503	実験室	本館棟	5	517	実験室	C	上記用付属真空ポンプ	東京理化器械	EVP-1100	1	330	120	200	
1017	和田先生	本館棟	5	503	実験室	本館棟			未定	D	液体窒素タンク			1	350	350	130	
1018	和田先生	本館棟	5	503	実験室	本館棟	5	512	実験室	C	冷蔵ショーケース	Phcbi	MPR-M170-PJ	1	460	530	1500	
1020	和田先生	本館棟	5	503	実験室	本館棟	5	512	実験室	C	フリーザー	フクシマカ'リレイ	FMF-500F	1	820	760	1800	マイナス24℃
1021	和田先生	本館棟	5	503	実験室	本館棟	5	512	実験室	C	フリーザー	日本フリーザー	VT-78	1	560	600	900	マイナス80℃
1023	和田先生	本館棟	5	503	実験室	本館棟	5	513	実験室	D	薬品棚			1	450	700	1800	
1025	和田先生	本館棟	5	503	実験室	本館棟	5	518	教員室	D	薬品棚			1	450	720	900	
1026	和田先生	本館棟	5	503	実験室	本館棟	5	518	教員室	D	劇毒物保管庫			1	440	600	800	
1027	和田先生	本館棟	5	503	実験室	本館棟	5	516	教員室	D	テーブル			1	900	450	720	
1028	和田先生	本館棟	5	503	実験室	本館棟			未定	C	圧着機	記載無し		1	400	140	180	
1030	和田先生	本館棟	5	503	実験室	本館棟	5	518	教員室	C	インキュベ-ター			1	710	680	850	
1031	和田先生	本館棟	5	503	実験室	本館棟	5	518	教員室	D	スチール台			1	740	660	600	
1032	和田先生	本館棟	5	503	実験室	本館棟	5	515	教員室	D	メタルラック			1	900	440	1500	
1034	和田先生	本館棟	5	503	実験室	本館棟	5	513	教員室	C	超音波洗浄機	シャ-プ	UT-205S	1	330	270	300	
1035	和田先生	本館棟	5	503	実験室	本館棟	4	407	実験室	C	マントルヒ-ター	東京技術研究所	HKI-A-6	1	1200	170	150	
1036	和田先生	本館棟	5	503	実験室	本館棟	5	513	教員室	D	ドライシエルフ			1	800	580	1700	
1038	和田先生	本館棟	5	503	実験室	本館棟	5	515	教員室	D	メタルラック			1	900	450	1750	
1039	和田先生	本館棟	5	503	実験室	本館棟	4	407	実験室	C	マントルヒ-ター	柴田科学	SAFR-10	3	230	280	230	
1040	和田先生	本館棟	5	503	実験室	本館棟	5	513	教員室	C	低温循環装置	柴田科学	C-580	1	250	450	750	
1041	和田先生	本館棟	5	503	実験室	本館棟	5	513	教員室	C	エバポレータ-	東京理化器械	N-1000	1	400	400	1000	
1042	和田先生	本館棟	5	503	実験室	本館棟	5	512	教員室	D	Mダ'ンホール			30	550	350	410	
1043	和田先生	本館棟	5	503	実験室	本館棟	5	512	教員室	D	Sダ'ンホール			100	460	320	280	
1044	和田先生	本館棟	5	504	実験室	本館棟	5	512	教員室	C	フリーザー	ダイワ	231NYSS	1	610	680	1930	
1045	和田先生	本館棟	5	504	実験室	本館棟	5	516	教員室	C	冷蔵庫	シャ-プ	SJ-23TH	1	550	600	1520	

番号	担当者	移設元				移設先				ランク	物 品 名	メ-カ-	型 式	台数	寸法(mm)			備 考
		建屋	階数	部屋番号	部屋名	建屋	階数	部屋番号	部屋名						幅(W)	奥行(D)	高さ(H)	
1046	和田先生	本館棟	5	504	実験室	本館棟	5	518	教員室	D	木製乾燥棚			1	930	490	1780	
1047	和田先生	本館棟	5	504	実験室	本館棟			未定	C	超音波洗浄機	アス'ワン	US-3R	1	360	230	270	
1048	和田先生	本館棟	5	504	実験室	本館棟			未定	C	超音波洗浄機	アス'ワン	VS-F100	1	300	200	250	
1049	和田先生	本館棟	5	504	実験室	本館棟			未定	D	スチールデスク			1	1600	700	700	
1050	和田先生	本館棟	5	504	実験室	本館棟			未定	D	プリンター	リコ-	C220	1	410	440	320	
1052	和田先生	本館棟	5	504	実験室	本館棟	5	518	教員室	C	スチールキャビネット(2段)			1	1500	400	1760	
1054	和田先生	本館棟	5	504	実験室	本館棟			未定	D	薬品庫			1	440	600	760	
1056	和田先生	本館棟	5	504	実験室	本館棟	5	513	教員室	D	一斗缶			1	240	240	350	
1057	和田先生	本館棟	5	504	実験室	本館棟			未定	D	メタルラック			5	800	370	610	
1059	和田先生	本館棟	5	504	実験室	本館棟			未定	D	試薬棚			1	1570	200	520	
1060	和田先生	本館棟	5	504	実験室	本館棟			未定	D	カラボックス			1	420	300	590	
1061	和田先生	本館棟	5	504	実験室	本館棟	5	518	教員室	D	薬品庫			1	880	400	1850	
1068	和田先生	本館棟	5	504	実験室	本館棟	5	512	教員室	D	S'ガンボール			20	460	320	280	
1069	和田先生	本館棟	5	504	実験室	本館棟	5	512	教員室	D	M'ガンボール			20	550	350	410	
1445	和田先生	フレハブ棟	1	105	教員室	本館棟	5	518	教員室	D	クーラーボックス			1	330	600	400	
1446	和田先生	フレハブ棟	1	105	教員室	本館棟	5	518	教員室	D	プラスチックケース			2	720	400	270	
1447	和田先生	フレハブ棟	1	105	教員室	本館棟	5	518	教員室	D	スチールキャビネット(2段)			1	880	400	400	
1448	和田先生	フレハブ棟	1	105	教員室	本館棟	5	518	教員室	D	スチールデスク			1	1800	900	270	
1449	和田先生	フレハブ棟	1	105	教員室	本館棟	5	518	教員室	D	メタルラック			1	580	270	1820	
1450	和田先生	フレハブ棟	1	105	教員室	本館棟	5	518	教員室	D	両袖スチールデスク			1	1600	800	700	
1451	和田先生	フレハブ棟	1	105	教員室	本館棟	5	518	教員室	D	ツールボックス			1	300	400	850	
1452	和田先生	フレハブ棟	1	105	教員室	本館棟	5	518	教員室	D	モニター	BENQ		1	650	200	700	
1453	和田先生	フレハブ棟	1	105	教員室	本館棟	5	518	教員室	D	スチールキャビネット			1	460	620	1060	
1454	和田先生	フレハブ棟	1	105	教員室	本館棟	5	518	教員室	D	プリンター	OKI	C312dn	1	420	500	460	
1455	和田先生	フレハブ棟	1	105	教員室	本館棟	5	518	教員室	D	スチールキャビネット(2段)			1	1500	420	740	
1456	和田先生	フレハブ棟	1	105	教員室	本館棟	5	518	教員室	D	スチールキャビネット			1	460	620	240	
1457	和田先生	フレハブ棟	1	105	教員室	本館棟	5	518	教員室	D	パソコン用ラック			1	600	530	1850	
1458	和田先生	フレハブ棟	1	105	教員室	本館棟	5	518	教員室	D	冷蔵庫	Abitelax	AR-515E	1	450	450	1400	
1459	和田先生	フレハブ棟	1	105	教員室	本館棟	5	518	教員室	D	長デスク			1	1200	450	880	
1460	和田先生	フレハブ棟	1	105	教員室	本館棟	5	518	教員室	D	デスクチェア			1	530	530	510	
1461	和田先生	フレハブ棟	1	105	教員室	本館棟	5	518	教員室	D	S'ガンボール			40	460	320	280	
1462	和田先生	フレハブ棟	1	105	教員室	本館棟	5	518	教員室	D	M'ガンボール			10	550	350	410	
1476	和田先生	フレハブ棟	1	108	居室	本館棟	5	510	院生控室	D	片袖スチールデスク			2	1000	700	700	
1477	和田先生	フレハブ棟	1	108	居室	本館棟	5	510	院生控室	D	スチールデスク			2	1600	700	700	
1478	和田先生	フレハブ棟	1	108	居室	本館棟	5	510	院生控室	D	長デスク			4	1500	450	700	
1479	和田先生	フレハブ棟	1	108	居室	本館棟	5	510	院生控室	D	電子レンジ	パナソニック	NE-E22A3	1	480	350	270	
1480	和田先生	フレハブ棟	1	108	居室	本館棟	5	510	院生控室	D	M'ガンボール			10	550	350	410	
1481	和田先生	フレハブ棟	1	108	居室	本館棟	5	510	院生控室	D	S'ガンボール			5	460	320	280	
1482	和田先生	フレハブ棟	1	108	居室	本館棟	5	510	院生控室	D	オフィスチェア			9	450	480	800	
1499	亀山先生	フレハブ棟	1	110前廊下	廊下	本館棟			未定	D	既存'ガンボール			100	460	280	300	
1500	谷口先生	フレハブ棟	1	110	学生室(右側)	本館棟			未定	D	片袖スチールデスク			4	1000	700	730	
1501	谷口先生	フレハブ棟	1	110	学生室(右側)	本館棟			未定	D	スチールラック			1	800	250	1810	
1502	谷口先生	フレハブ棟	1	110	学生室(右側)	本館棟			未定	C	スチールキャビネット			2	880	400	1790	
1503	谷口先生	フレハブ棟	1	110	学生室(右側)	本館棟			未定	C	スチールラック(2連)			1	1840	480	2180	
1504	谷口先生	フレハブ棟	1	110	学生室(右側)	本館棟			未定	D	片袖スチールデスク			1	1000	600	700	
1505	谷口先生	フレハブ棟	1	110	学生室(右側)	本館棟			未定	D	片袖スチールデスク			2	1060	730	740	
1506	谷口先生	フレハブ棟	1	110	学生室(右側)	本館棟			未定	D	スチールラック			2	800	250	1550	
1507	谷口先生	フレハブ棟	1	110	学生室(右側)	本館棟			未定	D	片袖スチールデスク			1	1060	600	670	
1508	谷口先生	フレハブ棟	1	110	学生室(右側)	本館棟			未定	D	長デスク			1	1500	450	700	
1509	谷口先生	フレハブ棟	1	110	学生室(右側)	本館棟			未定	D	プリンター	エプソン	PX-1004	1	600	330	200	
1510	谷口先生	フレハブ棟	1	110	学生室(右側)	本館棟			未定	D	プリンター	エプソン	PX-A720	1	460	350	180	
1511	谷口先生	フレハブ棟	1	110	学生室(右側)	本館棟			未定	D	空気清浄機	シャープ	KI-FX75-W	1	400	300	600	
1512	谷口先生	フレハブ棟	1	110	学生室(右側)	本館棟			未定	C	パソコン一式	エプソン		1	800	400	350	

番号	担当者	移設元				移設先				ランク	物 品 名	メ-カ-	型 式	台数	寸法(mm)			備 考
		建屋	階数	部屋番号	部屋名	建屋	階数	部屋番号	部屋名						幅(W)	奥行(D)	高さ(H)	
1513	谷口先生	フレハブ棟	1	110	学生室(右側)	本館棟			未定	C	パソコンー式	富士通		1	800	400	350	
1514	谷口先生	フレハブ棟	1	110	学生室(右側)	本館棟			未定	D	冷蔵庫	ナショナル	NR-B121J	1	480	570	1060	
1515	谷口先生	フレハブ棟	1	110	学生室(右側)	本館棟			未定	D	電子レンジ	ナショナル	NE-S300F	1	470	340	270	
1516	谷口先生	フレハブ棟	1	110	学生室(右側)	本館棟			未定	D	オフィスチェア			13	460	550	880	
1517	谷口先生	フレハブ棟	1	110	学生室(右側)	本館棟			未定	D	ホワイトボード			3	1300	550	1800	キャスター付
1518	谷口先生	フレハブ棟	1	110	学生室(右側)	本館棟			未定	D	薬品庫			1	450	700	1800	
1519	谷口先生	フレハブ棟	1	110	学生室(右側)	本館棟			未定	D	Sガンボール			40	460	320	280	
1541	松本先生	フレハブ棟	2	202	教員室	本館棟	4	415	教員室	C	薬品庫	ケニス	記載無し	1	520	400	900	
1542	松本先生	フレハブ棟	2	202	教員室	本館棟	4	415	教員室	D	ホワイトボード			1	1300	600	1800	キャスター付
1543	松本先生	フレハブ棟	2	202	教員室	本館棟	4	415	教員室	D	スチールラック			2	1000	300	2500	
1544	松本先生	フレハブ棟	2	202	教員室	本館棟	4	415	教員室	D	両袖スチールデスク			1	1400	700	700	
1545	松本先生	フレハブ棟	2	202	教員室	本館棟	4	415	教員室	D	会議用テーブル			1	1800	900	700	
1546	松本先生	フレハブ棟	2	202	教員室	本館棟	4	415	教員室	D	ベンチ			1	1450	500	400	
1547	松本先生	フレハブ棟	2	202	教員室	本館棟	4	415	教員室	D	プリンター	エプソン	EW-M670FT	1	360	310	230	
1548	松本先生	フレハブ棟	2	202	教員室	本館棟	4	415	教員室	D	オフィスチェア			3	600	600	950	
1549	松本先生	フレハブ棟	2	202	教員室	本館棟	4	415	教員室	D	マガジンラック			2	910	330	2480	
1550	松本先生	フレハブ棟	2	202	教員室	本館棟	4	415	教員室	D	空気清浄機	Blueair	記載無し	1	470	160	500	
1551	松本先生	フレハブ棟	2	202	教員室	本館棟	4	415	教員室	D	シュレッダー	コクヨ	KPS-X120	1	370	180	390	
1552	松本先生	フレハブ棟	2	202	教員室	本館棟	4	415	教員室	D	プラスチックコンテナ			8	850	430	450	
1553	松本先生	フレハブ棟	2	202	教員室	本館棟	4	415	教員室	D	強化プラスチックケース			1	500	450	300	
1554	松本先生	フレハブ棟	2	202	教員室	本館棟	4	415	教員室	D	強化プラスチックケース			1	330	440	220	
1555	松本先生	フレハブ棟	2	202	教員室	本館棟	4	415	教員室	D	ワゴン			1	600	340	800	
1556	松本先生	フレハブ棟	2	202	教員室	本館棟	4	415	教員室	D	ハンガーラック			1	400	400	1750	
1557	松本先生	フレハブ棟	2	202	教員室	本館棟	4	415	教員室	D	Sガンボール			40	460	320	280	
1558	松本先生	フレハブ棟	2	202	教員室	本館棟	4	415	教員室	D	Mガンボール			20	550	350	410	
1559	松本先生	フレハブ棟	2	202	教員室	本館棟	4	415	教員室	D	脚立			1	350	150	1170	
1560	松本先生	フレハブ棟	2	202	教員室	本館棟	4	415	教員室	D	木枠			1	770	30	650	
1561	松本先生	フレハブ棟	2	202	教員室	本館棟	4	415	教員室	D	既存タンボール			20	460	320	280	
1562	松本先生	フレハブ棟	2	202	教員室	本館棟	4	415	教員室	D	暗幕			1	900	50	50	
1563	松本先生	フレハブ棟	2	202	教員室	本館棟	4	415	教員室	D	キャリーケース			2	500	250	800	
1564	松本先生	フレハブ棟	2	202	教員室	本館棟	4	415	教員室	D	Sガンボール			5	460	320	280	
1565	木島先生	フレハブ棟	2	203	教員室	本館棟	3	318	教員室	C	スチールキャビネット(2段)			2	1500	400	1850	
1566	木島先生	フレハブ棟	2	203	教員室	本館棟	3	318	教員室	C	スチールキャビネット			1	880	400	1800	
1567	木島先生	フレハブ棟	2	203	教員室	本館棟	3	318	教員室	D	木製デスク			1	1490	800	720	
1568	木島先生	フレハブ棟	2	203	教員室	本館棟	3	318	教員室	D	冷蔵庫	サンヨー	記載無し	1	420	420	1090	
1569	木島先生	フレハブ棟	2	203	教員室	本館棟	3	318	教員室	D	電子レンジ	シャープ	RE-S15A	1	460	330	280	
1570	木島先生	フレハブ棟	2	203	教員室	本館棟	3	318	教員室	D	メタルラック			1	1180	460	1780	
1571	木島先生	フレハブ棟	2	203	教員室	本館棟	3	318	教員室	D	プリンター	OKI	B431DN	1	380	370	270	
1572	木島先生	フレハブ棟	2	203	教員室	本館棟	3	318	教員室	D	プリンター	エプソン	EW-452A	1	370	310	170	
1573	木島先生	フレハブ棟	2	203	教員室	本館棟	3	318	教員室	D	プリンター	ブラザー	HL-6180DW	1	360	380	260	
1574	木島先生	フレハブ棟	2	203	教員室	本館棟	3	318	教員室	D	スチール棚			1	690	370	920	
1575	木島先生	フレハブ棟	2	203	教員室	本館棟	3	318	教員室	D	木製テーブル			1	1780	980	700	
1576	木島先生	フレハブ棟	2	203	教員室	本館棟	3	318	教員室	D	木製ベンチ			1	1500	360	280	
1577	木島先生	フレハブ棟	2	203	教員室	本館棟	3	318	教員室	D	ホワイトボード			1	1300	530	1800	
1578	木島先生	フレハブ棟	2	203	教員室	本館棟	3	318	教員室	D	シュレッダー	アイリスオーヤマ	SH12H	1	390	300	600	キャスター付
1579	木島先生	フレハブ棟	2	203	教員室	本館棟	3	318	教員室	D	ハンガーラック			1	840	470	1340	
1580	木島先生	フレハブ棟	2	203	教員室	本館棟	3	318	教員室	D	ワゴン			1	700	490	690	
1581	木島先生	フレハブ棟	2	203	教員室	本館棟	3	318	教員室	D	除湿機	コロナ	CD-H1185	1	220	380	570	
1582	木島先生	フレハブ棟	2	203	教員室	本館棟	3	318	教員室	D	プラスチックケース			4	320	520	420	
1583	木島先生	フレハブ棟	2	203	教員室	本館棟	3	318	教員室	C	デスクトップパソコン	Apple		2	630	140	550	
1584	木島先生	フレハブ棟	2	203	教員室	本館棟	3	318	教員室	C	デスクトップパソコン	HP		1	520	220	480	
1585	木島先生	フレハブ棟	2	203	教員室	本館棟	3	318	教員室	D	オフィスチェア			1	580	480	820	
1586	木島先生	フレハブ棟	2	203	教員室	本館棟	3	318	教員室	D	ストレッチ用チェア			1	550	480	550	

番号	担当者	移設元				移設先				ラック	物 品 名	メ-カ-	型 式	台数	寸法(mm)			備 考
		建屋	階数	部屋番号	部屋名	建屋	階数	部屋番号	部屋名						幅(W)	奥行(D)	高さ(H)	
1587	木島先生	フレハブ棟	2	203	教員室	本館棟	3	318	教員室	D	既存ダンホ-ル			15	980	150	320	
1588	木島先生	フレハブ棟	2	203	教員室	本館棟	3	318	教員室	D	Sダンホ-ル			70	460	320	280	
1589	木島先生	フレハブ棟	2	203	教員室	本館棟	3	318	教員室	D	Mダンホ-ル			10	550	350	410	
1590	大田先生	フレハブ棟	2	204	教員室	本館棟	3	315	教員室	C	スチ-ルキャビネット(2段)			2	1760	400	1820	
1591	大田先生	フレハブ棟	2	204	教員室	本館棟	3	315	教員室	D	スチ-ルラック			1	700	280	900	
1592	大田先生	フレハブ棟	2	204	教員室	本館棟	3	315	教員室	D	片袖木製デスク			1	1800	850	720	
1593	大田先生	フレハブ棟	2	204	教員室	本館棟	3	315	教員室	D	ﾊﾞﾂｺﾝ用ラック			1	650	700	1350	
1594	大田先生	フレハブ棟	2	204	教員室	本館棟	3	315	教員室	C	ﾊﾞﾂｺﾝｼｰ式	三菱		1	700	400	550	
1595	大田先生	フレハブ棟	2	204	教員室	本館棟	3	315	教員室	D	ﾌﾘﾝﾀｰ	ｷｬﾝﾝ	MF8530CDN	1	450	460	500	
1596	大田先生	フレハブ棟	2	204	教員室	本館棟	3	315	教員室	C	ﾊﾞﾂｺﾝｼｰ式	NEC		1	500	400	360	
1597	大田先生	フレハブ棟	2	204	教員室	本館棟	3	315	教員室	D	木製棚			1	600	300	500	
1598	大田先生	フレハブ棟	2	204	教員室	本館棟	3	315	教員室	D	木製台			1	700	450	700	
1599	大田先生	フレハブ棟	2	204	教員室	本館棟	3	315	教員室	D	木製台			1	600	260	200	
1600	大田先生	フレハブ棟	2	204	教員室	本館棟	3	315	教員室	D	冷蔵庫	ﾊﾞﾅﾂｯﾆｯｸ	NR-B145W	1	480	550	1120	
1601	大田先生	フレハブ棟	2	204	教員室	本館棟	3	315	教員室	D	ｶﾗｰﾎｯｽﾞ			1	370	300	380	
1602	大田先生	フレハブ棟	2	204	教員室	本館棟	3	315	教員室	D	木製棚			1	400	380	800	
1603	大田先生	フレハブ棟	2	204	教員室	本館棟	3	315	教員室	D	木製棚			1	1200	300	2200	
1604	大田先生	フレハブ棟	2	204	教員室	本館棟	3	315	教員室	D	ﾚﾀｰｹｰｽ			8	270	340	260	
1605	大田先生	フレハブ棟	2	204	教員室	本館棟	3	315	教員室	D	ｽﾁｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ			1	880	400	1800	
1606	大田先生	フレハブ棟	2	204	教員室	本館棟	3	315	教員室	D	会議用ﾃｰﾌﾞﾙ			1	1800	900	700	
1607	大田先生	フレハブ棟	2	204	教員室	本館棟	3	315	教員室	D	ﾃﾞｽｸﾁｬｱ			1	600	550	1200	
1608	大田先生	フレハブ棟	2	204	教員室	本館棟	3	315	教員室	D	ｵﾌｨｽﾁｬｱ			2	550	450	850	
1609	大田先生	フレハブ棟	2	204	教員室	本館棟	3	315	教員室	D	扇風機	確認不可	確認不可	1	320	320	700	
1610	大田先生	フレハブ棟	2	204	教員室	本館棟	3	315	教員室	D	既存ダンホ-ル			25	550	350	410	
1611	大田先生	フレハブ棟	2	204	教員室	本館棟	3	315	教員室	D	Sダンホ-ル			90	460	320	280	
1612	大田先生	フレハブ棟	2	204	教員室	本館棟	3	315	教員室	D	Mダンホ-ル			10	550	350	410	
1765	高良先生	フレハブ棟	2	213	教員室	本館棟	5	514	教員室	D	木製ﾃｰﾌﾞﾙ			1	1300	450	730	
1766	高良先生	フレハブ棟	2	213	教員室	本館棟	5	514	教員室	D	ｵﾌｨｽﾎｰﾄﾞ			1	900	70	600	
1767	高良先生	フレハブ棟	2	213	教員室	本館棟	5	514	教員室	D	会議用ﾃｰﾌﾞﾙ			1	1060	730	730	
1768	高良先生	フレハブ棟	2	213	教員室	本館棟	5	514	教員室	D	ﾓﾆﾀｰ	IO-DATA		1	500	200	360	
1769	高良先生	フレハブ棟	2	213	教員室	本館棟	5	514	教員室	D	ｽﾁｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(2段)			1	880	400	1820	
1770	高良先生	フレハブ棟	2	213	教員室	本館棟	5	514	教員室	D	ｽﾁｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ			1	460	620	1400	
1771	高良先生	フレハブ棟	2	213	教員室	本館棟	5	514	教員室	D	ﾌﾘﾝﾀｰ	ｷｬﾝﾝ	L10651	1	400	430	290	
1772	高良先生	フレハブ棟	2	213	教員室	本館棟	5	514	教員室	D	両袖木製デスク			1	1450	700	760	
1773	高良先生	フレハブ棟	2	213	教員室	本館棟	5	514	教員室	C	ﾊﾞﾂｺﾝｼｰ式	DELL		1	1000	250	450	
1774	高良先生	フレハブ棟	2	213	教員室	本館棟	5	514	教員室	D	ﾒﾀﾙﾗｯｸ			1	1200	460	460	
1775	高良先生	フレハブ棟	2	213	教員室	本館棟	5	514	教員室	D	ﾌﾘﾝﾀｰ	ｷｬﾝﾝ	LBP661C	1	450	480	300	
1776	高良先生	フレハブ棟	2	213	教員室	本館棟	5	514	教員室	D	ｽﾁｰﾙﾗｯｸ(2連)			1	1840	300	1800	
1777	高良先生	フレハブ棟	2	213	教員室	本館棟	5	514	教員室	D	ﾌﾘﾝﾀｰ	ｴﾌｿﾝ	EP-302	1	460	300	150	
1778	高良先生	フレハブ棟	2	213	教員室	本館棟	5	514	教員室	D	ｽﾁｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(2段)			1	1760	400	1760	
1779	高良先生	フレハブ棟	2	213	教員室	本館棟	5	514	教員室	D	扇風機	ﾕｱｻ	YP-3016P	1	320	320	700	
1780	高良先生	フレハブ棟	2	213	教員室	本館棟	5	514	教員室	D	Sダンホ-ル			40	460	320	280	
1781	高良先生	フレハブ棟	2	213	教員室	本館棟	5	514	教員室	D	Mダンホ-ル			20	550	350	410	
1782	Asikin先生	フレハブ棟	2	214	教員室	本館棟	5	515	教員室	D	長デスク			2	1500	450	700	
1783	Asikin先生	フレハブ棟	2	214	教員室	本館棟	5	515	教員室	D	片袖ｽﾁｰﾙﾃﾞｽｸ			1	1200	700	700	
1784	Asikin先生	フレハブ棟	2	214	教員室	本館棟	5	515	教員室	C	ﾊﾞﾂｺﾝｼｰ式	DELL		1	1100	300	520	
1785	Asikin先生	フレハブ棟	2	214	教員室	本館棟	5	515	教員室	D	ﾌﾘﾝﾀｰ	ｴﾌｿﾝ	PX-M5081F	1	540	460	430	
1786	Asikin先生	フレハブ棟	2	214	教員室	本館棟	5	515	教員室	D	ﾒﾀﾙﾗｯｸ			1	1100	50	1460	
1787	Asikin先生	フレハブ棟	2	214	教員室	本館棟	5	515	教員室	D	ﾒﾀﾙﾗｯｸ			1	700	350	1460	
1788	Asikin先生	フレハブ棟	2	214	教員室	本館棟	5	515	教員室	D	ワゴン			1	400	230	830	
1789	Asikin先生	フレハブ棟	2	214	教員室	本館棟	5	515	教員室	D	ｵﾌｨｽﾁｬｱ			5	620	580	880	
1790	Asikin先生	フレハブ棟	2	214	教員室	本館棟	5	515	教員室	D	Sダンホ-ル			20	460	320	280	
1797	高良先生	フレハブ棟	2	216	学生室	本館棟	5	510	院生控室	D	木製デスク			1	880	600	710	

番号	担当者	移設元				移設先				ランク	物 品 名	メ-カ-	型 式	台数	寸法(mm)			備 考
		建屋	階数	部屋番号	部屋名	建屋	階数	部屋番号	部屋名						幅(W)	奥行(D)	高さ(H)	
1798	高良先生	プレハブ棟	2	216	学生室	本館棟	5	510	院生控室	D	スチールデスク			1	1400	700	700	
1799	高良先生	プレハブ棟	2	216	学生室	本館棟	5	510	院生控室	D	ゴミ箱			1	300	300	360	
1800	高良先生	プレハブ棟	2	216	学生室	本館棟	5	510	院生控室	D	スチールデスク			1	1500	600	730	
1801	高良先生	プレハブ棟	2	216	学生室	本館棟	5	510	院生控室	D	長デスク			1	1500	450	700	
1802	高良先生	プレハブ棟	2	216	学生室	本館棟	5	510	院生控室	D	スチールデスク			1	1260	700	1200	
1803	高良先生	プレハブ棟	2	216	学生室	本館棟	5	510	院生控室	D	長デスク			1	1500	450	700	
1804	高良先生	プレハブ棟	2	216	学生室	本館棟	5	510	院生控室	D	木製デスク			1	1300	450	740	
1805	高良先生	プレハブ棟	2	216	学生室	本館棟	5	510	院生控室	D	オフィスチェア			11	470	530	930	
1806	高良先生	プレハブ棟	2	216	学生室	本館棟	5	510	院生控室	D	ハイブチェア			2	440	500	730	
1807	高良先生	プレハブ棟	2	216	学生室	本館棟	5	510	院生控室	D	スチールデスク			4	910	640	740	
1808	高良先生	プレハブ棟	2	216	学生室	本館棟	5	510	院生控室	D	片袖スチールデスク			1	910	630	740	
1809	高良先生	プレハブ棟	2	217	学生室	本館棟	5	510	院生控室	D	メタルラック			1	680	300	720	
1810	高良先生	プレハブ棟	2	217	学生室	本館棟	5	510	院生控室	D	電気ホット	タイガー	PVN-A	1	200	270	230	
1811	高良先生	プレハブ棟	2	217	学生室	本館棟	5	510	院生控室	D	冷蔵庫	シャープ	SJ-17J	1	480	500	1290	
1812	高良先生	プレハブ棟	2	217	学生室	本館棟	5	510	院生控室	D	電子レンジ	ナショナル	NE-EZ2	1	460	350	2800	
1813	高良先生	プレハブ棟	2	217	学生室	本館棟	5	510	院生控室	D	メタルラック			1	1000	450	1510	
1814	高良先生	プレハブ棟	2	217	学生室	本館棟	5	510	院生控室	D	クーラボックス			1	640	350	450	
1815	高良先生	プレハブ棟	2	217	学生室	本館棟	5	510	院生控室	D	プリンター	OKI	C-5900	1	410	550	330	
1816	高良先生	プレハブ棟	2	217	学生室	本館棟	5	510	院生控室	D	プリンター	ブラザー	HL-5250DN	1	350	350	230	
1817	高良先生	プレハブ棟	2	217	学生室	本館棟	5	510	院生控室	D	書庫			2	880	400	920	
1818	高良先生	プレハブ棟	2	217	学生室	本館棟	5	510	院生控室	D	レターケース			1	320	380	550	
1819	高良先生	プレハブ棟	2	217	学生室	本館棟	5	510	院生控室	D	スチールデスク			5	1000	690	700	
1820	高良先生	プレハブ棟	2	217	学生室	本館棟	5	510	院生控室	D	スチールデスク			3	1600	700	700	
1821	高良先生	プレハブ棟	2	217	学生室	本館棟	5	510	院生控室	D	スチールデスク			1	1000	700	700	
1822	高良先生	プレハブ棟	2	217	学生室	本館棟	5	510	院生控室	D	メタルラック			1	800	340	1150	
1823	高良先生	プレハブ棟	2	217	学生室	本館棟	5	510	院生控室	D	メタルラック			1	460	260	770	
1824	高良先生	プレハブ棟	2	217	学生室	本館棟	5	510	院生控室	D	ホワイトボード			1	440	20	600	
1825	高良先生	プレハブ棟	2	217	学生室	本館棟	5	510	院生控室	C	パソコンー式			2	700	300	430	
1826	高良先生	プレハブ棟	2	217	学生室	本館棟	5	510	院生控室	D	プリンター	エプソン		1	370	340	170	
1827	高良先生	プレハブ棟	2	217	学生室	本館棟	5	510	院生控室	D	長デスク			1	1300	900	730	
1828	高良先生	プレハブ棟	2	217	学生室	本館棟	5	510	院生控室	D	オフィスチェア			17	450	450	780	
1829	高良先生	プレハブ棟	2	217	学生室	本館棟	5	510	院生控室	D	既存ダンボール			15	550	350	410	
1830	高良先生	プレハブ棟	2	217	学生室	本館棟	5	510	院生控室	D	Mダンボール			10	550	350	410	
1831	高良先生	プレハブ棟	2	217	学生室	本館棟	5	510	院生控室	D	Sダンボール			10	460	320	280	
1832	大田先生 木島先生	プレハブ棟	2	218	学生室	本館棟			未定	D	書庫			1	880	400	1800	
1833	大田先生 木島先生	プレハブ棟	2	218	学生室	本館棟			未定	D	食器棚			1	880	400	1800	
1834	大田先生 木島先生	プレハブ棟	2	218	学生室	本館棟			未定	D	スチールデスク			2	1200	700	1200	
1835	大田先生 木島先生	プレハブ棟	2	218	学生室	本館棟			未定	D	片袖スチールデスク			2	1000	700	700	
1836	大田先生 木島先生	プレハブ棟	2	218	学生室	本館棟			未定	D	上記用本棚			3	850	350	700	
1837	大田先生 木島先生	プレハブ棟	2	218	学生室	本館棟			未定	D	長デスク			3	1800	750	700	
1838	大田先生 木島先生	プレハブ棟	2	218	学生室	本館棟			未定	D	ソファ			1	1800	700	730	
1839	大田先生 木島先生	プレハブ棟	2	218	学生室	本館棟			未定	D	ハイブチェア			7	350	900	30	
1840	大田先生 木島先生	プレハブ棟	2	218	学生室	本館棟			未定	D	プリンター	エプソン	EP-802A	1	450	400	150	
1841	大田先生 木島先生	プレハブ棟	2	218	学生室	本館棟			未定	D	電子レンジ	ナショナル	NE-SS30	1	500	450	380	
1842	大田先生 木島先生	プレハブ棟	2	218	学生室	本館棟			未定	D	冷蔵庫	シャープ	SJ-23W	1	550	600	1480	
1843	大田先生 木島先生	プレハブ棟	2	218	学生室	本館棟			未定	D	カラーボックス			2	420	290	870	
1844	大田先生 木島先生	プレハブ棟	2	218	学生室	本館棟			未定	D	片袖スチールデスク			3	1000	600	700	
1845	大田先生 木島先生	プレハブ棟	2	218	学生室	本館棟			未定	D	片袖スチールデスク			2	1000	700	700	
1846	大田先生 木島先生	プレハブ棟	2	218	学生室	本館棟			未定	D	スチールキャベネット(2段)			2	1500	400	1860	
1847	大田先生 木島先生	プレハブ棟	2	218	学生室	本館棟			未定	C	パソコンー式			1	800	500	400	
1848	大田先生 木島先生	プレハブ棟	2	218	学生室	本館棟			未定	D	電気スタンド			6	220	220	700	
1849	大田先生 木島先生	プレハブ棟	2	218	学生室	本館棟			未定	D	デスクチェア			9	500	500	1000	
1909	和田先生	分生研	2	S207		本館棟	5	517	実験室	D	木製デスク			1	1300	450	730	

番号	担当者	移設元				移設先				ラ ン ク	物 品 名	メ-カ-	型 式	台 数	寸法(mm)			備 考
		建屋	階数	部屋 番号	部屋名	建屋	階数	部屋 番号	部屋名						幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	
1910	和田先生	分生研	2	S207		本館棟	5	517	実験室	A	ガスクロマトグラフ	Agilent Technologies Japan	5975C	1	1730	700	900	
1911	和田先生	分生研	2	S207		本館棟	5	517	実験室	A	上記用付属GCシステム	Agilent Technologies Japan	7890A	1				
1912	和田先生	分生研	2	S207		本館棟	5	517	実験室	A	上記用付属パソコン	HP		1				
1913	和田先生	分生研	2	S207		本館棟	5	517	実験室	A	ヘッドスペースサンブラー	Agilent Technologies Japan	G1888	1	450	500	550	
1914	和田先生	分生研	2	S207		本館棟	5	517	実験室	A	ガスクロマトグラフ	Agilent Technologies Japan	7890B	1	1150	600	650	
1915	和田先生	分生研	2	S207		本館棟	5	517	実験室	D	プリンター	エプソン	EW-M630TW	1	380	350	180	
1916	和田先生	分生研	2	S207		本館棟	5	517	実験室	A	液体クロマトグラフ(オンライン脱気ユニット)	島津製作所	DGU-20A3R	1	1200	600	800	
1917	和田先生	分生研	2	S207		本館棟	5	517	実験室	A	上記付属送液ユニット	島津製作所	LC-20AD	1				
1918	和田先生	分生研	2	S207		本館棟	5	517	実験室	A	上記付属送液ユニット	島津製作所	LC-20AD	1				
1919	和田先生	分生研	2	S207		本館棟	5	517	実験室	A	上記用付属オートサンブラ	島津製作所	SIL-20A	1				
1920	和田先生	分生研	2	S207		本館棟	5	517	実験室	A	上記用付属蛍光検出器	島津製作所	RF-20A	1				
1921	和田先生	分生研	2	S207		本館棟	5	517	実験室	A	上記用付属カムオープン	島津製作所	CTO-20A	1				
1922	和田先生	分生研	2	S207		本館棟	5	517	実験室	D	プリンター	エプソン	PX-S740	1	450	400	160	
1923	和田先生	分生研	2	S207		本館棟	5	517	実験室	A	液体クロマトグラフ(システムコントロール)	島津製作所	CBM-20A	1	1050	500	930	
1924	和田先生	分生研	2	S207		本館棟	5	517	実験室	A	上記用付属オートサンブラ	島津製作所	SIL-10Ai	1				
1925	和田先生	分生研	2	S207		本館棟	5	517	実験室	A	上記用付属オンライン脱気ユニット	島津製作所	DGU-20A	1				
1926	和田先生	分生研	2	S207		本館棟	5	517	実験室	A	上記用付属送液ユニット	島津製作所	LC-20AB	1				
1927	和田先生	分生研	2	S207		本館棟	5	517	実験室	A	上記用付属蛍光検出器	島津製作所	RF-20AXS	1				
1928	和田先生	分生研	2	S207		本館棟	5	517	実験室	A	上記用付属フタタイプイオドアイ検出器	島津製作所	SPD-M20A	1				
1929	和田先生	分生研	2	S207		本館棟	5	517	実験室	A	上記用付属カムオープン	島津製作所	CTO-20AC	1				
1930	和田先生	分生研	2	S207		本館棟	5	517	実験室	C	マイクロプレートリーダー	Biotek	XS2	1	220	400	220	PC付
1931	和田先生	分生研	2	S207		本館棟	5	517	実験室	D	ボンベスタンド			1	900	350	1000	ボンベ3本付
1932	和田先生	分生研	2	S211		本館棟	5	513	実験室	C	エバポレーター	東京理化工器械	N-1300	1	1150	700	1050	チラー付(NCA-1000)
1933	和田先生	分生研	2	S211		本館棟	5	513	実験室	C	エバポレーター	東京理化工器械	N-1300	1	1150	700	1050	
1934	和田先生	分生研	2	S211		本館棟	5	513	実験室	D	薬品庫			1	700	600	800	
1935	和田先生	分生研	2	S211		本館棟	5	513	実験室	C	エバポレーター	東京理化工器械	N-1110	1	930	550	860	
1936	和田先生	分生研	2	S211		本館棟	5	513	実験室	C	ウォーターバス	アスワン	SB-20	1	380	600	270	
1937	和田先生	分生研	2	S211		本館棟	5	513	実験室	C	遠心エバポレーター	東京理化工器械	CVE-3110	1	750	480	500	
1938	和田先生	分生研	2	S211		本館棟	5	513	実験室	C	フラクションコレクター	アドバンテック東洋	CHF161RA	1	700	500	1000	
1939	和田先生	分生研	2	S211		本館棟	5	510	実験室	D	長デスク			1	1300	450	700	
1941	和田先生	分生研	2	S211		本館棟	5	513	実験室	D	Sダンボール			40	460	320	280	
1942	和田先生	分生研	2	S211		本館棟	5	513	実験室	D	Mダンボール			20	550	350	410	
1943	和田先生	分生研	2	S213	センター教員実験室2	本館棟	5	513	実験室	C	遠心機	エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ	CF16RN	1	500	560	850	
1944	和田先生	分生研	2	S213	センター教員実験室2	本館棟	5	513	実験室	C	ウォーターバス	iuchi	HS-50	1	200	320	220	
1945	和田先生	分生研	2	S213	センター教員実験室2	本館棟	5	516	実験室	A	分光光度計	島津製作所	UV-1800	1	460	500	260	
1946	和田先生	分生研	2	S213	センター教員実験室2	本館棟	5	516	実験室	C	パソコン一式	富士通		1	460	250	410	
1947	和田先生	分生研	2	S213	センター教員実験室2	本館棟	5	516	実験室	C	卓上遠心機	エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ	CT15RE	1	300	560	300	
1948	和田先生	分生研	2	S213	センター教員実験室2	本館棟	5	518	実験室	C	乾燥機	アスワン	DO-450FA	1	550	510	740	
1949	和田先生	分生研	2	S213	センター教員実験室2	本館棟	5	512	実験室	D	木製棚			1	900	750	1150	
1950	和田先生	分生研	2	S213	センター教員実験室2	本館棟	5	516	実験室	C	超音波洗浄機	シャープ	VT-206	1	320	260	300	
1951	和田先生	分生研	2	S213	センター教員実験室2	本館棟	5	516	実験室	C	ドライブロックバス	アスワン	記載無し	1	240	340	140	
1952	和田先生	分生研	2	S213	センター教員実験室2	本館棟	5	516	実験室	C	電子天秤	アスワン	CHPS-170DN	1	180	260	100	
1953	和田先生	分生研	2	S213	センター教員実験室2	本館棟	5	516	実験室	C	電子天秤	島津製作所	UW2200H	1	180	320	80	
1954	和田先生	分生研	2	S213	センター教員実験室2	本館棟	5	516	実験室	C	電子天秤	島津製作所	BL-2200H	2	160	220	80	
1955	和田先生	分生研	2	S213	センター教員実験室2	本館棟	5	516	実験室	C	電子天秤	島津製作所	AUW220	2	240	440	330	
1956	稲福先生	分生研	3	303	P3実験室	本館棟	5	511	実験室	C	冷蔵庫	日立	R-23RA	1	520	560	1600	
1957	稲福先生	分生研	3	303	P3実験室	本館棟	5	511	実験室	D	台車			2	480	800	220	
1958	稲福先生	分生研	3	303	P3実験室	本館棟	5	512	実験室	D	ステンレスワゴン			1	420	700	850	
1959	稲福先生	分生研	3	303	P3実験室	本館棟	5	512	実験室	D	ステンレス台車			1	900	600	800	
1960	稲福先生	分生研	3	303	P3実験室	本館棟	5	512	実験室	D	デスクサイドワゴン			1	450	500	600	
1961	稲福先生	分生研	3	303	P3実験室	本館棟	5	512	実験室	D	収納ケース			1	600	450	340	
1962	稲福先生	分生研	3	303	P3実験室	本館棟	5	512	実験室	D	既存ダンボール			5	500	350	410	
1963	稲福先生	分生研	3	303	303内 ARRエアロクルーム	本館棟	5	512	実験室	D	既存ダンボール			40	550	350	410	稲福先生分



番号	担当者	移設元				移設先				ラ ン ク	物 品 名	メ-カ-	型 式	台 数	寸法(mm)			備 考
		建屋	階数	部屋 番号	部屋名	建屋	階数	部屋 番号	部屋名						幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	
1964	稲福先生	分生研	3	303	303内 ARRエアロツクルーム	本館棟	5	513	実験室	D	既存タンホ-ル			20	550	350	410	和田先生分
1965	稲福先生	分生研	3	303	303内 ARRエアロツクルーム	本館棟	5	512	実験室	D	乾燥棚			1	900	460	1480	稲福先生所有
1966	稲福先生	分生研	3	303	303内 ARRエアロツクルーム	本館棟			未定	C	液体クロマトグラフ			1	550	530	700	※部品取り用 和田先生所 有
1967	稲福先生	分生研	3	N374	センタ-教員実験 室	本館棟	5	512	実験室	D	収納ケース			4	600	400	320	
1968	稲福先生	分生研	3	N374	センタ-教員実験 室	本館棟	5	512	実験室	D	収納ケース			3	300	400	320	
1969	稲福先生	分生研	3	N374	センタ-教員実験 室	本館棟	5	512	実験室	D	Sタンホ-ル			70	460	320	280	
1970	稲福先生	分生研	3	N374	センタ-教員実験 室	本館棟	5	512	実験室	D	Mタンホ-ル			20	550	350	410	
1971	稲福先生	分生研	3	N374	センタ-教員実験 室	本館棟	5	512	実験室	D	液体窒素タンク			1	370	370	670	
1972	稲福先生	分生研	3	N374	センタ-教員実験 室	本館棟	5	512	実験室	D	スターチーフ			1	1500	450	1100	
1973	稲福先生	分生研	3	N374	センタ-教員実験 室	本館棟	5	512	実験室	C	ウォーターバス	アス`ワン	1400	1	400	550	330	
1974	稲福先生	分生研	3	N374	センタ-教員実験 室	本館棟	5	512	実験室	C	クールインキュベ-タ-	三菱電機	CN-25C	1	340	400	480	
1975	稲福先生	分生研	2	S214	滅菌室	本館棟	5	516	実験室	D	ドライン`シェルフ	池田理化	記載無し	1	800	500	1610	
1976	稲福先生	分生研	2	S214	S214前廊下	本館棟	5	511	実験室	D	スチ-ルキャビ`ネット(2段)			1	1760	400	1850	
1977	稲福先生	分生研	2	S201	共同研究室	本館棟	5	519	実験室	D	テ-ブル天板			2	1800	1200	40	
1978	稲福先生	分生研	2	N213	教員室	本館棟	5	511	実験室	D	会議用テ-ブル			1	1200	550	450	
1979	稲福先生	分生研	2	N213	教員室	本館棟	5	511	実験室	D	ソファ-			1	2050	900	680	
1980	稲福先生	分生研	4	N401	教員室	本館棟	5	512	実験室	D	既存タンホ-ル			30	550	350	410	