【琉球大学農学部 移設物品リスト(分生研・フィールド科学センター含)】(6工区復路移設物品リスト)

物品No.	担当者	移設元				移設先					ランク	物品名	ﾒｰｶｰ	型式	S/N	台数	寸法(mm)			重量物	電源					給水					排水					ガス									ダクト(排気)						耐震固定			備考
																					100V	200V			コンセント箇所	連結箇所	配管種別(口径)				箇所数	配管種別(口径)				箇所数	都市	特ガス								配管種別(口径)						壁	床	天井	
		建屋	階数	部屋番号	部屋名	学部	建屋	階数	部屋番号	部屋名							幅(W)	奥行(D)	高さ(H)		1φ A	1φ 1φ	3φ A				鋼管	塩ﾋﾞ管	フレキ管	チューブ他		鋼管	塩ﾋﾞ管	チューブ	ホース他			空気	炭酸	アルゴン	ヘリウム	酸素	窒素	水素	その他	塩ﾋﾞ管	ｽﾃﾝﾚｽ管	ｱﾙﾐﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ	塩ﾋﾞﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ	角ダクト	その他	壁	床	天井	
1	内藤先生	本館棟	1	135	ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾍﾟｰｽ	農学部	本館棟	3	305	教員室	D	ｽﾁｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ				10	1800	400	1760																																		
2	内藤先生	本館棟	1	135	ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾍﾟｰｽ	農学部	本館棟	3	305	教員室	D	ｽﾁｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ				1	1860	400	1870																																		
3	内藤先生	本館棟	1	135	ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾍﾟｰｽ	農学部	本館棟	3	304	実験室	D	ｽﾁｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ				1	1060	400	880																																		
4	内藤先生	本館棟	1	135	ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾍﾟｰｽ	農学部	本館棟	3	305	教員室	D	ｽﾁｰﾙ書庫				3	900	450	1470																																		
5	内藤先生	本館棟	1	135	ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾍﾟｰｽ	農学部	本館棟	3	304	実験室	D	木製棚				1	590	300	1140																																		
6	内藤先生	本館棟	1	135	ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾍﾟｰｽ	農学部	本館棟	3	302	教員室	D	両袖ﾃﾞｽｸ				1	1310	570	700																																		
7	内藤先生	本館棟	1	135	ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾍﾟｰｽ	農学部	本館棟	3	304	実験室	D	ｽﾁｰﾙ書庫				1	1760	400	2000																																		
8	内藤先生	本館棟	1	135	ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾍﾟｰｽ	農学部	本館棟	3	304	実験室	D	ｽﾁｰﾙ書庫				1	1760	400	1610																																		
9	内藤先生	本館棟	1	135	ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾍﾟｰｽ	農学部	本館棟	3	304	実験室	D	既存ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ				7	310	460	300																																		
10	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	479	実験室	農学部	本館棟	4	403	実験室	D	木製ﾃﾞｽｸ				1	1200	800	800																																		
11	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	479	実験室	農学部	本館棟	4	403	実験室	D	木製ﾗｯｸ				1	800	610	2000																																		
12	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	479	実験室	農学部	本館棟	4	403	実験室	D	木製棚				1	610	410	1100																																		
13	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	479	実験室	農学部	本館棟	4	403	実験室	D	長ﾃﾞｽｸ				1	1900	620	700																																		
14	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	479	実験室	農学部	本館棟	4	403	実験室	D	木製ﾃﾞｽｸ				1	1600	760	700																																		
15	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	479	実験室	農学部	本館棟	4	403	実験室	D	薬品保管庫	ｱｽﾜﾝ			1	450	720	900																																		
16	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	479	実験室	農学部	本館棟	4	403	実験室	C	定温乾燥機	島津製作所	P-50K		1	610	650	940																																		
17	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	479	実験室	農学部	本館棟	4	403	実験室	D	ｽﾁｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ				1	880	520	880																																		
18	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	479	実験室	農学部	本館棟	4	403	実験室	C	卓上ﾎﾞｰﾙ盤	ｱｰｸﾗﾝﾄﾞｻｶﾓﾄ(株)	GTTB-13SP		1	420	360	600																																		
19	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	479	実験室	農学部	本館棟	4	403	実験室	D	ﾃﾞｼｹｰﾀｰ				2	400	420	1230																																		
20	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	479	実験室	農学部	本館棟	4	403	実験室	D	ﾌﾟﾘﾝﾀｰ	OKI	C811dn		1	550	430	350																																		
21	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	479	実験室	農学部	本館棟	4	403	実験室	D	上記用架台				1	600	650	750																																		
22	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	479	実験室	農学部	本館棟	4	403	実験室	D	ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ				1	1280	600	1800																																		キャスター付
23	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	479	実験室	農学部	本館棟	4	403	実験室	D	台車				1	480	200	750																																		
24	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	479	実験室	農学部	本館棟	4	403	実験室	D	ﾒﾀﾙﾗｯｸ				1	1480	450	2230																																		
25	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	479	実験室	農学部	本館棟	4	403	実験室	D	冷凍冷蔵庫	ｼｬｰﾌﾟ	SJ-17T		1	450	500	1290																																		
26	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	479	実験室	農学部	本館棟	4	403	実験室	D	電子ﾚﾝｼﾞ	TWINBIRD	DR-4215型		1	450	280	260																																		
27	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	479	実験室	農学部	本館棟	4	403	実験室	D	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｹｰｽ				6	520	340	310																																		
28	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	479	実験室	農学部	本館棟	4	403	実験室	D	ｽｸﾘｰﾝ				1	140	210	2100																																		
29	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	479	実験室	農学部	本館棟	4	403	実験室	D	ｺﾞﾐ箱				2	270	420	580																																		
30	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	479	実験室	農学部	本館棟	4	403	実験室	D	ﾊﾟｿｺﾝ用ﾗｯｸ				1	1060	730	1440																																		
31	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	479	実験室	農学部	本館棟	4	403	実験室	D	ｽﾁｰﾙﾃﾞｽｸ				1	1200	750	800																																		
32	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	479	実験室	農学部	本館棟	4	403	実験室	D	ｽﾁｰﾙﾃﾞｽｸ				1	460	570	620																																		
33	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	479	実験室	農学部	本館棟	4	403	実験室	D	ﾎﾟﾘﾀﾝｸ				10	300	200	250																																		
34	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	479	実験室	農学部	本館棟	4	403	実験室	D	扇風機				1	400	350	600																																		
35	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	479	実験室	農学部	本館棟	4	403	実験室	D	ﾋｰﾀｰ	YUASA	YA-C977NR		1	300	300	700																																		
36	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	479	実験室	農学部	本館棟	4	403	実験室	D	木製棚				1	600	350	600																																		
37	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	479	実験室	農学部	本館棟	4	403	実験室	D	既存ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ				40	450	300	300																																		
38	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	479	実験室	農学部	本館棟	4	403	実験室	D	Sﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ				30	450	300	300																																		
39	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	479	実験室	農学部	本館棟	4	403	実験室	D	Mﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ				10	550	350	400																																		
40	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	473	院生室	農学部	本館棟	4	401	院生室	D	ｽﾁｰﾙﾃﾞｽｸ				1	1000	600	700																																		
41	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	473	院生室	農学部	本館棟	4	401	院生室	D	ｽﾁｰﾙﾃﾞｽｸ				1	1060	630	700																																		
42	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	473	院生室	農学部	本館棟	4	401	院生室	D	長ﾃﾞｽｸ				1	1800	600	700																																		

物品No.	担当者	移設元				移設先					ランク	物品名	メーカー	型式	S/N	台数	寸法(mm)			重量物	電源					給水					排水					ガス									ダクト(排気)						耐震固定			備考
																					100V	200V			コンセント箇所	直結箇所	配管種別(口径)				箇所数	配管種別(口径)				箇所数	都市	特ガス								配管種別(口径)									
																					1φ	1φ	3φ				鋼管	塩ビ管	フレキ管	チューブ他		鋼管	塩ビ管	チューブ	ホース他			空気	炭酸	アルゴン	ヘリウム	酸素	窒素	水素	その他	塩ビ管	スパイラル管	ステンレルミフレキ	塩ビフレキ	角ダクト	その他	壁	床	天井	
																					A	1φ	A																																
43	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	473	院生室	農学部	本館棟	4	401	院生室	D	ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ	BenQ			1	1170	500	500																																				
44	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	473	院生室	農学部	本館棟	4	401	院生室	D	冷凍冷蔵庫	ｼｬｰﾌﾟ	SJ-14M		1	470	500	1150																																				
45	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	473	院生室	農学部	本館棟	4	401	院生室	D	電子ﾚﾝｼﾞ	ｻﾝﾖｰ	EMO-S6		1	470	350	280																																				
46	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	473	院生室	農学部	本館棟	4	401	院生室	D	ﾃﾞｽｸﾁｪｱ				1	450	550	820																																				
47	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	478	居室	農学部	本館棟	4	402	教員室	D	ﾛｯｶｰ				1	610	520	1790																																				
48	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	478	居室	農学部	本館棟	4	402	教員室	D	ﾒﾀﾙﾗｯｸ				1	1500	450	2230																																				
49	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	478	居室	農学部	本館棟	4	402	教員室	D	木製ﾃﾞｽｸ				1	1500	600	700																																				
50	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	478	居室	農学部	本館棟	4	402	教員室	D	ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ	iiyama			1	800	500	500																																				
51	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	478	居室	農学部	本館棟	4	402	教員室	D	ﾌﾟﾘﾝﾀｰ	ﾌﾞﾗｻﾞｰ	HL-L8350CDW		1	410	480	320																																				
52	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	478	居室	農学部	本館棟	4	402	教員室	D	両袖ﾃﾞｽｸ				1	1160	700	700																																				
53	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	478	居室	農学部	本館棟	4	402	教員室	D	ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ	BenQ			1	900	500	530																																				
54	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	478	居室	農学部	本館棟	4	402	教員室	D	ﾊﾟｿｺﾝ用ﾗｯｸ				1	900	700	1230																																				
55	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	478	居室	農学部	本館棟	4	402	教員室	D	ﾓﾆﾀｰ	Apple			1	660	370	520																																				
56	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	478	居室	農学部	本館棟	4	402	教員室	D	ｽﾁｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ				2	450	620	1400																																				
57	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	478	居室	農学部	本館棟	4	402	教員室	D	ｽﾁｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ				1	1760	460	1760																																				
58	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	478	居室	農学部	本館棟	4	402	教員室	D	冷凍冷蔵庫	ｼｬｰﾌﾟ	SJ-14X		1	470	560	1130																																				
59	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	478	居室	農学部	本館棟	4	402	教員室	D	電子ﾚﾝｼﾞ	ｼｬｰﾌﾟ	RE-SX10		1	450	330	290																																				
60	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	478	居室	農学部	本館棟	4	402	教員室	D	ｽﾁｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ				1	460	620	720																																				
61	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	478	居室	農学部	本館棟	4	402	教員室	D	ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ				1	940	300	1830																																				
62	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	478	居室	農学部	本館棟	4	402	教員室	D	会議用ﾃｰﾌﾞﾙ				1	1800	750	700																																				
63	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	478	居室	農学部	本館棟	4	402	教員室	D	ﾃﾞｼｹｰﾀｰ				1	810	350	500																																				
64	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	478	居室	農学部	本館棟	4	402	教員室	D	ｵﾌｨｽﾁｪｱ				6	430	500	830																																				
65	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	478	居室	農学部	本館棟	4	402	教員室	D	Sﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ				20	450	300	300																																				
66	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	478	居室	農学部	本館棟	4	402	教員室	D	Mﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ				10	550	350	400																																				
67	ﾊﾞﾑ先生	本館棟	4	478	居室	農学部	本館棟	4	402	教員室	D	既存ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ				8	350	600	720																																				
68	ﾊﾞﾑ先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	201	居室	農学部	本館棟	4	401	院生室	D	ｽﾁｰﾙﾃﾞｽｸ				1	700	1400	700																																				
69	ﾊﾞﾑ先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	201	居室	農学部	本館棟	4	401	院生室	D	ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ				1	500	500	500																																				
70	ﾊﾞﾑ先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	201	居室	農学部	本館棟	4	401	院生室	D	棚				1	500	650	1270																																				
71	ﾊﾞﾑ先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	201	居室	農学部	本館棟	4	401	院生室	D	ﾌﾟﾘﾝﾀｰ	Brothers			1	400	400	250																																				
72	ﾊﾞﾑ先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	201	居室	農学部	本館棟	4	401	院生室	D	いす				1	500	500	900																																				
73	ﾊﾞﾑ先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	201	居室	農学部	本館棟	4	401	院生室	D	ｽﾁｰﾙﾃﾞｽｸ				2	650	1060	750																																				
74	ﾊﾞﾑ先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	201	居室	農学部	本館棟	4	401	院生室	D	いす				2	500	500	900																																				
75	事務部	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	1	101	会議室	農学部	本館棟	1,2	104～203	講義室	D	長ﾃﾞｽｸ				13	1500	470	700																																			キャスター付
76	事務部	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	1	101	会議室	農学部	本館棟	1,2	104～203	講義室	D	ｵﾌｨｽﾁｪｱ				26	460	400	150																																				
77	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	1	104	倉庫	農学部	本館棟	3	304	実験室	D	ｽﾁｰﾙﾗｯｸ				1	1580	470	1800																																				
78	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	1	104	倉庫	農学部	本館棟	3	304	実験室	D	既存ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ				81	310	460	300																																				
79	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	1	104	倉庫	農学部	本館棟	3	304	実験室	D	Sﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ				10	450	300	300																																				
80	和田先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	1	106	居室(技術職員)	農学部	本館棟	4	406	居室(技術職員)	D	冷蔵庫	AQUA	AQR-SD28F		1	560	640	1620																																				
81	和田先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	1	106	居室(技術職員)	農学部	本館棟	4	406	居室(技術職員)	D	ﾒﾀﾙﾗｯｸ				1	800	350	1260																																				
82	和田先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	1	106	居室(技術職員)	農学部	本館棟	4	406	居室(技術職員)	D	電子ﾚﾝｼﾞ	ｼｬｰﾌﾟ	RE-T3		1	460	350	250																																				
83	和田先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	1	106	居室(技術職員)	農学部	本館棟	4	406	居室(技術職員)	D	電気ﾎﾟｯﾄ	ﾀｲｶﾞｰ	PIS-A220		1	200	300	260																																				
84	和田先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	1	106	居室(技術職員)	農学部	本館棟	4	406	居室(技術職員)	D	食器乾燥機	象印	EY-FA50		1	400	300	320																																				
85	和田先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	1	106	居室(技術職員)	農学部	本館棟	4	406	居室(技術職員)	D	ﾌﾟﾘﾝﾀｰ	ﾘｺｰ	SPC250L		1	420	450	320																																				

物品No.	担当者	移設元				移設先					ランク	物品名	メーカー	型式	S/N	台数	寸法(mm)			重量物	電源					給水					排水					ガス									タクト(排気)						耐震固定			備考
																					100V	200V			コンセント箇所	直結箇所	配管種別(口径)				箇所数	配管種別(口径)				箇所数	都市	特ガス								配管種別(口径)									
																					1φ	1φ	3φ															空気	炭酸	アルゴン	ヘリウム	酸素	窒素	水素	その他	塩ビ管	スパイラル管	フルミキ	塩ビフレキ	角ダクト	その他	壁	床	天井	
																	(W)	(D)	(H)		A	1φ	A			鋼管	塩ビ管	フレキ管	チューブ他		鋼管	塩ビ管	チューブ	ホース他																						
86	和田先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	1	106	居室(技術職員)	農学部	本館棟	4	406	居室(技術職員)	D	片袖ｽﾁｰﾙﾃﾞｽｸ				1	1200	70	700																																				
87	和田先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	1	106	居室(技術職員)	農学部	本館棟	4	406	居室(技術職員)	D	ｵﾌｨｽﾁｪｱ				1	600	550	850																																				
88	和田先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	1	103	倉庫(技術職員)	農学部	本館棟	4	407	実験室	D	冷却器	EYELA	CCA-1301		1	300	500	560																																				
89	和田先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	1	103	倉庫(技術職員)	農学部	本館棟	4	407	実験室	D	机				1	1500	600	720																																				
90	和田先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	1	103	倉庫(技術職員)	農学部	本館棟	5	505	教員室	D	両袖ｽﾁｰﾙﾃﾞｽｸ				1	1400	700	710																																				
91	和田先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	1	103	倉庫(技術職員)	農学部	本館棟			未定	D	冷凍庫	Haier	JF-NC205A		1	940	530	900																																				
92	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	1	107	倉庫	農学部	本館棟	3	306	資料室	D	既存ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ				48	310	460	300																																				
93	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	1	108	倉庫	農学部	本館棟	3	306	資料室	D	既存ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ				100	310	460	300																																				
94	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	1	109	倉庫	農学部	本館棟	3	306	資料室	D	既存ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ				83	310	460	300																																				
95	事務部	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	1	110	倉庫	農学部	本館棟	1,2	104～203	講義室	D	ｵﾌｨｽﾁｪｱ				300	420	440	700																																				
96	事務部	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	1	110	倉庫	農学部	本館棟	1,2	104～203	講義室	D	長ﾃﾞｽｸ				76	1500	450	950																																			キャスター付
97	事務部	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	1	110	倉庫	農学部	本館棟	1,2	104～203	講義室	D	教卓				2	1000	450	1100																																				
98	事務部	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	1	110	倉庫	農学部	本館棟	1,2	104～203	講義室	D	教卓				5	900	450	900																																				
99	事務部	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	1	110	倉庫	農学部	本館棟	1,2	104～203	講義室	D	教壇				4	2100	1500	170																																				
100	事務部	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	1	110	倉庫	農学部	本館棟	1,2	104～203	講義室	D	教壇				4	1800	1020	100																																				
101	事務部	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	1	110	倉庫	農学部	本館棟	1,2	104～203	講義室	D	ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ				2	1280	230	1800																																			キャスター付
102	事務部	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	1	110	倉庫	農学部	本館棟	1,2	104～203	講義室	D	ｽﾁｰﾙﾃﾞｽｸ				2	1050	640	700																																				
103	事務部	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	1	110	倉庫	農学部	本館棟	1,2	104～203	講義室	D	ﾃﾞｽｸﾁｪｱ				2	450	550	820																																				
104	事務部	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	1	113	会議室	農学部	本館棟	1,2	104～203	講義室	D	長ﾃﾞｽｸ				21	1500	450	750																																			キャスター付
105	事務部	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	1	113	会議室	農学部	本館棟	1,2	104～203	講義室	D	ｵﾌｨｽﾁｪｱ				50	460	400	150																																				
106	事務部	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	1	113	会議室	農学部	本館棟	1,2	104～203	講義室	D	ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ				1	1280	230	1800																																			キャスター付
107	事務部	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	1	113	会議室	農学部	本館棟	1,2	104～203	講義室	D	ｽｸﾘｰﾝ				1	2450	150	150																																				
108	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	215	農業経済学研究室	農学部	本館棟	3	304	実験室	D	木製ﾃｰﾌﾞﾙ				10	1400	600	700																																				
109	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	215	農業経済学研究室	農学部	本館棟	3	304	実験室	D	ｽﾁｰﾙﾃﾞｽｸ				1	1060	640	750																																				
110	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	215	農業経済学研究室	農学部	本館棟	3	304	実験室	D	ｽﾁｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ				1	460	620	1400																																				
111	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	215	農業経済学研究室	農学部	本館棟	3	304	実験室	D	ｺﾞﾐ箱				1	450	360	600																																				
112	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	215	農業経済学研究室	農学部	本館棟	3	304	実験室	D	ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ				1	1900	550	1800																																			キャスター付
113	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	215	農業経済学研究室	農学部	本館棟	3	304	実験室	D	ｽｸﾘｰﾝ				1	1500	140	130																																				
114	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	215	農業経済学研究室	農学部	本館棟	3	304	実験室	D	ｵﾌｨｽﾁｪｱ				14	550	500	760																																				
115	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	215	農業経済学研究室	農学部	本館棟	3	304	実験室	D	掃除機	RINREI	RD-ECOⅡ		1	450	450	1200																																				
116	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	218	学生室	農学部	本館棟	3	301	院生室	D	ｽﾁｰﾙ書庫				1	860	400	1850																																				
117	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	218	学生室	農学部	本館棟	3	301	院生室	D	ｽﾁｰﾙﾃﾞｽｸ				1	1060	640	740																																				
118	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	218	学生室	農学部	本館棟	3	301	院生室	D	ﾓﾆﾀｰ	Apple			1	550	300	500																																				
119	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	218	学生室	農学部	本館棟	3	301	院生室	D	ﾚﾀｰｹｰｽ				1	310	400	660																																			キャスター付
120	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	218	学生室	農学部	本館棟	3	301	院生室	D	片袖ｽﾁｰﾙﾃﾞｽｸ				6	1000	700	700																																				
121	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	218	学生室	農学部	本館棟	3	301	院生室	D	脚立				1	430	100	1100																																				
122	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	218	学生室	農学部	本館棟	3	301	院生室	D	ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ				1	800	530	1590																																				
123	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	218	学生室	農学部	本館棟	3	301	院生室	D	ﾊﾟｿｺﾝ用ﾗｯｸ				1	800	700	1300																																				
124	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	218	学生室	農学部	本館棟	3	301	院生室	D	ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ	DELL			1	700	500	400																																				
125	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	218	学生室	農学部	本館棟	3	301	院生室	D	ﾌﾟﾘﾝﾀｰ	ﾌﾞﾗｻﾞｰ	HL-L5100N		1	360	400	250																																				
126	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	218	学生室	農学部	本館棟	3	301	院生室	D	ﾌﾟﾘﾝﾀｰ	ｷﾔﾉﾝ	MG6230		1	460	300	170																																				
127	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	218	学生室	農学部	本館棟	3	301	院生室	D	ｽﾁｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ				1	460	640	670																																				
128	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	218	学生室	農学部	本館棟	3	301	院生室	D	電子ﾚﾝｼﾞ	LG	MJ-60H5		1	460	330	280																																				

物品No.	担当者	移設元				移設先					ランク	物品名	メーカー	型式	S/N	台数	寸法(mm)			重量物	電源					給水					排水					ガス									ダクト(排気)						耐震固定			備考
																					100V	200V			コンセント箇所	直結箇所	配管種別(口径)				箇所数	配管種別(口径)				箇所数	都市	特ガス								配管種別(口径)									
																					1φ	1φ	3φ				鋼管	塩ビ管	フレキ管	チューブ他		鋼管	塩ビ管	チューブ	ホース他			空気	炭酸	アルゴン	ヘリウム	酸素	窒素	水素	その他	塩ビ管	スパイラル管	ミフレキ	塩ビフレキ	角ダクト	その他	壁	床	天井	
																					A	1φ	A																																
129	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	218	学生室	農学部	本館棟	3	301	院生室	D	冷凍冷蔵庫	ナショナル	NR-BB142J		1	480	520	110																																				
130	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	218	学生室	農学部	本館棟	3	301	院生室	D	ｽﾁｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ				1	450	630	1400																																				
131	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	218	学生室	農学部	本館棟	3	301	院生室	D	ｽﾁｰﾙ棚				1	800	250	1800																																				
132	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	218	学生室	農学部	本館棟	3	301	院生室	D	ｽﾁｰﾙﾃﾞｽｸ				1	1800	900	700																																				
133	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	218	学生室	農学部	本館棟	3	301	院生室	D	ｵﾌｨｽﾁｪｱ				10	530	550	700																																				
134	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	218	学生室	農学部	本館棟	3	301	院生室	D	既存ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ				20	310	460	300																																				
135	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	218	学生室	農学部	本館棟	3	301	院生室	D	Sﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ				10	450	300	300																																				
136	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	218	学生室	農学部	本館棟	3	301	院生室	D	Mﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ				5	550	350	400																																				
137	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	219	学生室	農学部	本館棟	3	301	院生室	D	ｽﾁｰﾙ書庫				1	880	400	1830																																				
138	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	219	学生室	農学部	本館棟	3	301	院生室	D	片袖ｽﾁｰﾙﾃﾞｽｸ				7	1000	700	700																																				
139	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	219	学生室	農学部	本館棟	3	301	院生室	D	ｽﾁｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ				4	450	620	1400																																				
140	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	219	学生室	農学部	本館棟	3	301	院生室	D	ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ				1	580	550	650																																				
141	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	219	学生室	農学部	本館棟	3	301	院生室	D	ﾌﾟﾘﾝﾀｰ				1	360	400	250																																				
142	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	219	学生室	農学部	本館棟	3	301	院生室	D	電子ﾚﾝｼﾞ				1	460	290	250																																				
143	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	219	学生室	農学部	本館棟	3	301	院生室	D	冷蔵庫				1	500	550	1280																																				
144	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	219	学生室	農学部	本館棟	3	301	院生室	D	ｿﾌｧｰ				1	1780	800	800																																				
145	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	219	学生室	農学部	本館棟	3	301	院生室	D	木製ﾃｰﾌﾞﾙ				1	450	900	450																																				
146	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	219	学生室	農学部	本館棟	3	301	院生室	D	ﾓﾆﾀｰ				1	470	180	4000																																				
147	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	219	学生室	農学部	本館棟	3	301	院生室	D	ﾌﾟﾘﾝﾀｰ				1	430	360	130																																				
148	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	219	学生室	農学部	本館棟	3	301	院生室	D	ｽﾁｰﾙﾃﾞｽｸ				1	1800	900	700																																				
149	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	219	学生室	農学部	本館棟	3	301	院生室	D	ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ				1	800	630	1590																																				
150	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	219	学生室	農学部	本館棟	3	301	院生室	D	木製棚				1	560	300	1180																																				
151	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	219	学生室	農学部	本館棟	3	301	院生室	D	ｽﾁｰﾙ書庫				1	880	400	1830																																				
152	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	219	学生室	農学部	本館棟	3	301	院生室	D	扇風機				1	400	300	650																																				
153	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	219	学生室	農学部	本館棟	3	301	院生室	D	ｵﾌｨｽﾁｪｱ				8	600	500	950																																				
154	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	219	学生室	農学部	本館棟	3	301	院生室	D	ｺﾞﾐ箱				1	500	360	600																																				
155	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	219	学生室	農学部	本館棟	3	301	院生室	D	既存ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ				7	310	460	300																																				
156	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	219	学生室	農学部	本館棟	3	301	院生室	D	Sﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ				20	450	300	300																																				
157	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	219	学生室	農学部	本館棟	3	301	院生室	D	Mﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ				5	550	350	400																																				
158	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	221	居室	農学部	本館棟	3	305	教員室	D	ｽﾁｰﾙ書庫				1	1760	400	1850																																				
159	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	221	居室	農学部	本館棟	3	305	教員室	D	食器棚				1	400	440	1280																																				
160	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	221	居室	農学部	本館棟	3	305	教員室	D	冷凍冷蔵庫	ｼｬｰﾌﾟ	SJ-14VM		1	480	500	1140																																				
161	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	221	居室	農学部	本館棟	3	305	教員室	D	電子ﾚﾝｼﾞ	ナショナル	NE-S340F		1	470	340	280																																				
162	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	221	居室	農学部	本館棟	3	305	教員室	D	ｽﾁｰﾙ書庫				1	880	400	1850																																				
163	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	221	居室	農学部	本館棟	3	305	教員室	D	ｽﾁｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ				1	880	400	940																																				
164	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	221	居室	農学部	本館棟	3	305	教員室	D	ｶﾞﾗｽｹｰｽ				1	460	320	870																																				
165	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	221	居室	農学部	本館棟	3	305	教員室	D	木製ﾃﾞｽｸ				1	1800	800	700																																				
166	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	221	居室	農学部	本館棟	3	305	教員室	D	ｼｭﾚｯﾀﾞｰ	ｺｸﾖ	KPS-MX250		1	420	350	600																																				
167	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	221	居室	農学部	本館棟	3	305	教員室	D	両袖ﾃﾞｽｸ				1	1600	800	700																																				
168	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	221	居室	農学部	本館棟	3	305	教員室	D	ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ	DELL			1	1200	600	500																																				
169	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	221	居室	農学部	本館棟	3	305	教員室	D	ﾌﾟﾘﾝﾀｰ	ｷﾔﾉﾝ	MP980		1	470	360	200																																				
170	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	221	居室	農学部	本館棟	3	305	教員室	D	ﾌﾟﾘﾝﾀｰ	ﾌﾞﾗｻﾞｰ	HL-L8360CDW		1	440	50	310																																				
171	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	221	居室	農学部	本館棟	3	305	教員室	D	ｽﾁｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ				1	400	800	700																																				

物品No.	担当者	移設元				移設先					ランク	物品名	メーカー	型式	S/N	台数	寸法(mm)			重量物	電源					給水					排水					ガス									ダクト(排気)						耐震固定			備考
																					100V	200V			コンセント箇所	直結箇所	配管種別(口径)				箇所数	配管種別(口径)				箇所数	都市	特ガス								配管種別(口径)									
																					1φ	1φ	3φ				鋼管	塩ビ管	フレキ管	チューブ他		鋼管	塩ビ管	チューブ	ホース他			空気	炭酸	アルゴン	ヘリウム	酸素	窒素	水素	その他	塩ビ管	スパイラル管	ステンレスフレキ	塩ビフレキ	角ダクト	その他	壁	床	天井	
																					A	1φ	A																																
172	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	221	居室	農学部	本館棟	3	305	教員室	D	ﾚﾀｰｹｰｽ				3	280	340	880																																				
173	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	221	居室	農学部	本館棟	3	305	教員室	D	ﾚﾀｰｹｰｽ				2	300	350	340																																				
174	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	221	居室	農学部	本館棟	3	305	教員室	D	扇風機				1	350	300	800																																				
175	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	221	居室	農学部	本館棟	3	305	教員室	D	ｵﾌｨｽﾁｪｱ				4	670	700	1180																																				
176	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	221	居室	農学部	本館棟	3	305	教員室	D	既存ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ				43	310	460	300																																				
177	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	221	居室	農学部	本館棟	3	305	教員室	D	Sﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ				20	450	300	300																																				
178	内藤先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	221	居室	農学部	本館棟	3	305	教員室	D	Mﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ				5	550	350	400																																				
179	酒井先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	223	学生室	農学部	本館棟	3	310	院生室	D	冷凍冷蔵庫	日立ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾗｲﾌﾌﾘｭｰｼｮﾝｽ	R-MVP220		1	600	600	1300																																				
180	酒井先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	223	学生室	農学部	本館棟	3	310	院生室	D	電子ﾚﾝｼﾞ	東芝	ER-BIBI01		1	450	320	280																																				
181	酒井先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	223	学生室	農学部	本館棟	3	310	院生室	D	ｶﾗｰﾎﾞｯｸｽ				3	440	300	900																																				
182	酒井先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	223	学生室	農学部	本館棟	3	310	院生室	D	片袖ｽﾁｰﾙﾃﾞｽｸ				2	1000	650	700																																				
183	酒井先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	223	学生室	農学部	本館棟	3	310	院生室	D	ﾓﾆﾀｰ	HP			1	380	150	400																																				
184	酒井先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	223	学生室	農学部	本館棟	3	310	院生室	D	ｽﾁｰﾙﾃﾞｽｸ				1	900	700	700																																				
185	酒井先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	223	学生室	農学部	本館棟	3	310	院生室	D	ﾓﾆﾀｰ				1	540	200	430																																				
186	酒井先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	223	学生室	農学部	本館棟	3	310	院生室	D	ﾓﾆﾀｰ				1	450	230	400																																				
187	酒井先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	223	学生室	農学部	本館棟	3	310	院生室	D	ﾊﾟｿｺﾝ用ﾗｯｸ				1	1000	800	1230																																				
188	酒井先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	223	学生室	農学部	本館棟	3	310	院生室	D	ﾌﾟﾘﾝﾀｰ	ｴﾌﾟｿﾝ	EW-M660FT		1	500	400	230																																				
189	酒井先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	223	学生室	農学部	本館棟	3	310	院生室	D	ﾊﾟｿｺﾝ用ﾗｯｸ				1	700	700	860																																				
190	酒井先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	223	学生室	農学部	本館棟	3	310	院生室	D	ｵﾌｨｽﾁｪｱ				1	450	450	850																																				
191	酒井先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	223	学生室	農学部	本館棟	3	310	院生室	D	ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ	DELL			5	400	500	430																																				
192	酒井先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	223	学生室	農学部	本館棟	3	310	院生室	D	既存ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ				6	410	360	300																																				
193	酒井先生	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟	2	223	学生室	農学部	本館棟	3	310	院生室	D	Sﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ				10	450	300	300																																				
194	和田先生	本館棟	5	545	有機化学実験室	農学部	本館棟	4	407	実験室	A	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ(ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝ)	島津製作所	CTO-10AC	C21033500434	1	540	450	730																																				
195	和田先生	本館棟	5	545	有機化学実験室	農学部	本館棟	4	407	実験室	A	上記付属装置	島津製作所	SPD-10A	C20993881237	1																																						
196	和田先生	本館棟	5	545	有機化学実験室	農学部	本館棟	4	407	実験室	A	上記付属装置	島津製作所	CDD-6A	C20613601649	1																																						
197	和田先生	本館棟	5	545	有機化学実験室	農学部	本館棟	4	407	実験室	A	上記付属装置	島津製作所	DGU-20A3	L20254711252	1																																						
198	和田先生	本館棟	5	545	有機化学実験室	農学部	本館棟	4	407	実験室	A	上記付属装置	島津製作所	LC-10AD	C20963503043	1																																						
199	和田先生	本館棟	5	545	有機化学実験室	農学部	本館棟	4	407	実験室	A	上記付属装置	島津製作所	LC-10AD	C20963502567	1																																						
200	和田先生	本館棟	5	545	有機化学実験室	農学部	本館棟	4	407	実験室	D	上記用付属ﾊﾟｿｺﾝ	三菱			1	500	400	450																																				
201	和田先生	本館棟	5	545	有機化学実験室	農学部	本館棟	4	407	実験室	D	上記付属ﾌﾟﾘﾝﾀｰ	EPSON	EP302		1	450	280	180																																				
202	和田先生	分生研	2	S202	実験室	農学部	本館棟	4	407	実験室	A	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ	Agilent Technologies Japan	7890B	US18093034	1	590	650	950																																				
203	和田先生	分生研	2	S202	実験室	農学部	本館棟	4	407	実験室	D	上記用付属ﾊﾟｿｺﾝ	HP			1	470	400	500																																				
204	和田先生	分生研	2	S202	実験室	農学部	本館棟	4	407	実験室	D	上記用付属ﾌﾟﾘﾝﾀｰ	ｴﾌﾟｿﾝ	EW-M630TW		1	380	350	180																																				
205	和田先生	分生研	2	S202	実験室	農学部	本館棟	4	407	実験室	D	上記用付属ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ				4	250	250	1450																		1		1		1	1												
206	和田先生	分生研	2	S202	実験室	農学部	本館棟	4	407	実験室	D	上記用付属ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ				2	583	350	1000																																				
207	高嶋先生	ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学	1	102	森林計画学教員研究室	農学部	本館棟	4	405	教員室	D	会議用ﾃｰﾌﾞﾙ				2	1800	750	700																																				
208	高嶋先生	ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学	1	102	森林計画学教員研究室	農学部	本館棟	4	405	教員室	D	両袖ﾃﾞｽｸ				1	1550	760	740																																				
209	高嶋先生	ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学	1	102	森林計画学教員研究室	農学部	本館棟	4	404	実験室	D	ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ				1	1250	600	1870																																			キャスター付
210	高嶋先生	ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学	1	102	森林計画学教員研究室	農学部	本館棟	4	404	実験室	D	ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ	DELL			2	400	500	400																																				
211	高嶋先生	ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学	1	102	森林計画学教員研究室	農学部	本館棟	4	405	教員室	D	冷蔵庫	MORITA	MR-12140D		1	480	460	1200																																				
212	高嶋先生	ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学	1	102	森林計画学教員研究室	農学部	本館棟	4	404	実験室	D	ｽﾁｰﾙ書庫				1	1500	400	870																																				
213	高嶋先生	ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学	1	102	森林計画学教員研究室	農学部	本館棟	4	405	教員室	D	ｽﾁｰﾙ書庫				1	880	400	870																																				
214	高嶋先生	ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学	1	102	森林計画学教員研究室	農学部	本館棟	4	404	実験室	D	ｵﾌｨｽﾁｪｱ				5	400	500	850																																				

物品No.	担当者	移設元				移設先					ランク	物品名	メーカー	型式	S/N	台数	寸法(mm)			重量物	電源					給水					排水					ガス									タクト(排気)						耐震固定			備考
		建屋	階数	部屋番号	部屋名	学部	建屋	階数	部屋番号	部屋名							幅(W)	奥行(D)	高さ(H)		100V 1φ A	200V 1φ 1φ A	200V 3φ A	コンセント箇所	直結箇所	配管種別(口径) 鋼管	塩ビ管	フレキ管	チューブ他	箇所数	配管種別(口径) 鋼管	塩ビ管	チューブ	ホース他	箇所数	都市	特ガス 空気	炭酸	アルゴン	ヘリウム	酸素	窒素	水素	その他	配管種別(口径) 塩ビ管	スパイラル管	ミフレキ	塩ビフレキ	角ダクト	その他	壁	床	天井	
216	高嶋先生	ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学	1	102	森林計画学教員研究室	農学部	本館棟	4	404	実験室	D	ｽﾁｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ				1	1780	520	900																																				
219	高嶋先生	ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学	1	102	森林計画学教員研究室	農学部	本館棟	4	405	教員室	D	Sﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ				10	450	300	300																																				
220	高嶋先生	ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学	1	102	森林計画学教員研究室	農学部	本館棟	4	405	教員室	D	Mﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ				5	550	350	400																																				
221	高嶋先生	ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学	1	01-1010	近代化試験室共同実験室	農学部	本館棟	4	404	実験室	D	片袖ｽﾁｰﾙﾃﾞｽｸ				1	1200	700	700																																				
222	高嶋先生	ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学	1	01-1011	近代化試験室共同実験室	農学部	本館棟	4	404	実験室	D	片袖ｽﾁｰﾙﾃﾞｽｸ				2	1000	700	700																																				
223	高嶋先生	ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学	1	01-1012	近代化試験室共同実験室	農学部	本館棟	4	404	実験室	D	両袖ﾃﾞｽｸ				1	1550	700	700																																				