【琉球大学農学部 移設物品リスト（教育学部健康栄養科学分野）】（6工区復路移設物品リスト）

物品No.	担当者	移設元					移設先					ランク	物品名	ﾒｰｶｰ	型式	S/N	台数	寸法(mm)			重量物	電源					給水					排水					ガス								ダクト(排気)						耐震固定			備考
		学部	建屋	階数	部屋番号	部屋名	学部	建屋	階数	部屋番号	部屋名							幅(W)	奥行(D)	高さ(H)		100V	200V				配管種別(口径)				箇所数	配管種別(口径)				箇所数	都市	特ガス								配管種別(口径)						壁	床	天井	
																						1φ A	1φ 1φ	3φ A	コンセント箇所	直結箇所	鋼管	塩ビ管	フレキ管	チューブ他		鋼管	塩ビ管	チューブ	ホース他			空気	炭酸	アルゴン	ヘリウム	酸素	窒素	水素	その他	塩ビ管	ハイイラ管	アルミフレキ	塩ビフレキ	角ダクト	その他				
224	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	302	精密機器室	農学部	本館棟	5	507	実験室	D	ｸｰﾗｰﾎﾞｯｸｽ				1	600	340	380																																		
225	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	302	精密機器室	農学部	本館棟	5	507	実験室	C	倒立型位相差培養顕微鏡	ｵﾘﾝﾊﾟｽ	CK2		1	300	480	500																																		
226	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	302	精密機器室	農学部	本館棟	5	507	実験室	A	実体顕微鏡	ｵﾘﾝﾊﾟｽ	SZX12	9K07718	1	330	280	550																																	
227	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	302	精密機器室	農学部	本館棟	5	507	実験室	C	三眼生物顕微鏡	協和光学	MEDILUX-20		2	230	300	430																																		
228	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	302	精密機器室	農学部	本館棟	5	507	実験室	C	電子天秤	VIBRA	HS660		1	190	220	80																																		
229	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	302	精密機器室	農学部	本館棟	5	507	実験室	C	電子天秤	島津製作所	EB-620S		1	200	320	120																																		
230	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	302	精密機器室	農学部	本館棟	5	507	実験室	A	分光光度計	Biochrom	Ultrospec2100PRO	84203	1	500	380	180																																		
231	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	302	精密機器室	農学部	本館棟	5	507	実験室	C	電子天秤	島津製作所	AEX-200B		1	220	400	320																																		
232	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	302	精密機器室	農学部	本館棟	5	507	実験室	C	電子天秤	ﾒﾄﾗｰﾄﾚﾄﾞ	AG245		1	190	320	320																																		
233	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	302	精密機器室	農学部	本館棟	5	507	実験室	C	微量高速遠心機	ﾄﾐｰ精工	MCX150		1	300	360	310																																		
234	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	302	精密機器室	農学部	本館棟	5	507	実験室	C	GeneAmp PCR	Applied Biosystems	9700		1	330	400	250																																		
235	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	302	精密機器室	農学部	本館棟	5	507	実験室	C	吸光ﾏｲｸﾛﾌﾟﾚｰﾄﾘｰﾀﾞｰ	TECAN	SUNRISE-BASIC		1	290	350	200																																		
236	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	302	精密機器室	農学部	本館棟	5	507	実験室	D	ﾋｰﾀｰ	ｴｯﾍﾟﾝﾄﾞﾙﾌ	記載無し		1	220	270	230																																		
237	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	302	精密機器室	農学部	本館棟	5	507	実験室	C	遠心機	ｸﾎﾞﾀ	KH-120MJ		1	290	380	330																																		
238	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	302	精密機器室	農学部	本館棟	5	507	実験室	C	電子天秤	島津製作所	AUX120		1	230	340	370																																		
239	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	302	精密機器室	農学部	本館棟	5	507	実験室	C	ﾃﾞｼｹｰﾀｰ				8	340	340	430																																		
240	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	302	精密機器室	農学部	本館棟	5	507	実験室	D	既存ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ				10	350	600	720																																		
241	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	302	精密機器室	農学部	本館棟	5	507	実験室	D	Sﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ				100	450	300	300																																		
242	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	302	精密機器室	農学部	本館棟	5	507	実験室	D	Mﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ				30	550	350	400																																		
243	井口先生	教育学部	教育学部棟	3	302	精密機器室	農学部	本館棟	5	504	実験室	A	凍結含浸機器	山電	RE-33005-2	4124086	1	540	470	440																																		2N
244	井口先生	教育学部	教育学部棟	3	302	精密機器室	農学部	本館棟	5	504	実験室	A	上記用付属ｽﾋﾟｰﾄﾞｺﾝﾄﾛｰﾗｰ	山電	RPC-3305	6424001	1	540	470	440																																		200gf
245	井口先生	教育学部	教育学部棟	3	302	精密機器室	農学部	本館棟	5	504	実験室	A	上記用付属機器	山電	RE-33005-2	2824170	1	540	470	440																																		20kgf
246	井口先生	教育学部	教育学部棟	3	302	精密機器室	農学部	本館棟	5	504	実験室	A	上記用付属機器	山電	HC-3305	4224080	1	540	470	440																																		
247	健康栄養技術職員	教育学部	教育学部棟	3	303	実験準備室	農学部	本館棟	4	407	実験室	D	ｽﾁｰﾙ書庫				1	880	400	1800																																		
248	健康栄養技術職員	教育学部	教育学部棟	3	303	実験準備室	農学部	本館棟	4	407	実験室	D	ﾛｯｶｰ				2	450	520	1800																																		
249	健康栄養技術職員	教育学部	教育学部棟	3	303	実験準備室	農学部	本館棟	4	407	実験室	D	ﾚﾀｰｹｰｽ				1	630	400	870																																		
250	健康栄養技術職員	教育学部	教育学部棟	3	303	実験準備室	農学部	本館棟	4	407	実験室	D	両袖ﾃﾞｽｸ				1	1600	720	700																																		
251	健康栄養技術職員	教育学部	教育学部棟	3	303	実験準備室	農学部	本館棟	4	407	実験室	D	ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ	iiyama			1	1000	500	400																																		
252	健康栄養技術職員	教育学部	教育学部棟	3	303	実験準備室	農学部	本館棟	4	407	実験室	D	両袖ﾃﾞｽｸ				1	1600	800	700																																		
253	健康栄養技術職員	教育学部	教育学部棟	3	303	実験準備室	農学部	本館棟	4	407	実験室	D	ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ	iiyama			1	1600	500	440																																		
254	健康栄養技術職員	教育学部	教育学部棟	3	303	実験準備室	農学部	本館棟	4	407	実験室	D	ﾃﾞｽｸｻｲﾄﾞﾜｺﾞﾝ				1	400	600	600																																		
255	健康栄養技術職員	教育学部	教育学部棟	3	303	実験準備室	農学部	本館棟	4	407	実験室	D	木製ﾃﾞｽｸ				1	1800	600	700																																		
256	健康栄養技術職員	教育学部	教育学部棟	3	303	実験準備室	農学部	本館棟	4	407	実験室	D	ﾌﾟﾘﾝﾀｰ	ﾌﾞﾗｻﾞｰ	MFC-J6995CDW		1	570	600	380																																		
257	健康栄養技術職員	教育学部	教育学部棟	3	303	実験準備室	農学部	本館棟	4	407	実験室	D	本棚				1	550	260	560																																		
258	健康栄養技術職員	教育学部	教育学部棟	3	303	実験準備室	農学部	本館棟	4	407	実験室	D	ｼｭﾚｯﾀﾞｰ	ｱｲﾘｽｵｰﾔﾏ	AFS150C-H		1	430	340	500																																		
259	健康栄養技術職員	教育学部	教育学部棟	3	303	実験準備室	農学部	本館棟	4	407	実験室	D	ｽﾁｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ				1	1760	400	2640																																		
260	健康栄養技術職員	教育学部	教育学部棟	3	303	実験準備室	農学部	本館棟	4	407	実験室	D	ｽﾁｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ				1	1760	400	1760																																		
261	健康栄養技術職員	教育学部	教育学部棟	3	303	実験準備室	農学部	本館棟	4	407	実験室	D	ﾜｺﾞﾝ				1	450	700	840																																		
262	健康栄養技術職員	教育学部	教育学部棟	3	303	実験準備室	農学部	本館棟	4	407	実験室	D	木製ﾃﾞｽｸ				1	1200	740	700																																		
263	健康栄養技術職員	教育学部	教育学部棟	3	303	実験準備室	農学部	本館棟	4	407	実験室	D	長ﾃﾞｽｸ				1	1800	600	700																																		
264	健康栄養技術職員	教育学部	教育学部棟	3	303	実験準備室	農学部	本館棟	4	407	実験室	D	ｵﾌｨｽﾁｪｱ				7	600	570	1160																																		
265	健康栄養技術職員	教育学部	教育学部棟	3	303	実験準備室	農学部	本館棟	4	407	実験室	D	Sﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ				60	450	300	300																																		

物品No.	担当者	移設元					移設先					ランク	物品名	メーカー	型式	S/N	台数	寸法(mm)			重量物	電源					給水					排水					ガス									ダクト(排気)						耐震固定			備考
																						100V	200V				配管種別(口径)				箇所数	配管種別(口径)				箇所数		特ガス								配管種別(口径)									
																						1φ	1φ	3φ	コンセント箇所	直結箇所	鋼管	塩ビ管	フレキ管	チューブ他		鋼管	塩ビ管	チューブ	ホース他		都市	空気	炭酸	アルゴン	ヘリウム	酸素	窒素	水素	その他	塩ビ管	スパイラル管	アルミフレキ	塩ビフレキ	角ダクト	その他	壁	床	天井	
																						A	1φ	A																															
266	健康栄養技術職員	教育学部	教育学部棟	3	303	実験準備室	農学部	本館棟	4	407	実験室	D	Mダンボール				10	550	350	400																																				
267	健康栄養技術職員	教育学部	教育学部棟	3	304	食品学実験室	農学部	本館棟	4	407	実験室	D	靴箱				1	860	240	970																																				
268	健康栄養技術職員	教育学部	教育学部棟	3	304	食品学実験室	農学部	本館棟	4	407	実験室	D	カラーボックス				1	370	50	170																																				
269	健康栄養技術職員	教育学部	教育学部棟	3	304	食品学実験室	農学部	本館棟	4	407	実験室	A	電子天秤	島津製作所	TW423N	D477130271	1	200	280	240																																			
270	健康栄養技術職員	教育学部	教育学部棟	3	304	食品学実験室	農学部	本館棟	4	407	実験室	A	電子天秤	島津製作所	AUX220	D449540277	1	200	350	340																																			
271	健康栄養技術職員	教育学部	教育学部棟	3	304	食品学実験室	農学部	本館棟	4	407	実験室	A	電子天秤	島津製作所	EB-280	29705	1	220	410	300																																			
272	健康栄養技術職員	教育学部	教育学部棟	3	304	食品学実験室	農学部	本館棟	4	407	実験室	B	顕微鏡	ニコン	記載無し	121314	1	300	300	440																																			
273	健康栄養技術職員	教育学部	教育学部棟	3	304	食品学実験室	農学部	本館棟	4	407	実験室	C	デシケーター				5	250	250	200																																				
274	健康栄養技術職員	教育学部	教育学部棟	3	304	食品学実験室	農学部	本館棟	4	407	実験室	C	定温乾燥器	アズワン	EO-450B		1	550	540	780																																				
275	健康栄養技術職員	教育学部	教育学部棟	3	304	食品学実験室	農学部	本館棟	4	407	実験室	C	ストマッカー	オルガノ	Lab Blender400		1	230	440	290																																				
276	健康栄養技術職員	教育学部	教育学部棟	3	304	食品学実験室	農学部	本館棟	4	407	実験室	D	薬品保管庫				1	530	510	1100																																				
277	健康栄養技術職員	教育学部	教育学部棟	3	304	食品学実験室	農学部	本館棟	4	133	実験室	C	マッフル炉	ISUZU			1	410	570	420																																				
278	健康栄養技術職員	教育学部	教育学部棟	3	304	食品学実験室	農学部	本館棟	4	407	実験室	C	クールインキュベーター	記載無し			1	330	430	470																																				
279	健康栄養技術職員	教育学部	教育学部棟	3	304	食品学実験室	教育学部	本館棟	3	341	実験室	A	蒸留水製造装置	アドバンテック東洋	GS-200	4743	1	600	450	780																																			
280	健康栄養技術職員	教育学部	教育学部棟	3	304	食品学実験室	農学部	本館棟	4	407	実験室	C	乾熱滅菌機	アズワン	KM-450B		1	550	570	980																																				
281	健康栄養技術職員	教育学部	教育学部棟	3	304	食品学実験室	農学部	本館棟	4	407	実験室	C	恒温器	ヤマト科学	IC-63		1	700	640	890																																				
282	健康栄養技術職員	教育学部	教育学部棟	3	304	食品学実験室	農学部	本館棟	4	407	実験室	C	インキュベーター	サンヨー	NIR-151		1	700	540	920																																				
283	健康栄養技術職員	教育学部	教育学部棟	3	304	食品学実験室	農学部	本館棟	4	407	実験室	C	小型高圧蒸気滅菌器	SAKURA	ASV-3022		1	570	450	1150		20A																																	三つ又コンセント
284	健康栄養技術職員	教育学部	教育学部棟	3	304	食品学実験室	農学部	本館棟	4	407	実験室	C	高圧蒸気滅菌器	ALP	KT-2346		1	370	300	750		12A																																	
285	健康栄養技術職員	教育学部	教育学部棟	3	304	食品学実験室	農学部	本館棟	4	407	実験室	C	ケルダール分解装置	柴田科学	SE-6		1	560	300	400																																				
286	健康栄養技術職員	教育学部	教育学部棟	3	304	食品学実験室	農学部	本館棟	4	407	実験室	D	薬品庫	島津製作所			1	680	590	800																																				
287	健康栄養技術職員	教育学部	教育学部棟	3	304	食品学実験室	農学部	本館棟	4	407	実験室	D	薬品庫	島津製作所			1	440	590	800																																				
288	健康栄養技術職員	教育学部	教育学部棟	3	304	食品学実験室	農学部	本館棟	4	407	実験室	D	扇風機				1	350	200	1180																																				
289	健康栄養技術職員	教育学部	教育学部棟	3	304	食品学実験室	農学部	本館棟	2	204	フリーザー室	C	フリーザー	サンヨー	MDF-330		1	600	600	1650																																			フリーザー室行き(204?)
290	健康栄養技術職員	教育学部	教育学部棟	3	304	食品学実験室	農学部	本館棟	4	407	実験室	D	ドライングシェルフ				1	800	510	1670																																				
291	健康栄養技術職員	教育学部	教育学部棟	3	304	食品学実験室	農学部	本館棟	4	407	実験室	D	教壇				1	750	550	800																																				
292	健康栄養技術職員	教育学部	教育学部棟	3	304	食品学実験室	農学部	本館棟	4	407	実験室	D	電子レンジ	ナショナル	NE-H2		1	490	370	310																																				
293	健康栄養技術職員	教育学部	教育学部棟	3	304	食品学実験室	農学部	本館棟	4	407	実験室	C	ソクスレー	池本理化工業(株)			1	970	280	800									○	1																										
294	健康栄養技術職員	教育学部	教育学部棟	3	304	食品学実験室	農学部	本館棟	4	407	実験室	D	ガスコンロ				1	290	320	120																1																			
295	健康栄養技術職員	教育学部	教育学部棟	3	304	食品学実験室	農学部	本館棟	4	407	実験室	D	ホワイトボード				1	1880	560	1800																																				
296	健康栄養技術職員	教育学部	教育学部棟	3	304	食品学実験室	農学部	本館棟	4	407	実験室	D	ラボチェア				10	300	300	450																																				
297	健康栄養技術職員	教育学部	教育学部棟	3	304	食品学実験室	農学部	本館棟	4	407	実験室	D	Sダンボール				80	450	300	300																																				
298	健康栄養技術職員	教育学部	教育学部棟	3	304	食品学実験室	農学部	本館棟	4	407	実験室	D	Mダンボール				20	550	350	400																																				
299	健康栄養技術職員	教育学部	教育学部棟	3	304	食品学実験室	農学部	本館棟	4	407	実験室	C	自作蒸留装置				1	230	300	650																																				
300	井口先生	教育学部	教育学部棟	3	305	教官室	農学部	本館棟	5	505	教員室	D	冷蔵庫	日立	R-27AS		1	540	600	1500																																				
301	井口先生	教育学部	教育学部棟	3	305	教官室	農学部	本館棟	5	505	教員室	D	木製デスク				1	1500	450	700																																				
302	井口先生	教育学部	教育学部棟	3	305	教官室	農学部	本館棟	5	505	教員室	D	レターケース				1	900	400	700																																				
303	井口先生	教育学部	教育学部棟	3	305	教官室	農学部	本館棟	5	505	教員室	D	スチール書庫				1	880	400	1790																																				
304	井口先生	教育学部	教育学部棟	3	305	教官室	農学部	本館棟	5	505	教員室	D	スチール書庫				1																																						
305	井口先生	教育学部	教育学部棟	3	305	教官室	農学部	本館棟	5	505	教員室	D	両袖デスク				1	1630	700	700																																				
306	井口先生	教育学部	教育学部棟	3	305	教官室	農学部	本館棟	5	505	教員室	D	デスクトップパソコン	NEC			1	1000	600	400																																				
307	井口先生	教育学部	教育学部棟	3	305	教官室	農学部	本館棟	5	505	教員室	D	シュレッダー	アイリスオーヤマ	AFS150C		1	430	340	490																																				
308	井口先生	教育学部	教育学部棟	3	305	教官室	農学部	本館棟	5	505	教員室	D	パソコン用ラック				1	1200	700	1300																																				

物品No.	担当者	移設元					移設先					ランク	物品名	メーカー	型式	S/N	台数	寸法(mm)			重量物	電源					給水					排水					カス									ダクト(排気)						耐震固定			備考
																						100V	200V				配管種別(口径)				箇所数	配管種別(口径)				箇所数	特ガス									配管種別(口径)											
																						1φ	1φ	3φ	コンセント箇所	直結箇所																															
																						A	1φ	A			鋼管	塩ビ管	フレキ管	チューブ他		鋼管	塩ビ管	チューブ	ホース他		都市	空気	炭酸	アルゴン	ヘリウム	酸素	窒素	水素	その他	塩ビ管	スパイラル管	アルミフレキ	塩ビフレキ	角ダクト	その他	壁	床	天井	
309	井口先生	教育学部	教育学部棟	3	305	教官室	農学部	本館棟	5	505	教員室	D	ﾌﾟﾘﾝﾀｰ	ﾌﾞﾗｻﾞｰ	MFC-J6995CDW		1	580	600	370																																					
310	井口先生	教育学部	教育学部棟	3	305	教官室	農学部	本館棟	5	505	教員室	D	ｽﾁｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ				2	450	630	1410																																					
311	井口先生	教育学部	教育学部棟	3	305	教官室	農学部	本館棟	5	505	教員室	D	ｽﾁｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ				1	1790	400	1760																																					
312	井口先生	教育学部	教育学部棟	3	305	教官室	農学部	本館棟	5	505	教員室	D	ﾛｯｶｰ				1	450	520	1790																																					
313	井口先生	教育学部	教育学部棟	3	306	研究室	農学部	本館棟	5	505	教員室	D	ｽﾁｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ				1	1800	400	1760																																					
314	井口先生	教育学部	教育学部棟	3	306	研究室	農学部	本館棟	5	505	教員室	D	ｽﾁｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ				1	880	400	1790																																					
315	井口先生	教育学部	教育学部棟	3	307	研究室	農学部	本館棟	5	505	教員室	D	ｽﾁｰﾙﾃﾞｽｸ				2	1000	700	700																																					
316	井口先生	教育学部	教育学部棟	3	307	研究室	農学部	本館棟	5	505	教員室	D	ｵﾌｨｽﾁｪｱ				2	440	500	800																																					
317	井口先生	教育学部	教育学部棟	3	307	研究室	農学部	本館棟	5	505	教員室	D	ｽﾁｰﾙﾃﾞｽｸ				1																																							
318	井口先生	教育学部	教育学部棟	3	305	教官室	農学部	本館棟	5	504	実験室	B	ｽﾃﾝﾚｽ流し台				1	600	1500	850							○			1																											IH付き
319	井口先生	教育学部	教育学部棟	3	306	調理室	農学部	本館棟	5	504	教員室	D	電子ﾚﾝｼﾞ				1																																							
320	宮城先生	教育学部	教育学部棟	3	308	教官室	農学部	本館棟	5	502	教員室	D	ｽﾁｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ				2	1760	400	2650																																					
321	宮城先生	教育学部	教育学部棟	3	308	教官室	農学部	本館棟	5	502	教員室	D	ﾜｺﾞﾝ				1	860	420	1170																																					
322	宮城先生	教育学部	教育学部棟	3	308	教官室	農学部	本館棟	5	502	教員室	D	冷蔵庫	ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ	NR-B172W		1	470	470	1300																																					
323	宮城先生	教育学部	教育学部棟	3	308	教官室	農学部	本館棟	5	502	教員室	D	電子ﾚﾝｼﾞ	ｼｬｰﾌﾟ	RE-T2		1	760	360	270																																					
325	宮城先生	教育学部	教育学部棟	3	308	教官室	農学部	本館棟	5	502	教員室	D	ｽﾁｰﾙ戸棚				1	880	400	1790																																					
326	宮城先生	教育学部	教育学部棟	3	308	教官室	農学部	本館棟	5	502	教員室	D	折り畳みﾃﾞｽｸ				1	1800	450	70																																					
327	宮城先生	教育学部	教育学部棟	3	308	教官室	農学部	本館棟	5	502	教員室	D	本棚				1	900	240	600																																					
328	宮城先生	教育学部	教育学部棟	3	308	教官室	農学部	本館棟	5	502	教員室	D	ﾌﾟﾘﾝﾀｰ	ｴﾌﾟｿﾝ	PX-1700F		1	560	480	360																																					
329	宮城先生	教育学部	教育学部棟	3	308	教官室	農学部	本館棟	5	502	教員室	D	ﾛｯｶｰ				1	460	620	1070																																					
330	宮城先生	教育学部	教育学部棟	3	308	教官室	農学部	本館棟	5	502	教員室	D	ﾛｯｶｰ				1	460	620	1400																																					
331	宮城先生	教育学部	教育学部棟	3	308	教官室	農学部	本館棟	5	502	教員室	D	ｽﾁｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ				1	880	400	2670																																					
332	宮城先生	教育学部	教育学部棟	3	308	教官室	農学部	本館棟	5	502	教員室	D	ﾛｯｶｰ				1	450	510	1790																																					
333	宮城先生	教育学部	教育学部棟	3	308	教官室	農学部	本館棟	5	502	教員室	D	ﾃﾞｽｸ				1	1600	700	700																																					
334	宮城先生	教育学部	教育学部棟	3	308	教官室	農学部	本館棟	5	502	教員室	D	ｵﾌｨｽﾁｪｱ				3	500	650	1040																																					
335	宮城先生	教育学部	教育学部棟	3	308	教官室	農学部	本館棟	5	502	教員室	D	木製ﾃﾞｽｸ				1	1220	930	700																																					
336	宮城先生	教育学部	教育学部棟	3	308	教官室	農学部	本館棟	5	502	教員室	D	ﾃﾞｽｸ				1	1800	450	700																																					
337	宮城先生	教育学部	教育学部棟	3	308	教官室	農学部	本館棟	5	502	教員室	D	食器棚				1	1100	600	1900																																					
338	宮城先生	教育学部	教育学部棟	3	308	教官室	農学部	本館棟	5	502	教員室	D	Sﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ				50	450	300	300																																					
339	宮城先生	教育学部	教育学部棟	3	308	教官室	農学部	本館棟	5	502	教員室	D	Mﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ				10	550	350	400																																					
340	宮城先生	教育学部	教育学部棟	3	309	栄美指導実習室	農学部	本館棟	5	503	実験室	D	木製棚				1	1800	460	1810																																					
341	宮城先生	教育学部	教育学部棟	3	309	栄美指導実習室	農学部	本館棟	5	503	実験室	D	電子ﾚﾝｼﾞ	日立	MRO-RY3000		1	500	400	400																																					
342	宮城先生	教育学部	教育学部棟	3	309	栄美指導実習室	農学部	本館棟	5	503	実験室	A	蒸留水製造装置	ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｸ東洋	GS-200	5307	1	600	450	780																																				
343	宮城先生	教育学部	教育学部棟	3	309	栄美指導実習室	農学部	本館棟	5	503	実験室	D	ｽﾁｰﾙﾗｯｸ				1	550	350	780																																					
344	宮城先生	教育学部	教育学部棟	3	309	栄美指導実習室	農学部	本館棟	5	503	実験室	D	木製ﾗｯｸ				1	750	480	1600																																					
345	宮城先生	教育学部	教育学部棟	3	309	栄美指導実習室	農学部	本館棟	5	503	実験室	D	木製ﾜｺﾞﾝ				1	600	340	740																																					
346	宮城先生	教育学部	教育学部棟	3	309	栄美指導実習室	農学部	本館棟	5	503	実験室	D	冷蔵庫	日立	R-F51M3		1	680	670	1100																																					
347	宮城先生	教育学部	教育学部棟	3	309	栄美指導実習室	農学部	本館棟	5	503	実験室	C	ﾌﾘｰｻﾞｰ				1	820	670	1570																																					アメリカ製
348	宮城先生	教育学部	教育学部棟	3	309	栄美指導実習室	農学部	本館棟	5	503	実験室	D	作業台				1	780	600	800																																					
349	宮城先生	教育学部	教育学部棟	3	309	栄美指導実習室	農学部	本館棟	5	503	実験室	D	Sﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ				20	450	300	300																																					
350	宮城先生	教育学部	教育学部棟	3	309	栄美指導実習室	農学部	本館棟	5	503	実験室	C	ﾏｯﾌﾙ炉	ﾔﾏﾄ科学	FM-31		1	440	510	660																																					
351	宮城先生	教育学部	教育学部棟	3	309	栄美指導実習室	農学部	本館棟	5	503	実験室	D	ｽﾁｰﾙﾃﾞｽｸ				1	400	800	710																																					
352	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	340	教官研究室	農学部	本館棟	5	506	教員室	D	ﾃﾞｽｸ				3	1800	600	700																																					

物品No.	担当者	移設元					移設先					ランク	物品名	メーカー	型式	S/N	台数	寸法(mm)			重量物	電源					給水					排水					ガス								ダクト(排気)						耐震固定			備考
																						100V	200V				配管種別(口径)				箇所数	配管種別(口径)				箇所数	都市	特ガス							配管種別(口径)									
																						1φ	1φ	3φ	コンセント箇所	直結箇所	鋼管	塩ビ管	フレキ管	チューブ他		鋼管	塩ビ管	チューブ	ホース他			空気	炭酸	アルゴン	ヘリウム	酸素	窒素	水素	その他	塩ビ管	スパイラル管	アルミフレキ	塩ビフレキ	角ダクト	その他	壁	床	天井	
		学部	建屋	階数	部屋番号	部屋名	学部	建屋	階数	部屋番号	部屋名							幅(W)	奥行(D)	高さ(H)		A	1φ	A																														
353	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	340	教官研究室	農学部	本館棟	5	506	教員室	D	電子ﾚﾝｼﾞ	東芝	ER-ND7		1	470	430	350																																		
354	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	340	教官研究室	農学部	本館棟	5	506	教員室	D	ﾄｰｽﾀｰ	無印	MJ-OTL10A		1	230	260	320																																		
355	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	340	教官研究室	農学部	本館棟	5	506	教員室	D	ﾌﾟﾘﾝﾀｰ	ｷﾔﾉﾝ			1	470	560	330																																		
356	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	340	教官研究室	農学部	本館棟	5	506	教員室	D	本棚				1	900	250	570																																		
357	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	340	教官研究室	農学部	本館棟	5	506	教員室	D	両袖ﾃﾞｽｸ				1	1600	700	700																																		
358	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	340	教官研究室	農学部	本館棟	5	506	教員室	D	ﾛｯｶｰ				1	450	550	1800																																		
359	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	340	教官研究室	農学部	本館棟	5	506	教員室	D	ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ				1	880	400	1770																																		
360	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	340	教官研究室	農学部	本館棟	5	506	教員室	D	ｽﾁｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ				1	880	400	1800																																		
361	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	340	教官研究室	農学部	本館棟	5	506	教員室	D	ﾛｯｶｰ				1	460	620	1400																																		
362	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	340	教官研究室	農学部	本館棟	5	506	教員室	D	冷蔵庫	ｼｬｰﾌﾟ	SS-D17B-S		1	480	520	1290																																		
363	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	340	教官研究室	農学部	本館棟	5	506	教員室	D	ﾜｺﾞﾝ				1	800	500	670																																		
364	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	340	教官研究室	農学部	本館棟	5	506	教員室	D	ﾜｺﾞﾝ				1	230	290	760																																		
365	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	340	教官研究室	農学部	本館棟	5	506	教員室	D	ｵﾌｨｽﾁｪｱ				10	630	580	1040																																		
366	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	340	教官研究室	農学部	本館棟	5	506	教員室	D	Sﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ				50	450	300	300																																		
367	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	340	教官研究室	農学部	本館棟	5	506	教員室	D	Mﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ				10	550	350	400																																		
368	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	341	栄養学実験室	農学部	本館棟	5	507	実験室	C	ﾌﾘｰｻﾞｰ	ABITELAX	ACF-502C		1	970	580	900																																		
369	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	341	栄養学実験室	農学部	本館棟	5	507	実験室	D	薬品庫				2	900	450	1800																																		
370	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	341	栄養学実験室	農学部	本館棟	5	507	実験室	C	微量高速遠心機	ﾄﾐｰ精工	MRX-152		2	370	460	860																																		
371	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	341	栄養学実験室	農学部	本館棟	5	507	実験室	D	ﾋﾟﾍﾟｯﾄ入れ				1	390	550	380																																		
372	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	341	栄養学実験室	農学部	本館棟	5	507	実験室	D	ｽﾁｰﾙﾗｯｸ				1	1200	460	980																																		
373	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	341	栄養学実験室	農学部	本館棟	5	507	実験室	D	ﾃﾞｽｸ				3	1200	700	700																																		
374	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	341	栄養学実験室	農学部	本館棟	5	507	実験室	D	台車				3	900	600	140																																		
375	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	341	栄養学実験室	農学部	本館棟	5	507	実験室	D	米粉(袋)				7	350	300	450																																		
376	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	341	栄養学実験室	農学部	本館棟	5	507	実験室	D	作業台				1	1800	600	700																																		
377	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	341	栄養学実験室	農学部	本館棟	5	507	実験室	C	PHﾒｰﾀｰ	ﾒﾄﾗｰﾄﾚﾄﾞ	記載無し		1	340	230	370																																		
378	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	341	栄養学実験室	農学部	本館棟	5	507	実験室	C	卓上型PHﾒｰﾀｰ	ﾎﾘﾊﾞ	F-71		1	340	230	370																																		
379	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	341	栄養学実験室	農学部	本館棟	5	507	実験室	C	ﾏｲｸﾛﾎﾓｼﾞﾅｲｻﾞｰ	ﾏｲｸﾛﾃｯｸ	NS-50		1	250	340	670																																		
380	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	341	栄養学実験室	農学部	本館棟	5	507	実験室	C	定温乾燥器	ｱｽﾞﾜﾝ	OFW-450B-R		1	550	570	760																																		
381	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	341	栄養学実験室	農学部	本館棟	5	507	実験室	D	ｽﾁｰﾙﾃﾞｽｸ				1	910	630	740																																		
382	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	341	栄養学実験室	農学部	本館棟	5	507	実験室	C	ｳｫｰﾀｰﾊﾞｽ	ｱｽﾞﾜﾝ	TR-1A		1	220	430	350																																		
383	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	341	栄養学実験室	農学部	本館棟	5	507	実験室	C	ｳｫｰﾀｰﾊﾞｽ	池田理化	IT1		2	250	300	350																																		
384	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	341	栄養学実験室	農学部	本館棟	5	507	実験室	D	ﾕﾆｯﾄ恒温槽	ﾀｲﾃｯｸ	SJ-10R		1	130	140	310																																		
385	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	341	栄養学実験室	農学部	本館棟	5	507	実験室	D	恒温槽	東京理化器械	NTT-1100		1	250	300	350																																		
386	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	341	栄養学実験室	農学部	本館棟	5	507	実験室	C	ｱｽﾋﾟﾚｰﾀｰ	東京理化器械	A-1000S		1	250	360	420																																		
387	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	341	栄養学実験室	農学部	本館棟	5	507	実験室	C	卓上型振とう恒温槽	ﾀｲﾃｯｸ	PERSONAL-11		2	300	530	400																																		
388	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	341	栄養学実験室	農学部	本館棟	5	507	実験室	C	外部循環付恒温水槽	ﾀｲﾃｯｸ	EZL-80F		1	270	360	640																																		
389	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	341	栄養学実験室	農学部	本館棟	5	507	実験室	C	卓上型振とう恒温槽	ﾀｲﾃｯｸ	PERSONAL-10F		1	380	510	600																																		
390	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	341	栄養学実験室	農学部	本館棟	5	507	実験室	C	卓上型ﾐｷｻｰ	愛工舎製作所	KMM770		1	240	400	360																																		
391	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	341	栄養学実験室	農学部	本館棟	5	507	実験室	A	高速遠心機	ﾍﾞｯｸﾏﾝｺｰﾙﾀｰ	Allegra 6KR	ALK00E08	1	540	700	780																																		
392	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	341	栄養学実験室	農学部	本館棟	5	507	実験室	D	薬品庫				1	700	600	800																																		
393	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	341	栄養学実験室	農学部	本館棟	5	507	実験室	C	ﾌﾘｰｻﾞｰ	ｻﾝﾖｰ	MPR-414FRS		1	800	600	1800																																		
394	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	341	栄養学実験室	農学部	本館棟	5	507	実験室	C	蒸留装置	三商	SKW-6RD		1	850	450	850																																		
395	大西先生	教育学部	教育学部棟	3	341	栄養学実験室	農学部	本館棟	5	507	実験室	D	上記用架台				1	900	750	800																																		ｷｬｽﾀｰ付