## 提供機器オプション仕様表

区分			S	C-2	C-3	C-4	C-5	C-6	C-7
A4横サイズのモノクロ連続複写速度/分			30枚以上	25枚以上	35枚以上	45枚以上	55枚以上	65枚以上	70枚以上
A4横サイズのフルカラー連続複写速度/分			30枚以上	25枚以上	35枚以上	45枚以上	55枚以上	65枚以上	70枚以上
フィニッシャー 類オプション	インナーフィニッシャー	【インナーフィニッシャー(ステーブルタイプ)】 ステーブル留め(片側1カ所及び2カ所)の後処理ができるタイプ。	-	0	0	0	0	0	0
		【サドルフィニッシャー(ステーブルタイプ)】 ステーブル留め(片側1カ所及び2カ所)の後処理ができるタイプ。	-	0	0	0	0	0	0
	サドルフィニ	【サドルフィニシャー(ステーブルタイプ)+パンチユニット(2六以上)】 ステーブル留め「片側」が所及び25所)、パンチ(穴開け)の後処理ができるタイプ。	-	0	0	0	0	0	0
	ーッシャー	【サドルフィニシャー(中とじ+ステーブル+バンチユニット(2穴以上))】 ステーブル留め(片側1が所及び25所、中綴じ)、バンチ(穴開け)の後処理ができるタイプ。	-	0	0	0	0	0	0
		【サドルフィニシャー(中とじ+ステーブル+バンチユニット(2穴以上))+紙折機 ボテーブル留め(片側1か所及びか所、中綴じ)、パンチ(穴開け)、紙折(三つ折り、2折り等)の後処理ができるタイプ。	-	-	-	-	-	-	0
		【長尺印刷機能】 長尺印刷に対応可能とする給紙・排紙ユニットへ対応できること。	-	0	0	0	0	0	0
		【ネットワーク複数利用】 有線LANとアクセスポイント経由の無線LAN(Wi-Fi)の同時利用が可能なこと。	0	0	0	0	0	0	0
4	プ	【PostScriptLベル3鈍正キット ※同等品でも可】 アドビシステムズ社鈍正のページ紀述言語でプリント出力時に使用するもので、 MacやUNIXマシンからの高品質なプリント出力で主に利用する本体に内蔵または 外付けするキット。	0	0	0	0	0	0	0
	ション	【USBメモリー保存キット】 スキャンした文書データをUSBメモリーに直接保存することができる機能。	0	0	0	0	0	0	0
		[ICカードリーダー及びICカード利用] ICカードリーダー及びICカード利用] ICカードを認証し、ICカード毎の利用状況の集計が可能な機能を保有すること。ICカード毎に、機器等の利用機能制限(カラー出力制限、FAX機能制限)が可能であり、1台の複合機で、FeliCa、MIFARE等のカードフォーマットに対応すること。	0	0	0	0	0	0	0