





参考品番

- | | |
|--|---|
| <p>① 固定棚 MQTTF42472G (2台)
 中間固定棚 MQTTH42472G (1台)
 移動棚 MQTTM42472G (14台)
 棚板寸 W1825×D620
 HDトラック TTS6NA-2×2組+TTS7NA-2 (48mmカット)
 HDトラック TTS6NA-2×2組+TTS7NA-2 (48mmカット)
 L13390×D1893×H2194</p> | <p>② 固定棚 MQTTF42460G (2台)
 移動棚 MQTTM42460G (7台)
 棚板寸 W1520×D620
 HDトラック TTS5NA-2+TTS7NA-2×2組 (99mmカット)
 L6950×D1589×H2194</p> |
|--|---|

参考品番

No.	品 名	仕 様
①	固定ユニット (MQTTF42472G)	棚板 (MQ2472G) フレーム部: スチール製 電解メッキ加工 エポキシ樹脂コーティング マット部: ポリプロピレン樹脂製 マイクロバンプ (抗菌) 仕様
	ボール (MQ86PE-4)	スチール製 電解メッキ加工 摩滅防止エポキシ樹脂コーティング
	エンドプレートラケット (MQTTE24K1T-4)	エンドプレートラケット/エンドキャップ フットプレート: スチール製
②	中間固定ユニット (MQTTH42472G)	棚板 (MQ2472G) フレーム部: スチール製 電解メッキ加工 エポキシ樹脂コーティング マット部: ポリプロピレン樹脂製 マイクロバンプ (抗菌) 仕様
	ボール (MQ86PE-4)	スチール製 電解メッキ加工 摩滅防止エポキシ樹脂コーティング
	ダブルラケット (MQTTA24K1T-2)	ダブルラケット/エンドキャップ フットプレート: スチール製
③	移動ユニット (MQTTM42472G)	棚板 (MQ2472G) フレーム部: スチール製 電解メッキ加工 エポキシ樹脂コーティング マット部: ポリプロピレン樹脂製 マイクロバンプ (抗菌) 仕様
	ボール (MQ74PE-4)	スチール製 電解メッキ加工 摩滅防止エポキシ樹脂コーティング
	ドロー (TTD24721Q)	アルミ押出材 φ125レタン車輪 ポリウレタン樹脂製バンパー
	ローラー (MAXROL-4)	ナイロン樹脂製
④	HDTラック (TTS6NA-2 × 2組 + TTS7NA-2 : 48mmカット)	アルミ押出材
⑤	ジョイントキット (TTJOIN)	スチール製 亜鉛メッキ



参考品番

No.	品 名	仕 様	
①	固定ユニット (MQTTF42460G)	棚板 (MQ2460G)	フレーム部: スチール製 電解メッキ加工 塩化樹脂コーティング マット部: 塩化樹脂製 マイクロバンプ (抗菌) 仕様
		ボール (MQ86PE-4)	スチール製 電解メッキ加工 摩擦防止塩化樹脂コーティング
		エンドブラケット (MQTTE24KIT-4)	エンドブラケット/エンドキャップ フットプレート: スチール製
②	移動ユニット (MQTTM42460G)	棚板 (MQ2460G)	フレーム部: スチール製 電解メッキ加工 塩化樹脂コーティング マット部: 塩化樹脂製 マイクロバンプ (抗菌) 仕様
		ボール (MQ74PE-4)	スチール製 電解メッキ加工 摩擦防止塩化樹脂コーティング
		ドローリール (TTD24601Q)	アルミ押出材 φ125ウレタン車輪 塩化樹脂製 バンパー
		ローラー (MAXROL-4)	ナイロン樹脂製
③	HDトラック (TTS5NA-2+TTS7NA-2×2組: 99mm間隔)	アルミ押出材	
④	ジョイントキット (TTJ01N)	スチール 亜鉛メッキ	

